

PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/19/PE-SS

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipaporanga.

Ref. Pregão Eletrônico n° 15/19/PE-SS

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 8.666/93 e alterações posteriores e às cláusulas e condições do Edital de Licitação tipo Pregão Eletrônico N° 15/19/PR-SS.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação e assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto cotado no ANEXO I, caso sejamos vencedores na presente licitação.

LOTE 001						
Item	Produto	Marca	Unid.	Qnt.	Vi. Unitario	Vi. Total
1	Bola Cravo: Diâmetro: 6 cm; Cravos emborrachados pela superfície da bola; Composto por material emborrachado.	Arktus	UND	6	R\$ 11,03	R\$ 66,18
2	Bola Suíça 65 cm: Fabricado em material látex, suporta até 200 kg com sistema ante estouro. Acompanha bico reserva.	Liveup	UND	1	R\$ 76,60	R\$ 76,60
3	Bola Gel Térmica: Contém em seu interior gel não tóxico; Filme: camadas de nylon/polietileno internamente e polietileno na camada externa; Gel: a base de C.M.C (carboximetilcelulose), conservantes, agente anticongelante e água deionizada; Não inflamável; Bolsa Quente/ Fria; Conteúdo da bolsa: 500g; Dimensões: 26 x 15 cm.	RMC / 500g	UND	30	R\$ 13,45	R\$ 403,50
4	Disco de Equilíbrio: Oferece duplo benefício ao corpo; Possui superfície rugosa proporciona massagem corporal; Possui superfície lisa ajuda a relaxar; Capacidade de peso: 200 kg; Produto vinílico, atóxico e inflável, 33 cm de diâmetro.	Liveup	UND	2	R\$ 91,73	R\$ 183,46
5	Escada Digita: fabricada em madeira, utilizada para a reabilitação motora. Com 34 degraus. Dimensões: 137 x 3 x 9 cm. Composição: madeira padrão certificada pela FSC; acompanha parafusos e buchas.	Zilmoveis / 2025	UND	1	R\$ 160,81	R\$ 160,81
6	Lâmpada para uso terapêutico; Potência de 150W; Modelo em rosca; Diâmetro [polegadas]; Comprimento total rim C1: 124 (max) mm; Diâmetro D: 121 mm.	Philips	UND	2	R\$ 142,07	R\$ 284,14
7	Neurodyn Portátil TENS FES: é um estimulador neuromuscular transcutâneo de dois canais com controles independentes para os tratamentos com correntes alternadas de baixa frequência: TENS (Estimulação Elétrica Transcutânea – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) e FES (Estimulação Elétrica Funcional – Functional Electrical Stimulation).	Ibramed / N46	UND	2	R\$ 595,48	R\$ 1.190,96
8	Neurodyn II® é um estimulador neuromuscular transcutâneo de quatro canais com controles independentes para os tratamentos com TENS (Estimulação Elétrica Transcutânea – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), FES (Estimulação Elétrica Funcional – Functional Electrical Stimulation) e corrente russa (corrente de média frequência modulada em burst). O Neurodyn II® possui 32 protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares, display LCD blue light (que facilita a identificação dos protocolos e programações), 4 canais de saída com controle independente de intensidade através de teclas soft touch e bolsa para transporte.	Ibramed / N53	UND	2	R\$ 1.530,69	R\$ 3.061,38
9	Rolo de Posicionamento: confeccionado em espuma. Indicado para tratamentos de reabilitação. Dimensões: 60 x 25 cm.	Colchões Cadu	UND	5	R\$ 236,89	R\$ 1.184,45
10	Exercitador de Punho: Montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede. Rolo com 3 seções para exercícios de flexo-extensão de punho. Dimensões: 46 x 10 x 20cm (CxLxA).	Carci / 1250	UND	1	R\$ 139,55	R\$ 139,55

11	O Sonopulse Compact de 1 MHz é um aparelho de ultrassom ideal para Fisioterapia. O equipamento possui modos de emissão de ondas contínuo (tratamento de quadros crônicos) e pulsado (tratamento de quadros agudos). O aplicador possui ERA de 7 cm ² e potência total de 21 W, chegando a 3W por cm ² na área tratada. A frequência de 1 MHz permite que a onda alcance maior profundidade nos tecidos, chegando a até 5 centímetros. Salda para terapia combinada, que possibilita associar correntes de média e baixa frequência ao ultrassom, com o objetivo de diminuir o tempo de terapia, além de intensificar os resultados, potencializando o controle e a redução da dor. Sensor térmico, que bloqueia automaticamente o tratamento quando a temperatura do aplicador ultrapassa 41°C.	Ibramed / S35	UND	2	R\$ 1.240,03	R\$ 2.480,06
12	Faixa Elástica: Confeccionada em látex natural; Atóxica; Comprimento: 1,5m; Acompanha Guia de Exercícios. Resistência: leve Cor: rosa.	Carci / Leve	UND	4	R\$ 88,64	R\$ 354,56

Importa a presente proposta para o Lote 001, o valor de R\$ 9.585,65 (Nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

LOTE 002						
Item	Produto	Marca	Unid.	Qnt.	Vi. Unitário	Vi. Total
1	Balancim Proprioceptivo: Construído em aço; Acabamento em pintura epoxi com tratamento prévio antiferruginoso; Plataforma central fixada por correntes zincadas; Piso revestido de material antiderrapante; Disponível na cor branca; Dimensões: Externa: 70 x 40 x 55cm (CxLxA). Base interna: 40 x 20 x 2cm (CxLxA).	Carci / 1233	UND	1	R\$ 367,30	R\$ 367,30
2	Espaldar: Anvisa: 80284450010; Fixado na parede; Distância entre parede e espaldar: 13,5 cm; Distância entre os bastões: 19 cm; Espessura das barras: 3,2 cm; Peso suportado: 135 kg; Composição: Madeira padrão eucalipto: Da espécie Eucalyptus Grandis; Parafusos; Dimensões (C x L x A): 48.0 x 93.0 x 238.0 cm.	Arktus / Classic	UND	1	R\$ 879,00	R\$ 879,00
3	Barra Paralela: 2 metros de comprimento. 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado após prévio tratamento antiferruginoso. Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura. 2 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz. Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. Dimensões: Plataforma: 200 x 80 cm (CxL); Altura do corrimão: 90cm (máxima) / 52cm (mínima); Largura do corrimão: 60cm (máxima) / 39cm (mínima).	Carci / 1075	UND	1	R\$ 1.608,00	R\$ 1.608,00
4	Cama Elástica: Tubos e soldas reforçadas; Pintura eletrostática; 36 Molas e tela com resistência a 150 kg; Ponteira de plástico resistente.	Vitamec / 36 Molas	UND	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
5	Mesa Carrinho Auxiliar Tubular foi desenvolvida em metal, possui 1 tampo e 2 bandejas plásticas para acomodação de aparelhos e demais materiais utilizados por profissionais da área da saúde e estética, sem esquecer que este modelo conta ainda com rodízios para movimentação, facilitando o acesso aos materiais sem se afastar do cliente.	Shopfisio	UND	2	R\$ 228,00	R\$ 456,00
6	Espelho de postura para avaliação física, fisioterapia, medidas: 1,85 x 0,65 m.	Maximus	UND	1	R\$ 767,00	R\$ 767,00
7	Aparelho Infravermelho: Regulável em altura. Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado. Disponível em 110 e 220V. Acompanha lâmpada de 150w (110 ou 220V).	Carci / 3014ST	UND	2	R\$ 237,00	R\$ 474,00
8	Mini Bike: É um equipamento prático, no qual você pode pedalar sentado em uma cadeira ou em um sofá; Maneira suave de exercício de baixo impacto; Possui regulagem de força com botão ajustável de tensão, permite variar a intensidade do treino; Pode ser transportado facilmente e ocupa pouco espaço. Dimensões: 9cm x 50cm x 19cm APLICAÇÕES: Utilizado para exercitar e reabilitar braços e pernas.	Liveup	UND	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00



9	Escada de Cando em L: Possui adaptação para direita, esquerda e longitudinal; Ajuste das barras em 2 níveis para utilização infantil; Peso máximo suportado: 135 kg; Altura: 160 mm; Largura: 760 mm; Comprimento: 1400 mm; Peso: 64.900 kg; Dimensões e peso montada no formato de "L" ou "Canto": Altura: 1361 mm; Largura: 1290 mm; Comprimento: 1890,5 mm; Dimensões e peso montada no formato de "Reta": Altura: 1361mm; Largura: 740mm; Comprimento: 2.460,5mm; Altura máxima do corrimão infantil: 0,67m; Altura mínima do corrimão infantil: 0,57m; Altura corrimão adulto: 0,90m; Dimensões do degrau superior: 77,5 x 76,5 x 0,15cm; Altura dos degraus: 100mm; Composição: Estrutura em madeira e aço carbono; Piso antiderrapante na rampa com revestimento de ravena de feijão na cor preta; Lixa antiderrapante nos degraus.	Arktus / Classic	UND	1	R\$ 1.751,00	R\$ 1.751,00
10	Suporte para Bola Sulça: fabricado em aço, pintura epóxi de alta qualidade na cor branca. Capacidade: bolas de 45 a 85 cm.	Vitamec	UND	1	R\$ 78,87	R\$ 78,87

Importa a presente proposta para o Lote 002, o valor de R\$ 6.901,17 (Seis mil novecentos e um e dezessete reais)

LOTE 002						
Item	Produto	Marca	Unid.	Qty.	Vi. Unitário	Vi. Total
1	Bicicleta Ergométrica: Display: Auto scan com informações tempo, velocidade, distância, calorías. Pintura: Pintura eletrostática a pó. Estrutura: Aço Carbono. Peso do Produto: 14Kg. Peso Máximo do Usuário: 100Kg. Dimensões Aproximadas: 81,5x116,5x43cm (CxLxA). Sistema de Resistência: Resistência de cinta. Regulagens: Assento ajustável. Pedais: Pedais com cinta para os pés, mais segurança nas pedaladas.	Kikos / Max KV	UND	1	R\$ 3.669,00	R\$ 3.669,00
2	Freezer Vertical: capacidade para 121 litros; Classificação energética: A; 4 cestos removíveis em grade; 1 gaveta inferior removível; 1 porta.	Consul / CVU18GB	UND	1	R\$ 2.503,00	R\$ 2.503,00

Importa a presente proposta para o Lote 003, o valor de R\$ 6.172,00 (Seis mil cento e setenta e dois reais)

DADOS DA EMPRESA:

Proponente (Razão Social): Maximus Esportes Comércio LTDA EPP
 Endereço Comercial: Rua Guarani, N° 2035, Dona Fina, Campo Largo/PR CEP: 83.608-680
 CNPJ: 08.738.035/0001-34 CGF: 90.400.175-90
 Banco: Brasil Agência: 3041-4 Conta Corrente: 21943-6
 Fone: (41) 3285-9377 / 3373-2301 E-mail: licitacao@maximusesportes.com.br

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

Nome: Vanuza de Oliveira RG: 7.348.450-2 CPF: 020.748.179-24
 Cargo/Função: Sócia Administradora Fone: (41) 3285-9377 / 3373-2301


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da apresentação da proposta.
 Prazo de Entrega: Até 02 (dois) dias úteis e de acordo com a ordem de compra expedida.

Campo Largo, 28 de agosto de 2019.

08.738.035/0001-34

**MAXIMUS ESPORTES E
 COMÉRCIO LTDA-EPP**




RUA GUARANI, 2035
 FERRARIA / DONA FINA - CEP: 83.608-680
 CAMPO LARGO - PR






 Vanuza de Oliveira
 CPF: 020.748.179-24 / RG: 7.348.450-2
 Sócia Administradora

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/19/PE-SS

CATÁLOGO

À
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Iporanga.

ITEM	LOTE 001
001	<p>BOLA CRAVO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diâmetro: 6 cm;• Cravos emborrachados pela superfície da bola;• Composto por material emborrachado.• Marca: Arktus 
002	<p>BOLA SUÍÇA 65 CM:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fabricado em material látex;• Suporta até 200 kg com sistema ante estouro;• Acompanha bico reserva.• Marca: Liveup 
003	<p>BOLSA GEL TÉRMICA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contém em seu interior gel não tóxico;• Filme: camadas de nylon/polietileno internamente e polietileno na camada externa;• Gel: a base de C.M.C (carboximetilcelulose), conservantes, agente anticongelante e água deionizada;• Não inflamável;• Bolsa Quente/ Fria;• Conteúdo da bolsa: 500g;• Dimensões: 26 x 15 cm.• Marca: RMC Modelo: 500g 


004	<p>DISCO DE EQUILÍBRIO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oferece duplo benefício ao corpo;• Possui superfície rugosa proporciona massagem corporal;• Possui superfície lisa ajuda a relaxar;• Capacidade de peso: 200 kg;• Produto vinílico, atóxico e inflável;• 33 cm de diâmetro. <p>• Marca: Liveup</p> 
005	<p>ESCADA DIGITA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fabricada em madeira;• Utilizada para a reabilitação motora;• Com 34 degraus;• Dimensões: 137 x 3 x 9 cm;• Composição: madeira padrão certificada pela FSC;• Acompanha parafusos e buchas. <p>• Marca: Zilmoveis Modelo: 2025</p> 
006	<p>LÂMPADA INFRAVERMELHO</p> <ul style="list-style-type: none">• Lâmpada para uso terapêutico;• Potência de 150W;• Modelo em rosca;• Diâmetro [polegadas];• Comprimento total rim C1: 124 (max) mm;• Diâmetro D: 121 mm. <p>• Marca: Philips</p> 
007	<p>NEURODYN PORTÁTIL TENS FES:</p> <ul style="list-style-type: none">• É um estimulador neuromuscular transcutâneo de dois canais com controles independentes para os tratamentos com correntes alternadas de baixa frequência:• TENS (Estimulação Elétrica Transcutânea – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)• FES (Estimulação Elétrica Funcional – Functional Electrical Stimulation). <p>• Marca: Ibramed</p> 

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

NEURODYN II®

008


- É um estimulador neuromuscular transcutâneo de quatro canais com controles independentes para os tratamentos com TENS (Estimulação Elétrica Transcutânea – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), FES (Estimulação Elétrica Funcional – Functional Electrical Stimulation) e corrente russa (corrente de média frequência modulada em burst).
- O Neurodyn II® possui 32 protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares.
- Display LCD blue light (que facilita a identificação dos protocolos e programações), 4 canais de saída com controle independente de intensidade através de teclas soft touch e bolsa para transporte.
- Marca: Ibramed



ROLO DE POSICIONAMENTO:

009


- Confeccionado em espuma.
- Indicado para tratamentos de reabilitação.
- Dimensões: 60 x 25 cm.
- Marca: Colchões Cadu






EXERCITADOR DE PUNHO:

010




- Montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede.
- Rolo com 3 seções para exercícios de flexo-extensão de punho.
- Dimensões: 46 x 10 x 20cm (CxLxA).
- Marca: Carci Modelo: 1250






011	<p style="text-align: center;">SONOPULSE COMPACT DE 1 MHZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • É um aparelho de ultrassom ideal para Fisioterapia. • O equipamento possui modos de emissão de ondas contínuo (tratamento de quadros crônicos) e pulsado (tratamento de quadros agudos). • O aplicador possui ERA de 7 cm² e potência total de 21 W, chegando a 3W por cm² na área tratada. • A frequência de 1 MHz permite que a onda alcance maior profundidade nos tecidos, chegando a até 5 centímetros. • Saída para terapia combinada, que possibilita associar correntes de média e baixa frequência ao ultrassom, com o objetivo de diminuir o tempo de terapia, além de intensificar os resultados, potencializando o controle e a redução da dor. • Sensor térmico, que bloqueia automaticamente o tratamento quando a temperatura do aplicador ultrapassa 41°C. • Marca: Ibramed 
012	<p style="text-align: center;">FAIXA ELÁSTICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confeccionada em látex natural; • Atóxica; • Comprimento: 1,5m; • Acompanha Guia de Exercícios. • Resistência: leve Cor: rosa. • Marca: Carci Modelo: Leve 



LOTE 002	
001	<p style="text-align: center;">BALANCIUM PROPRIOCEPTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construído em aço; • Acabamento em pintura epóxi com tratamento prévio; • Plataforma central fixada por correntes zincadas; • Piso revestido de material antiderrapante; • Disponível na cor branca; • Dimensões: Externa: 70 x 40 x 55cm (CxLxA). • Base interna: 40 x 20 x 2cm (CxLxA). • Marca: Carci Modelo: 1233 


[Handwritten signatures and marks]


002	<p style="text-align: center;">ESPALDAR:</p> <ul style="list-style-type: none">• Anvisa: 80284450010;• Fixado na parede;• Distância entre parede e espaldar: 13,5 cm;• Distância entre os bastões: 19 cm;• Espessura das barras: 3,2 cm;• Peso suportado: 135 kg;• Composição:• Madeira padrão eucalipto: Da espécie <i>Eucalyptus Grandis</i>;• Parafusos;• Dimensões (C x L x A): 48.0 x 93.0 x 238.0 cm. <p>• Marca: Arktus Modelo: Classic</p> 
003	<p style="text-align: center;">BARRA PARALELA:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 metros de comprimento.• 2 corrimãos com estrutura em tubo de aço pintado após prévio tratamento antiferruginoso.• Corrimãos horizontais com regulagem de altura e largura.• 2 barras verticais de cada lado com pintura eletrostática com verniz.• Plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante.• Dimensões:• Plataforma: 200 x 80 cm (CxL);• Altura do corrimão: 90cm (máxima) / 52cm (mínima);• Largura do corrimão: 60cm (máxima) / 39cm (mínima). <p>• Marca: Carci Modelo: 1075</p> 
004	<p style="text-align: center;">CAMA ELÁSTICA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tubos e soldas reforçados;• Pintura eletrostática;• 36 Molas e tela com resistência a 150 kg;• Ponteira de plástico resistente. <p>• Marca: Vitamec Modelo: 36 Molas</p> 

005	<p>MESA CARRINHO AUXILIAR TUBULAR:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desenvolvida em metal;• Possui 1 tampo e 2 bandejas plásticas para acomodação de aparelhos e demais materiais utilizados por profissionais da área da saúde e estética;• Rodízios para movimentação, facilitando o acesso aos materiais sem se afastar do cliente.• Marca: Shopfizio 
006	<p>ESPELHO</p> <ul style="list-style-type: none">• Espelho de postura para avaliação física e fisioterapia;• Medidas: 1,85 x 0,65 m.• Obs: Não acompanha suporte.• Marca: Maximus 
007	<p>APARELHO INFRAVERMELHO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Regulável em altura.• Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios.• Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz.• Refletor de alumínio anodizado. Disponível em 110 e 220V.• Acompanha lâmpada de 150w (110 ou 220V).• Marca: Carci Modelo: 3014ST 

(Handwritten signatures and marks)

008	<p style="text-align: center;">MINI BIKE:</p> <ul style="list-style-type: none">• É um equipamento prático, no qual você pode pedalar sentado em uma cadeira ou em um sofá;• Maneira suave de exercício de baixo impacto;• Possui regulagem de força com botão ajustável de tensão,• permite variar a intensidade do treino;• Pode ser transportado facilmente e ocupa pouco espaço.• Dimensões: 9cm x 50cm x 19cm. • Marca: Liveup 
009	<p style="text-align: center;">ESCADA DE CANTO EM L:</p> <ul style="list-style-type: none">• Possui adaptação para direita, esquerda e longitudinal;• Ajuste das barras em 2 níveis para utilização infantil;• Peso máximo suportado: 135 kg;• Altura: 160 mm;• Largura: 760 mm;• Comprimento: 1400 mm;• Peso: 64.900 kg;• Dimensões no formato de "L" ou "Canto":• Altura: 1361 mm;• Largura: 1290 mm;• Comprimento: 1890,5 mm;• Dimensões no formato de "Reta":• Altura: 1361mm;• Largura: 740mm;• Comprimento: 2.460,5mm;• Altura máxima do corrimão infantil: 0,67m;• Altura mínima do corrimão infantil: 0,57m;• Altura corrimão adulto: 0,90m;• Dimensões do degrau superior: 77,5 x 76,5 x 0,15cm;• Altura dos degraus: 100mm;• Composição: Estrutura em madeira e aço carbono;• Piso antiderrapante na rampa com revestimento de ravena de feijão na cor preta;• Lixa antiderrapante nos degraus. • Marca: Arktus Modelo: Classic 

010	SUPORE PARA BOLA SUÍÇA:
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Fabricado em aço,</i>• <i>Pintura epóxi de alta qualidade na cor branca.</i>• <i>Capacidade: bolas de 45 a 85 cm.</i> • <i>Marca: Vitamec</i>
	

ITEM	LOTE 003
001	BICICLETA ERGOMÉTRICA:
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Display: Auto scan com informações tempo, velocidade, distância, calorías.</i>• <i>Pintura: Pintura eletrostática a pó.</i>• <i>Estrutura: Aço Carbono.</i>• <i>Peso do Produto: 14Kg.</i>• <i>Peso Máximo do Usuário: 100Kg.</i>• <i>Dimensões Aproximadas: 81,5x116,5x43cm (CxLxA).</i>• <i>Sistema de Resistência: Resistência de cinta.</i>• <i>Regulagens: Assento ajustável.</i>• <i>Pedais: Pedais com cinta para os pés, mais segurança nas pedaladas.</i> • <i>Marca: Kikos Modelo: MAX KV</i>
	

FREEZER VERTICAL:

- Capacidade para 121 litros;
 - Classificação energética: A;
 - 4 cestos removíveis em grade;
 - 1 gaveta inferior removível;
 - 1 porta.
-
- Marca: Conzul Modelo: CVU18GB

002

