

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/20/PE-SS

Processo Administrativo Nº 25/20/PE-SS

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ANTONIO GLAYSON FERREIRA BEZERRA

Data de Publicação: 15/09/2020 11:32:22

			TOTAL DO PROCESSO:	21.000,00
CIRURGICA PARMA LTDA			10.368.534/0001-29	21.000,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 090	Total: 16.000,00	
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: BALMAK	Modelo: ELP	
Descrição: Balança infantil digital até 15 kg com concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, com display LED com aproximadamente 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia de 12 meses Inf. detal.: BALANÇA				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.000,00		Total Item: 1.000,00	
Item: 2	Unidade: Unid	Marca: PROLIFE	Modelo: PL	
Descrição: Cadeira de rodas adulto, confeccionada em ferro ou aço pintado em epoxi, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, com elevação de pernas. Dobrável em sistema "X"; Almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; Estofamentos resistentes e duráveis fixados com parafusos; Apoio de braços fixos, escalonado e escamoteável com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável (velcro) para apoio de panturrilha; Garfo longo adaptado; Rodas dianteiras de 8" maciças; Rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro. Inf. detal.: CADEIRA DE RODAS				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 2.000,00		Total Item: 4.000,00	
Item: 3	Unidade: Unid	Marca: RN	Modelo: RN04020	
Descrição: Carro maca simples, em aço inox, com grades laterais móveis, suporte de soro, suporta paciente de até 150 kg, cabeceira reclinável, grades tubulares, com pintura eletrostática, cor branca, colchonete impermeável, pés com rodízios giratórios, medidas aproximadas (190 x 60 x 75) cm Inf. detal.: CARRO MACA				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 3.000,00		Total Item: 6.000,00	
Item: 4	Unidade: Unid	Marca: RN	Modelo: RN14026	
Descrição: Foco clínico cirurgico iluminação de led, haste flexível em alumínio cromado para regulagem de altura, Base de Aço com pintura eletrostática na cor preferencialmente branca, indicado para pequenas cirurgias em Hospitais, Clínicas, Consultórios Médicos e Unidades de Ginecologia; Altura mínima/máxima: 100cm/140cm, largura da base aproximada de 40cm. Inf. detal.: FOCO CLÍNICO				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 800,00		Total Item: 1.600,00	
Item: 5	Unidade: Unid	Marca: MD	Modelo: PEN	
Descrição: Lanterna clínica led, tipo caneta para uso profissionais de saúde. Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas); Dimensões aproximadas: 13,5 cm (L) 1,2 cm (Dia) (aprox.); Feito de alumínio anodizado; Clip para mantê-lo em seu uniforme, fácil de transportar; Luz led branca; Interruptor de ligar / desligar do botão; Baixo consumo de energia e tempo de uso prolongado. Inf. detal.: LANTERNA CLÍNICA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Quantidade: 1	Valor Unit.: 100,00	Total Item: 100,00	
Item: 6	Unidade: Unid	Marca: AÇONOX	Modelo: 1000ML
Descrição: Papagaio fabricado em aço inoxidável. Capacidade de 1000 ml; Dimensões aproximadas: Altura 12cm, largura 15,5cm, profundidade 28cm Inf. detal.: PAPAGAIO INOX			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 200,00	Total Item: 800,00	
Item: 7	Unidade: Unid	Marca: RN	Modelo: RN1300
Descrição: Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura, com 5 pés com rodízios giratórios com de 2" de diâmetro; Base do suporte de soro em tubo de aço retangular inox de aproximadamente 30x20 x 1.20mm 05 pés. Ajuste da altura por anel de fixação; Haste em tubo de aço inox redondo com 4 ganchos e 'X' no topo. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação Inf. detal.: SUPORTE DE SORO			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 500,00	Total Item: 2.500,00	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 043	Total: 5.000,00
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: BIOLAND	Modelo: G500
Descrição: Glicosímetro - Monitor portátil para medir glicose, com 50 tiras de glicose + lancetas e lancetador. Para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio. Fornece um cálculo da média de 7, 14 e 30 dias Inf. detal.: GLICOSÍMETRO			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 500,00	Total Item: 1.000,00	
Item: 2	Unidade: Unid	Marca: RIESTER	Modelo: SCOPE
Descrição: Oftalmoscópio com 5 aberturas LED, Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Lâmpada 2.5V de LED, Material da cabeça: ABS; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Termoplástico. Garantia de 1 ano Inf. detal.: OFTALMOSCÓPIO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.000,00	Total Item: 1.000,00	
Item: 3	Unidade: Unid	Marca: MIKATOS	Modelo: TK
Descrição: Otoscópio de LED e Fibra Óptica com Luz Branca. Características: Cabeça em ABS resistente a impactos; Conexão para përa de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; Utilizado em conjunto com espéculos de ouvido reutilizáveis; Cabo de metal com revestimento em PVC e clipe de bolso; Com 10- Espéculos. Alimentação 2- Pilhas AA. Inf. detal.: OTOSCÓPIO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.000,00	Total Item: 1.000,00	
Item: 4	Unidade: Unid	Marca: CONTEC	Modelo: DL
Descrição: Oxímetro de pulso portátil, aparelho de oximetria portátil, medidor de SpO2, Saturômetro/Recarregável Inf. detal.: OXÍMETRO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.000,00	Total Item: 2.000,00	

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 21/09/2020 16:25

Documento: Alvará de Funcionamento

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c011e76c3a4f44f9a395cd8280de90d7.pdf>

Horário: 21/09/2020 16:25

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/29078fa4687347d9bfea8869686b9b59.pdf>

Gerado em: 25/09/2020 09:49:40

2 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Horário: 21/09/2020 16:25	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/179bc0bd22b5417ea943a6e5954306e7.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:25	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e9b8571ffdb48e282deb70448538436.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:25	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a309d9cb92a844bb870a9f13b31a6ec6.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:25	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7fff6c3d546a4983849ce7e6441e0319.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:30	Documento: Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/769496aebcc46639cb92269e8e756cd.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:34	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4db6a2e52fc34562804ae8a8fc36cf64.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:25	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a386ed3106ea492dab62c0e2a5ef47d9.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:25	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/601cdb5b84fb4961b3763f0439718c6d.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:25	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/811bea632f26417bafd219f4988cb007.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:25	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0113fb5f8133461c86649ebaef7c89ba.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:25	Documento: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/862b26c47a144cbdb500c11210d5f19c.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:25	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cbe5457fe2c741219496a148f0db5848.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:25	Documento: Declaração conjunta dos termos do edital
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8ff457c6b937472f9990b43bd52bfd7.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:31	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f6941b6444bb45f1ae988b3895f977e5.pdf	
Horário: 21/09/2020 16:57	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0607321d312e4154919c6d58b0515812.pdf	

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/20/PE-SS

Processo Administrativo Nº 25/20/PE-SS

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ANTONIO GLAYSON FERREIRA BEZERRA

Data de Publicação: 15/09/2020 11:32:22

			TOTAL DO PROCESSO:	26.344,96
FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			34.895.127/0001-38	26.344,96
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 065	Total: 18.935,76	
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: Welmy	Modelo:	
Descrição: Balança infantil digital até 15 kg com concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, com display LED com aproximadamente 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia de 12 meses				
Inf. detal.: Balança infantil digital até 15 kg com concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, com display LED com aproximadamente 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia de 12 meses.				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 1.100,00	Total Item: 1.100,00	
Item: 2	Unidade: Unid	Marca: Carone	Modelo:	
Descrição: Cadeira de rodas adulto, confeccionada em ferro ou aço pintado em epoxi, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, com elevação de pernas. Dobrável em sistema "X"; Almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; Estofamentos resistentes e duráveis fixados com parafusos; Apoio de braços fixos, escalonado e escamoteável com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável (velcro) para apoio de panturrilha; Garfo longo adaptado; Rodas dianteiras de 8" maciças; Rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro.				
Inf. detal.: Cadeira de rodas adulto, confeccionada em ferro ou aço pintado em epoxi, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, com elevação de pernas. Dobrável em sistema "X"; Almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; Estofamentos resistentes e duráveis fixados com parafusos; Apoio de braços fixos, escalonado e escamoteável com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável (velcro) para apoio de panturrilha; Garfo longo adaptado; Rodas dianteiras de 8" maciças; Rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro.				
Quantidade: 2		Valor Unit.: 2.000,00	Total Item: 4.000,00	
Item: 3	Unidade: Unid	Marca: Santa Clara	Modelo:	
Descrição: Carro maca simples, em aço inox, com grades laterais móveis, suporte de soro, suporta paciente de até 150 kg, cabeceira reclinável, grades tubulares, com pintura eletrostática, cor branca, colchonete impermeável, pés com rodízios giratórios, medidas aproximadas (190 x 60 x 75) cm				
Inf. detal.: Carro maca simples, em aço inox, com grades laterais móveis, suporte de soro, suporta paciente de até 150 kg, cabeceira reclinável, grades tubulares, com pintura eletrostática, cor branca, colchonete impermeável, pés com rodízios giratórios, medidas aproximadas (190 x 60 x 75) cm.				
Quantidade: 2		Valor Unit.: 4.398,00	Total Item: 8.796,00	
Item: 4	Unidade: Unid	Marca: Tubomed	Modelo:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE**

Descrição: Foco clínico cirurgico iluminação de led, haste flexível em alumínio cromado para regulagem de altura, Base de Aço com pintura eletrostática na cor preferencialmente branca, indicado para pequenas cirurgias em Hospitais, Clínicas, Consultórios Médicos e Unidades de Ginecologia; Altura mínima/máxima: 100cm/140cm, largura da base aproximada de 40cm.

Inf. detal.: Foco clínico cirurgico iluminação de led, haste flexível em alumínio cromado para regulagem de altura, Base de Aço com pintura eletrostática na cor preferencialmente branca, indicado para pequenas cirurgias em Hospitais, Clínicas, Consultórios Médicos e Unidades de Ginecologia; Altura mínima/máxima: 100cm/140cm, largura da base aproximada de 40cm.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 740,00

Total Item: 1.480,00

Item: 5 Unidade: Unid Marca: Bioland Modelo:

Descrição: Lanterna clínica led, tipo caneta para uso profissionais de saúde. Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas); Dimensões aproximadas: 13,5 cm (L) 1,2 cm (Dia) (aprox.); Feito de alumínio anodizado; Clip para mantê-lo em seu uniforme, fácil de transportar; Luz led branca; Interruptor de ligar / desligar do botão; Baixo consumo de energia e tempo de uso prolongado.

Inf. detal.: Lanterna clínica led, tipo caneta para uso profissionais de saúde. Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas); Dimensões aproximadas: 13,5 cm (L) 1,2 cm (Dia) (aprox.); Feito de alumínio anodizado; Clip para mantê-lo em seu uniforme, fácil de transportar; Luz led branca; Interruptor de ligar / desligar do botão; Baixo consumo de energia e tempo de uso prolongado.

Quantidade: 1

Valor Unit.: 51,36

Total Item: 51,36

Item: 6 Unidade: Unid Marca: Fortinox Modelo:

Descrição: Papagaio fabricado em aço inoxidável. Capacidade de 1000 ml; Dimensões aproximadas: Altura 12cm, largura 15,5cm, profundidade 28cm

Inf. detal.: Papagaio fabricado em aço inoxidável. Capacidade de 1000 ml; Dimensões aproximadas: Altura 12cm, largura 15,5cm, profundidade 28cm.

Quantidade: 4

Valor Unit.: 159,60

Total Item: 638,40

Item: 7 Unidade: Unid Marca: Tubomed Modelo:

Descrição: Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura, com 5 pés com rodízios giratórios com de 2" de diâmetro; Base do suporte de soro em tubo de aço retangular inox de aproximadamente 30x20 x 1.20mm 05 pés. Ajuste da altura por anel de fixação; Haste em tubo de aço inox redondo com 4 ganchos e 'X' no topo. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação

Inf. detal.: Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura, com 5 pés com rodízios giratórios com de 2" de diâmetro; Base do suporte de soro em tubo de aço retangular inox de aproximadamente 30x20 x 1.20mm 05 pés. Ajuste da altura por anel de fixação; Haste em tubo de aço inox redondo com 4 ganchos e 'X' no topo. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação.

Quantidade: 5

Valor Unit.: 574,00

Total Item: 2.870,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 091

Total: 7.409,20

Item: 1 Unidade: Unid Marca: G Tech Modelo:

Descrição: Glicosímetro - Monitor portátil para medir glicose, com 50 tiras de glicose + lancetas e lancetador. Para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio. Fornece um cálculo da média de 7,14 e 30 dias

Inf. detal.: Glicosímetro - Monitor portátil para medir glicose, com 50 tiras de glicose + lancetas e lancetador. Para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio. Fornece um cálculo da média de 7,14 e 30 dias.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 175,00

Total Item: 350,00

Item: 2 Unidade: Unid Marca: MD Modelo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Oftalmoscópio com 5 aberturas LED, Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Lâmpada 2.5V de LED, Material da cabeça: ABS; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Termoplástico. Garantia de 1 ano
Inf. detal.: Oftalmoscópio com 5 aberturas LED, Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Lâmpada 2.5V de LED, Material da cabeça: ABS; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Termoplástico. Garantia de 1 ano

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.750,00

Total Item: 1.750,00

Item: 3 Unidade: Unid Marca: MD Modelo:

Descrição: Otoscópio de LED e Fibra Óptica com Luz Branca. Características: Cabeça em ABS resistente a impactos; Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; Utilizado em conjunto com espelhos de ouvido reutilizáveis; Cabo de metal com revestimento em PVC e clipe de bolso; Com 10- Espelhos. Alimentação 2- Pilhas AA.

Inf. detal.: Otoscópio de LED e Fibra Óptica com Luz Branca. Características: Cabeça em ABS resistente a impactos; Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; Utilizado em conjunto com espelhos de ouvido reutilizáveis; Cabo de metal com revestimento em PVC e clipe de bolso; Com 10- Espelhos. Alimentação 2- Pilhas AA.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.750,00

Total Item: 1.750,00

Item: 4 Unidade: Unid Marca: MD Modelo:

Descrição: Oxímetro de pulso portátil, aparelho de oximetria portátil, medidor de SpO2, Saturômetro/Recarregável
Inf. detal.: Oxímetro de pulso portátil, aparelho de oximetria portátil, medidor de SpO2, Saturômetro/Recarregável.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 3.559,20

Total Item: 3.559,20

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 21/09/2020 17:52 Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/14421f015e26466ab05f94dfd4ffc8.pdf>
Horário: 21/09/2020 17:52 Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9ccf4a72da2445e6ba6ce6c8602e3aa6.pdf>
Horário: 21/09/2020 17:52 Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/23e01518a73d4e58a1b183c5effff9ad.pdf>
Horário: 21/09/2020 17:52 Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c6d50411555e40af887e9f38b71868f5.pdf>
Horário: 21/09/2020 17:52 Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ad5e64797d03441c8ad5928e7a86d2f9.pdf>
Horário: 21/09/2020 17:52 Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f21a04f168cc4f2f9ecf2178561b194b.pdf>
Horário: 21/09/2020 17:56 Documento: Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/51b76cedaa2e46a3b72d616da68e6ed1.pdf>
Horário: 21/09/2020 17:52 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/03ffc2db72f6417ea0ee8c68a604efb7.pdf>
Horário: 21/09/2020 17:52 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6ecd6ea299ed4a1499cda6326e55d0c1.pdf>
Horário: 21/09/2020 17:52 Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/19b14e3532e1497e9ac055487f75fed5.pdf>
Horário: 21/09/2020 17:52 Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/925fab406244ad9bea7937c87c4699f.pdf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE



Horário: 21/09/2020 17:52	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e02b7f12e4f04103801102635a9f9383.pdf	
Horário: 21/09/2020 17:57	Documento: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/153ba3e191ac467dbd2bfce4e18ce69c.pdf	
Horário: 21/09/2020 17:52	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/265d467f5f1a47bfad1bcafe67d686f1.pdf	
Horário: 21/09/2020 17:56	Documento: Declaração conjunta dos termos do edital
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/27541a1b32f3488aaa6a28bb52f03b13.pdf	
Horário: 21/09/2020 17:57	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2024711acff4414fb640518839eddd62.pdf	
Horário: 21/09/2020 17:56	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/927cfd5f29f41658551bc48a9a43c4b.pdf	
Horário: 21/09/2020 17:56	Documento: Registro Comercial, no caso de empresa individual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6f33dfb09b364fa9842074951670cdac.pdf	

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/20/PE-SS

Processo Administrativo Nº 25/20/PE-SS

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ANTONIO GLAYSON FERREIRA BEZERRA

Data de Publicação: 15/09/2020 11:32:22

TOTAL DO PROCESSO: 76.247,88

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

05.696.303/0001-04

76.247,88

LOTE 1 Quant.: 1

Num: 075

Total: 62.477,88

Item: 1

Unidade: Unid

Marca: balmack

Modelo: balmack

Descrição: Balança infantil digital até 15 kg com concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, com display LED com aproximadamente 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia de 12 meses

Inf. detal.: Balança infantil digital até 15 kg com concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, com display LED com aproximadamente 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia de 12 meses

Quantidade: 1

Valor Unit.: 1.485,06

Total Item: 1.485,06

Item: 2

Unidade: Unid

Marca: ortobras

Modelo: ortobras

Descrição: Cadeira de rodas adulto, confeccionada em ferro ou aço pintado em epoxi, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, com elevação de pernas. Dobrável em sistema "X"; Almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; Estofamentos resistentes e duráveis fixados com parafusos; Apoio de braços fixos, escalonado e escamoteável com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável (velcro) para apoio de panturrilha; Garfo longo adaptado; Rodas dianteiras de 8" maciças; Rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro.

Inf. detal.: Cadeira de rodas adulto, confeccionada em ferro ou aço pintado em epoxi, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, com elevação de pernas. Dobrável em sistema "X"; Almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; Estofamentos resistentes e duráveis fixados com parafusos; Apoio de braços fixos, escalonado e escamoteável com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável (velcro) para apoio de panturrilha; Garfo longo adaptado; Rodas dianteiras de 8" maciças; Rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 2.164,50

Total Item: 4.329,00

Item: 3

Unidade: Unid

Marca: quality

Modelo: quality

Descrição: Carro maca simples, em aço inox, com grades laterais móveis, suporte de soro, suporta paciente de até 150 kg, cabeceira reclinável, grades tubulares, com pintura eletrostática, cor branca, colchonete impermeável, pés com rodízios giratórios, medidas aproximadas (190 x 60 x 75) cm

Inf. detal.: Carro maca simples, em aço inox, com grades laterais móveis, suporte de soro, suporta paciente de até 150 kg, cabeceira reclinável, grades tubulares, com pintura eletrostática, cor branca, colchonete impermeável, pés com rodízios giratórios, medidas aproximadas (190 x 60 x 75) cm

Quantidade: 2

Valor Unit.: 4.991,91

Total Item: 9.983,82

Item: 4

Unidade: Unid

Marca: saluitem

Modelo: saluitem



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Foco clínico cirurgico iluminação de led, haste flexível em alumínio cromado para regulagem de altura, Base de Aço com pintura eletrostática na cor preferencialmente branca, indicado para pequenas cirurgias em Hospitais, Clínicas, Consultórios Médicos e Unidades de Ginecologia; Altura mínima/máxima: 100cm/140cm, largura da base aproximada de 40cm.

Inf. detal.: Foco clínico cirurgico iluminação de led, haste flexível em alumínio cromado para regulagem de altura, Base de Aço com pintura eletrostática na cor preferencialmente branca, indicado para pequenas cirurgias em Hospitais, Clínicas, Consultórios Médicos e Unidades de Ginecologia; Altura mínima/máxima: 100cm/140cm, largura da base aproximada de 40cm.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 20.000,00** Total Item: 40.000,00

Item: 5 Unidade: Unid Marca: mikats Modelo: mikatus

Descrição: Lanterna clínica led, tipo caneta para uso profissionais de saúde. Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas); Dimensões aproximadas: 13,5 cm (L) 1,2 cm (Dia) (aprox.); Feito de alumínio anodizado; Clip para mantê-lo em seu uniforme, fácil de transportar; Luz led branca; Interruptor de ligar / desligar do botão; Baixo consumo de energia e tempo de uso prolongado.

Inf. detal.: Lanterna clínica led, tipo caneta para uso profissionais de saúde. Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas); Dimensões aproximadas: 13,5 cm (L) 1,2 cm (Dia) (aprox.); Feito de alumínio anodizado; Clip para mantê-lo em seu uniforme, fácil de transportar; Luz led branca; Interruptor de ligar / desligar do botão; Baixo consumo de energia e tempo de uso prolongado.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 80,00** Total Item: 80,00

Item: 6 Unidade: Unid Marca: ironte Modelo: ironte

Descrição: Papagaio fabricado em aço inoxidável. Capacidade de 1000 ml; Dimensões aproximadas: Altura 12cm, largura 15,5cm, profundidade 28cm

Inf. detal.: Papagaio fabricado em aço inoxidável. Capacidade de 1000 ml; Dimensões aproximadas: Altura 12cm, largura 15,5cm, profundidade 28cm

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 150,00** Total Item: 600,00

Item: 7 Unidade: Unid Marca: quality Modelo: quality

Descrição: Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura, com 5 pés com rodízios giratórios com de 2" de diâmetro; Base do suporte de soro em tubo de aço retangular inox de aproximadamente 30x20 x 1.20mm 05 pés. Ajuste da altura por anel de fixação; Haste em tubo de aço inox redondo com 4 ganchos e 'X' no topo. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação

Inf. detal.: Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura, com 5 pés com rodízios giratórios com de 2" de diâmetro; Base do suporte de soro em tubo de aço retangular inox de aproximadamente 30x20 x 1.20mm 05 pés. Ajuste da altura por anel de fixação; Haste em tubo de aço inox redondo com 4 ganchos e 'X' no topo. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.200,00** Total Item: 6.000,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 012 **Total: 13.770,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: on call plus Modelo: on call plus

Descrição: Glicosímetro - Monitor portátil para medir glicose, com 50 tiras de glicose + lancetas e lancetador. Para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio. Fornece um cálculo da média de 7, 14 e 30 dias

Inf. detal.: Glicosímetro - Monitor portátil para medir glicose, com 50 tiras de glicose + lancetas e lancetador. Para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio. Fornece um cálculo da média de 7, 14 e 30 dias

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 500,00** Total Item: 1.000,00

Item: 2 Unidade: Unid Marca: mikatus Modelo: mikatus



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Oftalmoscópio com 5 aberturas LED, Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Lâmpada 2.5V de LED, Material da cabeça: ABS; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Termoplástico. Garantia de 1 ano
Inf. detal.: Oftalmoscópio com 5 aberturas LED, Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Lâmpada 2.5V de LED, Material da cabeça: ABS; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Termoplástico. Garantia de 1 ano

Quantidade: 1 Valor Unit.: 4.000,00 Total Item: 4.000,00

Item: 3 Unidade: Unid Marca: mikatus Modelo: mikatus

Descrição: Otoscópio de LED e Fibra Óptica com Luz Branca. Características: Cabeça em ABS resistente a impactos; Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; Utilizado em conjunto com espelhos de ouvido reutilizáveis; Cabo de metal com revestimento em PVC e clipe de bolso; Com 10- Espelhos. Alimentação 2- Pilhas AA.

Inf. detal.: Otoscópio de LED e Fibra Óptica com Luz Branca. Características: Cabeça em ABS resistente a impactos; Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; Utilizado em conjunto com espelhos de ouvido reutilizáveis; Cabo de metal com revestimento em PVC e clipe de bolso; Com 10- Espelhos. Alimentação 2- Pilhas AA.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 4.000,00 Total Item: 4.000,00

Item: 4 Unidade: Unid Marca: gmi Modelo: gmi

Descrição: Oxímetro de pulso portátil, aparelho de oximetria portátil, medidor de SpO2, Saturômetro/Recarregável
Inf. detal.: Oxímetro de pulso portátil, aparelho de oximetria portátil, medidor de SpO2, Saturômetro/Recarregável

Quantidade: 1 Valor Unit.: 4.770,00 Total Item: 4.770,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 21/09/2020 18:27 Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b6b8a17502fb43a8a5974bc67bc2913c.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:27 Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f6cbe20a50934000bbe10a6f28f979d.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:27 Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c33c4689ac6540f59d1d7f22532139a9.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:27 Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/58320a22d749424884cd43a3514418b7.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:27 Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/472b95da32304135a6d999d48552c22c.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:27 Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/88d430d71d344a57b4e5030dec3a7828.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:40 Documento: Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e312cae309b7425383b6506e977de9d9.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:27 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5b9234300dfa42b4a91438ae46372c61.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:27 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0fa06ed662b74e4ab79b9f546973952b.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:27 Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/680886e01fa547a790e4086318a58fce.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:27 Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4d5e570f8e47460988feefd12a322357.pdf>

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Horário: 21/09/2020 18:27	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e8c7cb65018c48c98d26800ee201e18f.pdf	
Horário: 21/09/2020 18:30	Documento: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fd1e1362e05b46d3a41a01d18023bd14.pdf	
Horário: 21/09/2020 18:27	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b8dd3e7344f4ebcb61be95318fc49f3.pdf	
Horário: 21/09/2020 18:35	Documento: Declaração conjunta dos termos do edital
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e01463c1b99f44f281de6b8ed1b5016c.pdf	
Horário: 21/09/2020 18:44	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e24ec2e026f5435a922918b405b7ca7d.pdf	
Horário: 21/09/2020 18:35	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/be5d327254a14ab0b23b69da4f33fd60.pdf	
Horário: 21/09/2020 18:35	Documento: Registro Comercial, no caso de empresa individual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/14219276779c46e3a6aca78e28ca8611.pdf	

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço

g. *A* *m*



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/20/PE-SS

Processo Administrativo Nº 25/20/PE-SS

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ANTONIO GLAYSON FERREIRA BEZERRA

Data de Publicação: 15/09/2020 11:32:22

TOTAL DO PROCESSO: 19.705,00

ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA - ME

09.478.023/0001-80

19.705,00

LOTE 1

Quant.: 1

Num: 049

Total: 15.455,00

Item: 1

Unidade: Unid

Marca: balmak

Modelo:

Descrição: Balança infantil digital até 15 kg com concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, com display LED com aproximadamente 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia de 12 meses

Inf. detal.: 1 1 Balança infantil digital até 15 kg com concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, com display LED com aproximadamente 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia de 12 meses Unid 1.00 850.00 balmak True False

Quantidade: 1

Valor Unit.: 850,00

Total Item: 850,00

Item: 2

Unidade: Unid

Marca: cds

Modelo:

Descrição: Cadeira de rodas adulto, confeccionada em ferro ou aço pintado em epoxi, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, com elevação de pernas. Dobrável em sistema "X"; Almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; Estofamentos resistentes e duráveis fixados com parafusos; Apoio de braços fixos, escalonado e escamoteável com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável (velcro) para apoio de panturrilha; Garfo longo adaptado; Rodas dianteiras de 8" maciças; Rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro.

Inf. detal.: 1 2 Cadeira de rodas adulto, confeccionada em ferro ou aço pintado em epoxi, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, com elevação de pernas. Dobrável em sistema "X"; Almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; Estofamentos resistentes e duráveis fixados com parafusos; Apoio de braços fixos, escalonado e escamoteável com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável (velcro) para apoio de panturrilha; Garfo longo adaptado; Rodas dianteiras de 8" maciças; Rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro. Unid 2.00 1,500.00 cds True False

Quantidade: 2

Valor Unit.: 1.500,00

Total Item: 3.000,00

Item: 3

Unidade: Unid

Marca: tubomed

Modelo:

Descrição: Carro maca simples, em aço inox, com grades laterais móveis, suporte de soro, suporta paciente de até 150 kg, cabeceira reclinável, grades tubulares, com pintura eletrostática, cor branca, colchonete impermeável, pés com rodízios giratórios, medidas aproximadas (190 x 60 x 75) cm

Inf. detal.: 1 3 Carro maca simples, em aço inox, com grades laterais móveis, suporte de soro, suporta paciente de até 150 kg, cabeceira reclinável, grades tubulares, com pintura eletrostática, cor branca, colchonete impermeável, pés com rodízios giratórios, medidas aproximadas (190 x 60 x 75) cm Unid 2.00 3,950.00 tubomed True False

Quantidade: 2

Valor Unit.: 3.950,00

Total Item: 7.900,00

Item: 4

Unidade: Unid

Marca: g e g equipamento

Modelo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Foco clínico cirurgico iluminação de led, haste flexível em alumínio cromado para regulagem de altura, Base de Aço com pintura eletrostática na cor preferencialmente branca, indicado para pequenas cirurgias em Hospitais, Clínicas, Consultórios Médicos e Unidades de Ginecologia; Altura mínima/máxima: 100cm/140cm, largura da base aproximada de 40cm.

Inf. detal.: 1 4 Foco clínico cirurgico iluminação de led, haste flexível em alumínio cromado para regulagem de altura, Base de Aço com pintura eletrostática na cor preferencialmente branca, indicado para pequenas cirurgias em Hospitais, Clínicas, Consultórios Médicos e Unidades de Ginecologia; Altura mínima/máxima: 100cm/140cm, largura da base aproximada de 40cm. Unid 2.00 650.00 g e g equipamento True False

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 650,00** Total Item: 1.300,00

Item: 5 Unidade: Unid Marca: ak led clinica Modelo:

Descrição: Lanterna clínica led, tipo caneta para uso profissionais de saúde. Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas); Dimensões aproximadas: 13,5 cm (L) 1,2 cm (Dia) (aprox.); Feito de alumínio anodizado; Clip para mantê-lo em seu uniforme, fácil de transportar; Luz led branca; Interruptor de ligar / desligar do botão; Baixo consumo de energia e tempo de uso prolongado.

Inf. detal.: 1 5 Lanterna clínica led, tipo caneta para uso profissionais de saúde. Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas); Dimensões aproximadas: 13,5 cm (L) 1,2 cm (Dia) (aprox.); Feito de alumínio anodizado; Clip para mantê-lo em seu uniforme, fácil de transportar; Luz led branca; Interruptor de ligar / desligar do botão; Baixo consumo de energia e tempo de uso prolongado. Unid 1.00 55.00 ak led clinica

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 55,00** Total Item: 55,00

Item: 6 Unidade: Unid Marca: fava Modelo:

Descrição: Papagaio fabricado em aço inoxidável. Capacidade de 1000 ml; Dimensões aproximadas: Altura 12cm, largura 15,5cm, profundidade 28cm

Inf. detal.: 1 6 Papagaio fabricado em aço inoxidável. Capacidade de 1000 ml; Dimensões aproximadas: Altura 12cm, largura 15,5cm, profundidade 28cm Unid 4.00 150.00 fava

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 150,00** Total Item: 600,00

Item: 7 Unidade: Unid Marca: tubomed Modelo:

Descrição: Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura, com 5 pés com rodízios giratórios com de 2" de diâmetro; Base do suporte de soro em tubo de aço retangular inox de aproximadamente 30x20 x 1.20mm 05 pés. Ajuste da altura por anel de fixação; Haste em tubo de aço inox redondo com 4 ganchos e 'X' no topo. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação

Inf. detal.: 1 7 Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura, com 5 pés com rodízios giratórios com de 2" de diâmetro; Base do suporte de soro em tubo de aço retangular inox de aproximadamente 30x20 x 1.20mm 05 pés. Ajuste da altura por anel de fixação; Haste em tubo de aço inox redondo com 4 ganchos e 'X' no topo. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação Unid 5.00 350.00 tubomed

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 350,00** Total Item: 1.750,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 042 **Total: 4.250,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: on call plus Modelo:

Descrição: Glicosímetro - Monitor portátil para medir glicose, com 50 tiras de glicose + lancetas e lancetador. Para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio. Fornece um cálculo da média de 7,14 e 30 dias

Inf. detal.: 2 1 Glicosímetro - Monitor portátil para medir glicose, com 50 tiras de glicose + lancetas e lancetador. Para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio. Fornece um cálculo da média de 7,14 e 30 dias Unid 2.00 250.00 on call plus

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 250,00** Total Item: 500,00

Item: 2 Unidade: Unid Marca: dorja Modelo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE**

Descrição: Oftalmoscópio com 5 aberturas LED, Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Lâmpada 2.5V de LED, Material da cabeça: ABS; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Termoplástico. Garantia de 1 ano
Inf. detal.: 2 2 Oftalmoscópio com 5 aberturas LED, Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Lâmpada 2.5V de LED, Material da cabeça: ABS; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Termoplástico. Garantia de 1 ano
Unid 1.00 800.00 dorja

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 800,00**

Total Item: 800,00

Item: 3 Unidade: Unid Marca: md macrosul Modelo:

Descrição: Otoscópio de LED e Fibra Óptica com Luz Branca. Características: Cabeça em ABS resistente a impactos; Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; Utilizado em conjunto com espelhos de ouvido reutilizáveis; Cabo de metal com revestimento em PVC e clipe de bolso; Com 10- Espelhos. Alimentação 2- Pilhas AA.

Inf. detal.: 2 3 Otoscópio de LED e Fibra Óptica com Luz Branca. Características: Cabeça em ABS resistente a impactos; Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; Utilizado em conjunto com espelhos de ouvido reutilizáveis; Cabo de metal com revestimento em PVC e clipe de bolso; Com 10- Espelhos. Alimentação 2- Pilhas AA. Unid 1.00 750.00 md macrosul

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 750,00**

Total Item: 750,00

Item: 4 Unidade: Unid Marca: contec Modelo:

Descrição: Oxímetro de pulso portátil, aparelho de oximetria portátil, medidor de SpO2, Saturômetro/Recarregável
Inf. detal.: 2 4 Oxímetro de pulso portátil, aparelho de oximetria portátil, medidor de SpO2, Saturômetro/Recarregável
Unid 1.00 2,200.00 contec

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.200,00**

Total Item: 2.200,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 19/09/2020 09:14 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c8cb2d2ee50445c81f079c4e8c90a03.pdf>

Horário: 19/09/2020 09:14 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a3d2684f83d242ba8dc77a27cdbd664c.pdf>

Horário: 19/09/2020 09:14 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4bacf0e76f1746cab05e1a4a5a6698ab.pdf>

Horário: 19/09/2020 09:15 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6415b1f855ff4a44aafc8d27e834e152.pdf>

Horário: 19/09/2020 09:15 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a4816cc75fcd48d28d5b4d65ce8ba1eb.pdf>

Horário: 19/09/2020 09:15 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/848d9c328780465c98c37625b93ddccf.pdf>

Horário: 19/09/2020 10:28 **Documento:** Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a245672a846744dca7cd1dddc7047d3d.pdf>

Horário: 19/09/2020 09:16 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/25769dfbb156477b8270cd319601d355.pdf>

Horário: 19/09/2020 09:16 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6e589899f5cb48b697275a6c9a30e08e.pdf>

Horário: 19/09/2020 09:16 **Documento:** Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eefe2dc1e26d4af48aaa1e70be99e973.pdf>

Horário: 19/09/2020 09:17 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6818be7df79b45fc9630cd6b0f57b427.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Horário: 19/09/2020 09:17	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/105e32aa84504096b2291162cf27a972.pdf	
Horário: 19/09/2020 10:28	Documento: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2d40435f61a04607ad49b26bfb0ee021.pdf	
Horário: 19/09/2020 09:17	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5ac54e80171f4c6ea1de40fda8bb0dc5.pdf	
Horário: 19/09/2020 09:42	Documento: Declaração conjunta dos termos do edital
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8c310dd620b446a49625964765f7df93.pdf	
Horário: 19/09/2020 09:19	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/08c18dc1697c4698a44cb38675d41075.pdf	
Horário: 19/09/2020 09:19	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4af1bb4e64db4e99bfc3d6d81f35dee9.pdf	
Horário: 19/09/2020 09:17	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f6add7cef43149d084b6b7d21cbe8df7.pdf	
Horário: 19/09/2020 10:26	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b16d5fca49014454a682bc8958f4b06d.pdf	

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço

f *A* *m*



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/20/PE-SS

Processo Administrativo Nº 25/20/PE-SS

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ANTONIO GLAYSON FERREIRA BEZERRA

Data de Publicação: 15/09/2020 11:32:22

			TOTAL DO PROCESSO:	20.865,80
PAULO JOSE MAIA ESMERALSO SOBREIRA ME			09.210.219/0001-90	20.865,80
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 038	Total: 11.665,80	

Item: 1 Unidade: Unid Marca: BALMAK Modelo:

Descrição: Balança infantil digital até 15 kg com concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, com display LED com aproximadamente 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia de 12 meses

Inf. detal.: Balança infantil digital até 15 kg com concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, com display LED com aproximadamente 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.000,00** Total Item: 1.000,00

Item: 2 Unidade: Unid Marca: CARONE Modelo:

Descrição: Cadeira de rodas adulto, confeccionada em ferro ou aço pintado em epoxi, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, com elevação de pernas. Dobrável em sistema "X"; Almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; Estofamentos resistentes e duráveis fixados com parafusos; Apoio de braços fixos, escalonado e escamoteável com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável (velcro) para apoio de panturrilha; Garfo longo adaptado; Rodas dianteiras de 8" maciças; Rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro.

Inf. detal.: Cadeira de rodas adulto, confeccionada em ferro ou aço pintado em epoxi, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, com elevação das pernas. Dobrável em sistema "X"; Almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; Estofamentos resistentes e duráveis fixados com parafusos; Apoio de braços fixos, escalonada e escamoteável com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável (velcro) para apoio de panturrilha; Garfo longo adaptado; Rodas dianteiras de 8" maciças; Rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 750,00** Total Item: 1.500,00

Item: 3 Unidade: Unid Marca: MODELO MOVEIS Modelo:

Descrição: Carro maca simples, em aço inox, com grades laterais móveis, suporte de soro, suporta paciente de até 150 kg, cabeceira reclinável, grades tubulares, com pintura eletrostática, cor branca, colchonete impermeável, pés com rodízios giratórios, medidas aproximadas (190 x 60 x 75) cm

Inf. detal.: Carro maca simples, em aço inox, com grades laterais móveis, suporte de soro, suporta paciente de até 150kg, cabeceira reclinável, grades tubulares, com pintura eletrostática, cor branca, colchonete impermeável, pés com rodízios giratórios, medidas aproximadas (190 x 60 x 75) cm

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.750,00** Total Item: 5.500,00

Item: 4 Unidade: Unid Marca: VAGALUMY Modelo:

f. *A* *m*



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Foco clínico cirurgico iluminação de led, haste flexível em alumínio cromado para regulagem de altura, Base de Aço com pintura eletrostática na cor preferencialmente branca, indicado para pequenas cirurgias em Hospitais, Clínicas, Consultórios Médicos e Unidades de Ginecologia; Altura mínima/máxima: 100cm/140cm, largura da base aproximada de 40cm.

Inf. detal.: Foco clínico cirurgico iluminação de led, haste flexível em alumínio cromado para regulagem de altura, base de aço com pintura eletrostática na cor preferencialmente branca, indicado para pequenas cirurgias em hospitais, clínicas, consultórios médicos e unidades de ginecologia; Altura mínima/máxima: 100cm/140cm, largura da base aproximada de 40cm.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 444,00** Total Item: 888,00

Item: 5 Unidade: Unid Marca: AK Modelo:

Descrição: Lanterna clínica led, tipo caneta para uso profissionais de saúde. Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas); Dimensões aproximadas: 13,5 cm (L) 1,2 cm (Dia) (aprox.); Feito de alumínio anodizado; Clip para mantê-lo em seu uniforme, fácil de transportar; Luz led branca; Interruptor de ligar / desligar do botão; Baixo consumo de energia e tempo de uso prolongado.

Inf. detal.: Lanterna clínica led, tipo caneta para uso profissionais de saúde. Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas); Dimensões aproximadas: 13,5 cm (L) 1,2 cm (Dia) (aprox.); Feito de alumínio anodizado; Clip para mantê-lo em seu uniforme, fácil de transportar; Luz led branca; Interruptor de ligas/desligar do botão; Baixo consumo de energia e tempo de uso prolongado.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 17,80** Total Item: 17,80

Item: 6 Unidade: Unid Marca: FAVA Modelo:

Descrição: Papagaio fabricado em aço inoxidável. Capacidade de 1000 ml; Dimensões aproximadas: Altura 12cm, largura 15,5cm, profundidade 28cm

Inf. detal.: Papagaio fabricado em aço inoxidável. Capacidade de 1000 ml; Dimensões aproximadas: Altura 12cm, largura 15,5cm, profundidade 28cm.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 190,00** Total Item: 760,00

Item: 7 Unidade: Unid Marca: MODELO MOVEIS Modelo:

Descrição: Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura, com 5 pés com rodízios giratórios com de 2" de diâmetro; Base do suporte de soro em tubo de aço retangular inox de aproximadamente 30x20 x 1.20mm 05 pés. Ajuste da altura por anel de fixação; Haste em tubo de aço inox redondo com 4 ganchos e 'X' no topo. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação

Inf. detal.: Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura, com 5 pés com rodízios giratórios com de 2" de diâmetro; Base do suporte de soro em tubo de aço retangular inox de aproximadamente 30x20x1,20mm 05 pés. Ajuste de altura por anel de fixação; Haste em tubo de aço inox redondo com 4 ganchos e 'X' no topo. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 2.000,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 061 **Total: 9.200,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: G-TECH Modelo:

Descrição: Glicosímetro - Monitor portátil para medir glicose, com 50 tiras de glicose + lancetas e lancetador. Para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio. Fornece um cálculo da média de 7,14 e 30 dias

Inf. detal.: Glicosímetro - Monitor portátil para medir glicose, com 50 tiras de glicose + lancetas e lancetador. Para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 260 mg/dl; volume de amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio. Fornece um cálculo da média de 7,14 e 30 dias.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 150,00** Total Item: 300,00

Item: 2 Unidade: Unid Marca: MD Modelo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Oftalmoscópio com 5 aberturas LED, Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Lâmpada 2.5V de LED, Material da cabeça: ABS; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Termoplástico. Garantia de 1 ano
Inf. detal.: Oftalmoscópio com 5 aberturas LED. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AAA; Lâmpada 2.5V de LED, material da cabeça: ABS; Material do cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Termoplástico. Garantia de 1 ano.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.000,00 Total Item: 2.000,00

Item: 3 Unidade: Unid Marca: MD Modelo:

Descrição: Otoscópio de LED e Fibra Óptica com Luz Branca. Características: Cabeça em ABS resistente a impactos; Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; Utilizado em conjunto com espelhos de ouvido reutilizáveis; Cabo de metal com revestimento em PVC e clipe de bolso; Com 10- Espelhos. Alimentação 2- Pilhas AA.

Inf. detal.: Otoscópio de LED e Fibra óptica com Luz Branca. Características: Cabeça em ABS resistente a impactos; Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; Utilizado em conjunto com espelhos de ouvido reutilizáveis; Cabo de metal com revestimento em PVC e clipe de bolso. Com 10- Espelhos. Alimentação 2- Pilhas AA.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.000,00 Total Item: 2.000,00

Item: 4 Unidade: Unid Marca: MEDMAX Modelo:

Descrição: Oxímetro de pulso portátil, aparelho de oximetria portátil, medidor de SpO2, Saturômetro/Recarregável
Inf. detal.: Oxímetro de pulso portátil, aparelho de oximetria portátil, medido de SpO2, Saturômetro/Recarregável

Quantidade: 1 Valor Unit.: 4.900,00 Total Item: 4.900,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 21/09/2020 18:19 Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/86a7f457cfbc438aae87a97b36d7ef2.zip>
Horário: 21/09/2020 18:19 Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c120514422bd46e287a6556100748c83.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:19 Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4d02ee557d1f499c9d5c307c1d3732cc.zip>
Horário: 21/09/2020 18:19 Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ad332ae3f0834130b9bf4a805d8cdbfa.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:19 Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/389d7552356f4dc6bf60bd3b86b05bec.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:19 Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/47794be4e61f416ca292ffd77f789704.pdf>
Horário: 22/09/2020 08:16 Documento: Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8efaae6d357046339a70364977e87044.zip>
Horário: 21/09/2020 18:19 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/84ab83062bb04d3b8c2d6b4d6fe13720.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:19 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b300fb00d41a401587ad5a0f6f8c999d.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:19 Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b8159dd2f8114cc6bac5bc4503992c19.pdf>
Horário: 21/09/2020 18:19 Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/01686885faf046f0af9df0f1de2b06b7.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

- Horário:** 21/09/2020 18:19 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/29ea888661d54bafa19a77a9d6eef109.pdf>
- Horário:** 21/09/2020 18:29 **Documento:** Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cd29d953778e4fabb227929740a3499e.zip>
- Horário:** 21/09/2020 18:19 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3733aaf408804763bf283b1a3894ba20.zip>
- Horário:** 22/09/2020 08:13 **Documento:** Declaração conjunta dos termos do edital
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b605c167e97b46c39c5d14cf2cda08eb.pdf>
- Horário:** 22/09/2020 12:04 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/69c8b68e3b284dd5bb24e5ea57fbc92b.pdf>
- Horário:** 21/09/2020 18:30 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ec5e5f3f3c4f4680adf907eb637175b4.pdf>
- Horário:** 21/09/2020 18:29 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/37d8786799394f178e3e083669c96020.pdf>
- Horário:** 21/09/2020 18:29 **Documento:** Registro Comercial, no caso de empresa individual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2717002422dc42b99d1f0fabcb1e0340.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/20/PE-SS

Processo Administrativo Nº 25/20/PE-SS

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ANTONIO GLAYSON FERREIRA BEZERRA

Data de Publicação: 15/09/2020 11:32:22

TOTAL DO PROCESSO: 23.540,68

PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP 26.383.168/0001-17 23.540,68

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 069 Total: 19.408,06

Item: 1 Unidade: Unid Marca: BALMAK Modelo: BALMAK

Descrição: Balança infantil digital até 15 kg com concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, com display LED com aproximadamente 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Garantia de 12 meses

Inf. detal.: BALANÇA INFANTIL DIGITAL ATÉ 15 KG COM CONCHA ANATÔMICA EMPOLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES, COM DISPLAY LED COM APROXIMADAMENTE 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. GARANTIA DE 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$1.502,06. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$1.502,06. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$19.408,06.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.502,06 Total Item: 1.502,06

Item: 2 Unidade: Unid Marca: CARONE Modelo: CARONE

Descrição: Cadeira de rodas adulto, confeccionada em ferro ou aço pintado em epoxi, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível, com elevação de pernas. Dobrável em sistema "X"; Almofada com espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável; Estofamentos resistentes e duráveis fixados com parafusos; Apoio de braços fixos, escalonado e escamoteável com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável (velcro) para apoio de panturrilha; Garfo longo adaptado; Rodas dianteiras de 8" maciças; Rodas traseiras de 24" maciças, com eixo fixo e pneu de borracha macia antifuro.

Inf. detal.: CADEIRA DE RODAS ADULTO, CONFECCIONADA EM FERRO OU AÇO PINTADO EM EPOXI, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL, COM ELEVÇÃO DE PERNAS. DOBRÁVEL EM SISTEMA "X"; ALMOFADA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E CAPA DE TECIDO IMPERMEÁVEL; ESTOFAMENTOS RESISTENTES E DURÁVEIS FIXADOS COM PARAFUSOS; APOIO DE BRAÇOS FIXOS, ESCALONADO E ESCAMOTEÁVEL COM SUPORTE ALMOFADADO; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL E REBATÍVEL LATERALMENTE, COM REGULAGEM NA ALTURA; FAIXA AJUSTÁVEL (VELCRO) PARA APOIO DE PANTURRILHA; GARFO LONGO ADAPTADO; RODAS DIANTEIRAS DE 8" MACIÇAS; RODAS TRASEIRAS DE 24" MACIÇAS, COM EIXO FIXO E PNEU DE BORRACHA MACIA ANTI-FURO. VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$1.380,00. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$2.760,00. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$19.408,06

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.380,00 Total Item: 2.760,00

Item: 3 Unidade: Unid Marca: TUBOMED Modelo: TUBOMED

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Carro maca simples, em aço inox, com grades laterais móveis, suporte de soro, suporta paciente de até 150 kg, cabeceira reclinável, grades tubulares, com pintura eletrostática, cor branca, colchonete impermeável, pés com rodízios giratórios, medidas aproximadas (190 x 60 x 75) cm

Inf. detal.: CARRO MACA SIMPLES, EM AÇO INOX, COM GRADES LATERAIS MÓVEIS, SUPORTE DE SORO, SUPORTA PACIENTE DE ATÉ 150 KG, CABECEIRA RECLINÁVEL, GRADES TUBULARES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, COLCHONETE IMPERMEÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, MEDIDAS APROXIMADAS (190 X 60 X 75) CM. VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$4.334,00. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$8.668,00. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$19.408,06

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 4.334,00** Total Item: 8.668,00

Item: 4 Unidade: Unid Marca: MEDPEJ Modelo: MEDPEJ

Descrição: Foco clínico cirurgico iluminação de led, haste flexível em alumínio cromado para regulagem de altura, Base de Aço com pintura eletrostática na cor preferencialmente branca, indicado para pequenas cirurgias em Hospitais, Clínicas, Consultórios Médicos e Unidades de Ginecologia; Altura mínima/máxima: 100cm/140cm, largura da base aproximada de 40cm.

Inf. detal.: FOCO CLÍNICO CIRURGICO ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA, BASE DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PREFERENCIALMENTE BRANCA, INDICADO PARA PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS E UNIDADES DE GINECOLOGIA; ALTURA MÍNIMA/MÁXIMA: 100CM/140CM, LARGURA DA BASE APROXIMADA DE 40CM. VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$1.142,20. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$2.284,40. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$19.408,06

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.142,20** Total Item: 2.284,40

Item: 5 Unidade: Unid Marca: MD Modelo: MD

Descrição: Lanterna clínica led, tipo caneta para uso profissionais de saúde. Alimentado por 2 pilhas AAA (incluídas); Dimensões aproximadas: 13,5 cm (L) 1,2 cm (Dia) (aprox.); Feito de alumínio anodizado; Clip para mantê-lo em seu uniforme, fácil de transportar; Luz led branca; Interruptor de ligar / desligar do botão; Baixo consumo de energia e tempo de uso prolongado.

Inf. detal.: LANTERNA CLÍNICA LED, TIPO CANETA PARA USO PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ALIMENTADO POR 2 PILHAS AAA (INCLUÍDAS); DIMENSÕES APROXIMADAS: 13,5 CM (L) 1,2 CM (DIA) (APROX.); FEITO DE ALUMÍNIO ANODIZADO; CLIP PARA MANTÊ-LO EM SEU UNIFORME, FÁCIL DE TRANSPORTAR; LUZ LED BRANCA; INTERRUPTOR DE LIGAR / DESLIGAR DO BOTÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E TEMPO DE USO PROLONGADO. VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$237,44. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$237,44. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$19.408,06

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 237,44** Total Item: 237,44

Item: 6 Unidade: Unid Marca: QUALINOX Modelo: QUALINOX

Descrição: Papagaio fabricado em aço inoxidável. Capacidade de 1000 ml; Dimensões aproximadas: Altura 12cm, largura 15,5cm, profundidade 28cm

Inf. detal.: PAPAGAIO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE DE 1000 ML; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 12CM, LARGURA 15,5CM, PROFUNDIDADE 28CM. VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$118,64. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$474,56. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$19.408,06

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 118,64** Total Item: 474,56

Item: 7 Unidade: Unid Marca: TUBOMED Modelo: TUBOMED

Descrição: Suporte para soro em aço inox com regulagem de altura, com 5 pés com rodízios giratórios com de 2" de diâmetro; Base do suporte de soro em tubo de aço retangular inox de aproximadamente 30x20 x 1.20mm 05 pés. Ajuste da altura por anel de fixação; Haste em tubo de aço inox redondo com 4 ganchos e 'X' no topo. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação

Inf. detal.: SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA, COM 5 PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM DE 2" DE DIÂMETRO; BASE DO SUPORTE DE SORO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR INOX DE APROXIMADAMENTE 30X20 X 1.20MM 05 PÉS. AJUSTE DA ALTURA POR ANEL DE FIXAÇÃO; HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO COM 4 GANCHOS E 'X' NO TOPO. GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$696,32. VALOR TOTAL DO ITEM: R\$3481,60. VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$19.408,06.

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 696,32** Total Item: 3.481,60

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 082 **Total: 4.132,62**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: GTECH Modelo: GTECH

Descrição: Glicosímetro - Monitor portátil para medir glicose, com 50 tiras de glicose + lancetas e lancetador. Para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio. Fornece um cálculo da média de 7,14 e 30 dias
Inf. detal.: GLICOSIMETRO - MONITOR PORTÁTIL PARA MEDIR GLICOSE, COM 50TIRAS DE GLICOSE + LANCETAS E LANCETADOR. PARA USO HOSPITALARE DOMICILIAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE VALORES ENTRE 20 A 600MG/DL; VOLUME DA AMOSTRA DE 1 MICROLITRO; OFERECENDORESULTADO DA ANÁLISE SERIAL PARA CONECTIVIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. POSSUI SISTEMA DECODIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CHIP DE FÁCIL MANUSEIO. FORNECE UMCÁLCULO DA MÉDIA DE 7,14 E 30 DIAS.VALIDADE DA PROPOSTA: NÃOINFERIOR A 60(SESSENTA)DIAS.VALOR UNITÁRIO DOITEM:R\$194,66.VALOR TOTAL DO ITEM:R\$389,32. VALOR GLOBAL DOLOTE:R\$ 4.132,62

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 194,66** Total Item: 389,32

Item: 2 Unidade: Unid Marca: MD Modelo: MD

Descrição: Oftalmoscópio com 5 aberturas LED, Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Lâmpada 2.5V de LED, Material da cabeça: ABS; Material do Cabo: Metal; Acabamento do Cabo: Termoplástico. Garantia de 1 ano
Inf. detal.: OFTALMOSCÓPIO COM 5 ABERTURAS LED, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2PILHAS ALCALINAS TIPO AA; LÂMPADA 2.5V DE LED, MATERIAL DACABEÇA: ABS; MATERIAL DO CABO: METAL; ACABAMENTO DO CABO:TERMOPLÁSTICO. GARANTIA DE 1 ANO.VALIDADE DA PROPOSTA: NÃOINFERIOR A 60(SESSENTA)DIAS. VALOR UNITÁRIO DO ITEM:R\$VALOR TOTAL DO ITEM:R\$1.901,38.VALOR GLOBAL DO LOTE:R\$4.132,62

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.901,38** Total Item: 1.901,38

Item: 3 Unidade: Unid Marca: MD Modelo: MD

Descrição: Otoscópio de LED e Fibra Óptica com Luz Branca. Características: Cabeça em ABS resistente a impactos; Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; Utilizado em conjunto com espelhos de ouvido reutilizáveis; Cabo de metal com revestimento em PVC e clipe de bolso; Com 10- Espelhos. Alimentação 2- Pilhas AA.
Inf. detal.: OTOSCOPIO DE LED E FIBRA ÓPTICA COM LUZ BRANCA.CARACTERÍSTICAS: CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CONEXÃO PARA PÊRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA;LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, SEMDISTORÇÃO; UTILIZADO EM CONJUNTO COM ESPÉCULOS DE OUVIDOREUTILIZÁVEIS; CABO DE METAL COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPED BOLSO; COM 10- ESPÉCULOS. ALIMENTAÇÃO 2- PILHAS AA..VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60(SESSENTA)DIAS.VALOR UNITÁRIO DO ITEM:R\$ 1.391,92. VALOR TOTAL DOITEM:R\$1.391,92.VALOR GLOBAL DO LOTE:R\$ 4.132,62

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.391,92** Total Item: 1.391,92

Item: 4 Unidade: Unid Marca: FINGERTIP Modelo: FINGERTIP

Descrição: Oxímetro de pulso portátil, aparelho de oximetria portátil, medidor de SpO2, Saturômetro/Recarregável
Inf. detal.: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, APARELHO DE OXIMETRIA PORTÁTIL,MEDIDOR DE SPO2, SATURÔMETRO/RECARREGÁVEL.VALIDADE DAPROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60(SESSENTA)DIAS.VALOR UNITÁRIO DOITEM:R\$450,00.VALOR TOTAL DO ITEM:R\$450,00.VALOR GLOBAL DO LOTE:R\$ 4.132,62

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 450,00** Total Item: 450,00

DOCUMENTOS ANEXADOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE**

Horário: 21/09/2020 19:59	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/88be49a9be25489d96941fbeb7f1c7cd.pdf	
Horário: 21/09/2020 20:21	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46f55c0c635d4c45977796b7d3cc0c24.pdf	
Horário: 21/09/2020 19:59	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/244462faf2f0488bafd484a4ea9b5722.pdf	
Horário: 21/09/2020 20:05	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6849a69fd40a480f9ac1ceda9eb5f2fe.pdf	
Horário: 21/09/2020 19:59	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b8d310208d94b7496a4c7e0a04cc562.pdf	
Horário: 21/09/2020 19:59	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d786d8c6a64c41588b42325e045d6ca9.pdf	
Horário: 21/09/2020 19:59	Documento: Certidão de Enquadramento de ME/EPP, emitida pela Receita Federal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e9255d9aeaa74b04943eb803129ca16f.pdf	
Horário: 21/09/2020 20:05	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0401555c0f7a49519d551b0c0918701e.pdf	
Horário: 21/09/2020 19:59	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b534362787bd490fb97828913bce927c.pdf	
Horário: 21/09/2020 20:05	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/338de6281f2041ce962f9d90f6e5dc9c.pdf	
Horário: 21/09/2020 20:05	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/888347e5a35847d7a98b69fa2ce0bed4.pdf	
Horário: 21/09/2020 19:59	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0957c24e9be94b96a421c3bfa2303bc1.pdf	
Horário: 21/09/2020 19:59	Documento: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/19a977f8d48d410889b1f8fe3c64f9ed.pdf	
Horário: 21/09/2020 20:20	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b4dbe1125a6f4ca998b4d085a5023666.pdf	
Horário: 21/09/2020 20:20	Documento: Declaração conjunta dos termos do edital
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0d150e1941854cfc884152c62b2ccbbb.pdf	
Horário: 21/09/2020 19:52	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fa078b8da8ba47b99965802ba01cf1f7.pdf	
Horário: 21/09/2020 20:20	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/09503bc1540c4fd1ab79ce401e1b074d.pdf	
Horário: 21/09/2020 20:05	Documento: Registro Comercial, no caso de empresa individual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bcd48c173f3e4225a1a5f04c81150c85.pdf	

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço

[Handwritten signatures]