



HR Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA  
CNPJ: 42.202.305/0001-26  
I.E: 19.692.551-7  
Contato: (89) 99907-3658  
E-mail: hrfarmadistribuidora@gmail.com



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/23/PE-SS  
ANEXO - IV  
PROPOSTA READEQUADA**

À  
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Iporanga-CE.

Ref. Pregão Eletrônico nº 15/23/PE-SS.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 em consonância com a Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores e às cláusulas e condições do Edital de Licitação tipo Pregão Eletrônico Nº 15/23/PE-SS.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação e assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto cotado no ANEXO I, caso sejamos vencedores na presente licitação.

LOTE I						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Ar-condicionado Split Inverter 12.000 BTUs - Quente e Frio, classe A, modos de operação Aquece, refrigera, ventila, automático e econômico, Possui timer, botão liga/desliga, painel digital, ajuste de aleta, função limpeza, auto-restart, direcionadores de ar, controle remoto, turbo, oscilar, filtro Removível com proteção antibacteriana, lavável com água e detergente neutro ou aspirador de pó, serpentina de cobre, potencia no minimo de 814W, voltagem 220V, cor branco.	PHILCO	Unid	4	1.970,00	7.880,00
VALOR TOTAL DO LOTE I: SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS.						7.880,00

LOTE II						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
2	Armário Vitrine - 02 Portas - Estrutura em chapa nº16 (1,50mm) - Fundo e teto em chapa nº22 (0,75mm) - Base em tubo 30x30x1,20 com ponteiros de borracha - Porta, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de 3mm - Pintura eletrostática Dimensões do Armário: 0,65Lx0,40Px1,45A m Dimensões Totais: 0,65Lx0,40Px1,65A m Dimensões da embalagem: 0,65Lx0,40Px1,65A m Peso Bruto: 30kg	TB	Unid	1	1.600,00	1.600,00
VALOR TOTAL DO LOTE II: UM MIL E SEISCENTOS REAIS						1.600,00

Avenida Lino Rodrigues, 749, Centro, Santo Antônio de Lisboa - PI  
CEP: 64.640-000

LOTE III						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
3	Autoclave Horizontal de Mesa - Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; Desaeração e despressurização automáticas, que garantem maior segurança; 27 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; Programa de secagem extra; Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Capacidade da câmara (Vaso de pressão): Utilizando bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm); Peso máximo (instrumental embalado e desembrado): 2,1 Kg; Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 Kg. Volume máximo (líquidos): 1000 ml. Cor: branca com teclado de controle na cor azul; Especificações técnicas: Capacidade: 25 litros; Quantidade de água destilada utilizada a cada ciclo: 250 ml de água destilada; Material da câmara: Aço inox; Consumo elétrico: 127V: 658 Watts/hora e 220V: 708 Watts/hora; Potência: 1.600 Watts; Tensão: Bivolt automático (127V e 220V); Frequência: 50/60 Hz;	STERM AX	Unid	1	5.100,00	5.100,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE III: CINCO MIL E CEM REAIS</b>						5.100,00

LOTE IV						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
4	Balança para laboratório com função de contagem de peças, display analógico de LCD. Capaz de realizar conversão de unidades; Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão. Capacidade mínima: 3200g. Leitura: 0.01g. Repetibilidade = 0,01g. Linearidade: 0,03g. Tempo de resposta: 1 a 1,2 s. Temperatura de operação 5-40°C. Coeficiente de sensibilidade à temperatura: 5ppm/°C (10-30°C). Tamanho do Prato: 160 x 124mm. Dimensões: 170 x 240 x 75mm (L x P x A). Classe II Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg. Display LCD Comutação automática para funcionar de 110V a 240V Leitura de 0,01g.	BEL	Unid	1	2.090,00	2.090,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE IV: DOIS MIL E NOVENTA REAIS</b>						2.090,00

LOTE V						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
5	Banho-Maria - Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos. Temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas. Capacidade entre 6,6 litros a 10 litros. Tampa em aço inox ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante única para tubos de ensaio. Controlador de temperatura com display. Faixa de trabalho, no mínimo, entre -10° C e 120° C, com precisão igual ou melhor que $\pm 1,5^\circ$ C. BIVOLT	VULCAN	Unid	1	2.100,00	2.100,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE V: DOIS MIL E CEM REAIS</b>						2.100,00

LOTE VI						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
6	Braçadeira para Injeção - Construída em tripé metalon 25x25; Estrutura em tubo de aço 7/8 e tubos pintados; Haste em tubo 3/4 inox Concha em inox revestida e corano, Altura regulável através de manípulo 0,77 A 1,20m, Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó	TB	Unid	3	339,00	1.017,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE VI: UM MIL E DEZESETE REAIS</b>						1.017,00

LOTE VII						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
7	Cadeira para Coleta de Sangue - Estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epôxi, contendo apoio de de braços regulável.	TB	Unid	2	611,00	1.222,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE VII: UM MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS</b>						1.222,00

LOTE IX						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
9	Coagulômetro de no mínimo um canal. Determinação no mínimo de: TP, TTPA, trombina, fibrinogênio e fatores de coagulação. Deve fornecer os resultados de TP em no mínimo atividade (%), INR e relação. O software deve permitir o armazenamento de pelo menos dos últimos 100	DUO	Unid	1	8.680,00	8.680,00



**HR Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA**

CNPJ: 42.202.305/0001-26

I.E: 19.692.551-7

Contato: (89) 99907-3658

E-mail: hrfarmadistribuidora@gmail.com



LOTE IX						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
	resultados e das curvas de TP e fibrinogênio. Deve possuir impressora embutida no equipamento. Tensão de 220V					
VALOR TOTAL DO LOTE IX: OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS						8.680,00

LOTE X						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
10	Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.BIVOLT	GOLDE NTEC	Unid	2	4.800,00	9.600,00
VALOR TOTAL DO LOTE X: NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS						9.600,00

Avenida Lino Rodrigues, 749, Centro, Santo Antônio de Lisboa – PI  
CEP: 64.640-000

LOTE XI						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
11	Contador Manual de Células - Possui as funções de valor absoluto e contagem de 10 índices, permitindo assim a visualização dos dez grupos de células e de números totais ao mesmo tempo, com precisão, estabilidade funcional e boa monitoração no laboratório clínico. Contagem máxima: dez grupos. Capacidade de contagem de cada grupo: 0 ~ 99. Voltagem: bivolt automático. Consumo de energia: 5W. Apresentação: unitário. Display digital	SATRA	Unid	1	1.000,00	1.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE XI: UM MIL REAIS</b>						1.000,00

LOTE XII						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
12	Estante de aço com 8 bandejas cinza suporta 200kg total distribuído. cor: cinza. bandejas: 8. material: aço. medidas (altura x largura x profundidade): 198x91x28 cm. pintura em epóxi com tratamento anti ferruginoso para aguentar mais tempo - inclusive maresia - suporta 20kg por bandeja material desmontado - acompanha parafusos e porcas para montagem	EST	Unid	1	450,00	450,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE XII: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS</b>						450,00

LOTE XIII						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
13	Estufa de Secagem e Esterilização - Temperatura mínima de 200°C Porta: aço inoxidável de 81 ATÉ 100L. Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. - Câmara interna em aço carbono SAE 1020, com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas (600°C) com opcional em aço inox. - Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro. Trilhos internos para deslocamento das bandejas. Sistema de fecho tipo rolete. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Porta fusível, com fusível de proteção. Porta com puxador anatômico e abertura. Para direita nas estufas de bancada (11L até 336L), a partir da 480L são duas portas com abertura de dentro para fora.	VULCAN	Unid	1	5.000,00	5.000,00



**HR Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA**  
CNPJ: 42.202.305/0001-26  
I.E: 19.692.551-7  
Contato: (89) 99907-3658  
E-mail: hrfarmadistribuidora@gmail.com



**LOTE XIII**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Painel de controle dotado com LED indicador das fases do processo; Adesivo em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE XIII: CINCO MIL REAIS</b>						5.000,00

**LOTE XIV**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
14	Geladeira/ Refrigerador - Tipo Frost free (no congelador), cor branca, 1 porta, 300L, frezer 47L, com Painel externo com opção de regulagem da temperatura, 4 prateleiras de grade, 1 gaveta, gelo seco, classe A, 220 volts.	CONSU L	Unid	2	2.390,00	4.780,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE XIV: QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS</b>						4.780,00

**LOTE XV**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
15	Impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; BIVOLT	HP	Unid	2	2.200,00	4.400,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE XV: QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS</b>						4.400,00

**LOTE XVI**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
16	Longarina - Polipropileno de 03 lugares, Peso Suportado (Kg): 130 Por Assento, cor vermelha, Material da Estrutura: Metalon, Mais informações: Plástico Vermelho (Polipropileno) / Ponteira Plástica / Barra Dupla na Estrutura / Pintura Eletrostática	TB	Unid	1	1.967,00	1.967,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE XVI: UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS</b>						1.967,00

Avenida Lino Rodrigues, 749, Centro, Santo Antônio de Lisboa – PI  
CEP: 64.640-000



**HR Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA**

CNPJ: 42.202.305/0001-26

I.E: 19.692.551-7

Contato: (89) 99907-3658

E-mail: hrfarmadistribuidora@gmail.com



LOTE XIX						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTD.	VR. UNIT	VR. TOTAL
19	Poltrona Hospitalar - Possuir 4 posições de reclinção com movimentos simultâneos, além de ter toda parte estofada com densidade D23 em courvin de boa qualidade e capacidade de 150Kg, acionamento manual	TB	Unid	4	1.485,00	5.940,00
VALOR TOTAL DO LOTE XIX: CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS						5.940,00

Importa a presente proposta o valor de R\$ **62.826,00 (SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)**.

**DADOS DA EMPRESA:**

Propoente (Razão Social): <b>HR Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA</b>	Endereço Comercial: <b>Avenida Lino Rodrigues, 749, Centro, Santo Antônio de Lisboa – PI, CEP: 64.640-000</b>	
CNPJ: <b>42.202.305/0001-26</b>	CGF: <b>19.692.551-7</b>	
Banco: <b>Banco do Brasil</b>	Agência: <b>96-5</b>	Conta Corrente: <b>65.761-1</b>
Fone: <b>(89) 99907-3658</b>	Email: <b>hrfarmadistribuidora@gmail.com</b>	

**DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:**

Nome: <b>Karlos Heitor Rodrigues Silva</b>	RG nº: <b>2746719 SSP-PI</b>	CPF nº: <b>030.818.903-57</b>
Cargo/ Função: <b>Sócio-Proprietário</b>	Fone: <b>(89) 98113-8216</b>	

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da apresentação da proposta.

Prazo de Entrega: Até 15 (quinze) dias úteis e de acordo com a ordem de compra expedida.

Santo Antonio de Lisboa-PI, 04 de abril de 2023.

**KARLOS HEITOR RODRIGUES**

SILVA:03081890357

Assinado de forma digital por  
KARLOS HEITOR RODRIGUES  
SILVA:03081890357  
Dados: 2023.04.04 11:43:08  
-03'00'

**Karlos Heitor Rodrigues Silva**  
Representante Legal  
HR Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA  
CNPJ: 42.202.305/0001-26  
CPF: 030.818.903-57

Avenida Lino Rodrigues, 749, Centro, Santo Antônio de Lisboa – PI  
CEP: 64.640-000