



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/23/PE-SS
Processo Administrativo Nº 15/23/PE-SS
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: PAULO RENATO BARBOSA DE SOUZA
Data de Publicação: 07/03/2023 17:13:48

				TOTAL DO PROCESSO: 88.575,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			42.202.305/0001-26	62.826,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 068	Lance: 1.970,00	Total: 7.880,00
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: PHILCO	Modelo: PHILCO	
Descrição: Ar-condicionado Split Inverter 12.000 BTUs - Quente e Frio, classe A, modos de operação Aquece, refrigera, ventila, automático e econômico, Possui timer, botão liga/desliga, painel digital, ajuste de aleta, função limpeza, auto-restart, direcionadores de ar, controle remoto, turbo, oscilar, filtro Removível com proteção antibacteriana, lavável com água e detergente neutro ou aspirador de pó, serpentina de cobre, potencia no minimo de 814W, voltagem 220V, cor branco.				
Quantidade: 4	Val. Ref.: 1.984,55	Valor Unit.: 1.970,00	Total Item: 7.880,00	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 023	Lance: 1.600,00	Total: 1.600,00
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: TB	Modelo: TB	
Descrição: Armário Vitrine - 02 Portas - Estrutura em chapa nº16 (1,50mm) - Fundo e teto em chapa nº22 (0,75mm) - Base em tubo 30x30x1,20 com ponteiros de borracha - Porta, laterais e 4 prateleiras em vidro transparente de 3mm - Pintura eletrostática Dimensões do Armário: 0,65Lx0,40Px1,45A m Dimensões Totais: 0,65Lx0,40Px1,65A m Dimensões da embalagem: 0,65Lx0,40Px1,65A m Peso Bruto: 30kg				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 1.386,67	Valor Unit.: 1.600,00	Total Item: 1.600,00	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 045	Lance: 5.100,00	Total: 5.100,00
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: STERMAX	Modelo: STERMAX	
Descrição: Autoclave Horizontal de Mesa - Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; Desaeração e despressurização automáticas, que garantem maior segurança; 27 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; Programa de secagem extra; Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Capacidade da câmara (Vaso de pressão): Utilizando bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm); Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm); Peso máximo (instrumental embalado e desembalado): 2,1 Kg; Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 Kg. Volume máximo (líquidos): 1000 ml. Cor: branca com teclado de controle na cor azul; Especificações técnicas: Capacidade: 25 litros; Quantidade de água destilada utilizada a cada ciclo: 250 ml de água destilada; Material da câmara: Aço inox; Consumo elétrico: 127V: 658 Watts/hora e 220V: 708 Watts/hora; Potência: 1.600 Watts; Tensão: Bivolt automático (127V e 220V); Frequência: 50/60 Hz;				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 4.826,92	Valor Unit.: 5.100,00	Total Item: 5.100,00	
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 025	Lance: 2.090,00	Total: 2.090,00
Item: 1	Unidade: Unid	Marca: BEL	Modelo: BEL	
Descrição: Balança para laboratório com função de contagem de peças, display analógico de LCD. Capaz de realizar conversão de unidades; Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão. Capacidade mínima: 3200g. Leitura: 0,01g. Repetibilidade = 0,01g. Linearidade: 0,03g. Tempo de resposta: 1 a 1,2 s. Temperatura de operação 5-40°C. Coeficiente de sensibilidade à temperatura: 5ppm/°C (10-30°C). Tamanho do Prato: 160 x 124mm. Dimensões: 170 x 240 x 75mm (L x P x A). Classe II Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg. Display LCD Comutação automática para funcionar de 110V a 240V Leitura de 0,01g.				



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.250,00 Valor Unit.: 2.090,00 Total Item: 2.090,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 059 Lance: 2.100,00 **Total: 2.100,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: VULCAN Modelo: VULCAN

Descrição: Banho-Maria - Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos. Temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas. Capacidade entre 6,6 litros a 10 litros. Tampa em aço inox ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante única para tubos de ensaio. Controlador de temperatura com display. Faixa de trabalho, no mínimo, entre -10° C e 120° C, com precisão igual ou melhor que $\pm 1,5^\circ$ C. BIVOLT

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.304,00 Valor Unit.: 2.100,00 Total Item: 2.100,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 033 Lance: 339,00 **Total: 1.017,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: TB Modelo: TB

Descrição: Braçadeira para Injeção - Construída em tripé metalon 25x25; Estrutura em tubo de aço 7/8 e tubos pintados; Haste em tubo 3/4 inox Concha em inox revestida e corano, Altura regulável através de manípulo 0,77 A 1,20m, Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó

Quantidade: 3 Val. Ref.: 342,00 Valor Unit.: 339,00 Total Item: 1.017,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 032 Lance: 611,00 **Total: 1.222,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: TB Modelo: TB

Descrição: Cadeira para Coleta de Sangue - Estrutura em tubos de aço com acabamento em pintura epôxi, contendo apoio de de braços regulável.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 591,37 Valor Unit.: 611,00 Total Item: 1.222,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 028 Lance: 8.680,00 **Total: 8.680,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: DUO Modelo: DUO

Descrição: Coagulômetro de no mínimo um canal. Determinação no mínimo de: TP, TTPA, trombina, fibriogênio e fatores de coagulação. Deve fornecer os resultados de TP em no mínimo atividade (%), INR e relação. O software deve permitir o armazenamento de pelo menos dos últimos 100 resultados e das curvas de TP e fibrinogênio. Deve possuir impressora embutida no equipamento. Tensão de 220V

Quantidade: 1 Val. Ref.: 15.774,74 Valor Unit.: 8.680,00 Total Item: 8.680,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 017 Lance: 4.800,00 **Total: 9.600,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: GOLDENTEC Modelo: GOLDENTEC

Descrição: Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. BIVOLT

Quantidade: 2 Val. Ref.: 3.939,40 Valor Unit.: 4.800,00 Total Item: 9.600,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 1.000,00 **Total: 1.000,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: SATRA Modelo: SATRA

Descrição: Contador Manual de Células - Possui as funções de valor absoluto e contagem de 10 índices, permitindo assim a visualização dos dez grupos de células e de números totais ao mesmo tempo, com precisão, estabilidade funcional e boa monitoração no laboratório clínico. Contagem máxima: dez grupos. Capacidade de contagem de cada grupo: 0 ~ 99. Voltagem: bivolt automático. Consumo de energia: 5W. Apresentação: unitário. Display digital

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.199,86 **Valor Unit.: 1.000,00** Total Item: 1.000,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 021 Lance: 450,00 **Total: 450,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: EST Modelo: EST

Descrição: Estante de aço com 8 bandejas cinza suporta 200kg total distribuído. cor: cinza. bandejas: 8. material: aço. medidas (altura x largura x profundidade): 198x91x28 cm. pintura em epóxi com tratamento anti ferruginoso para aguentar mais tempo - inclusive maresia - suporta 20kg por bandeja material desmontado - acompanha parafusos e porcas para montagem

Quantidade: 1 Val. Ref.: 547,67 **Valor Unit.: 450,00** Total Item: 450,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 049 Lance: 5.000,00 **Total: 5.000,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: VULCAN Modelo: VULCAN

Descrição: Estufa de Secagem e Esterilização - Temperatura mínima de 200°C|Porta: aço inoxidável de 81 ATÉ 100L. Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. - Câmara interna em aço carbono SAE 1020, com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas (600°C) com opcional em aço inox. - Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro. Trilhos internos para deslocamento das bandejas. Sistema de fecho tipo rolete. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Porta fusível, com fusível de proteção. Porta com puxador anatômico e abertura. Para direita nas estufas de bancada (11L até 336L), a partir da 480l são duas portas com abertura de dentro para fora. Painel de controle dotado com LED indicador das fases do processo; Adesivo em policarbonato; Chave geral liga/desliga; Porta fusível; Controlador eletrônico

Quantidade: 1 Val. Ref.: 7.040,30 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 5.000,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 034 Lance: 2.390,00 **Total: 4.780,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: CONSUL Modelo: CONSUL

Descrição: Geladeira/ Refrigerador - Tipo Frost free (no congelador), cor branca, 1 porta, 300L, freezer 47L, com Painel externo com opção de regulagem da temperatura, 4 prateleiras de grade, 1 gaveta, gelo seco, classe A, 220 volts.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 3.966,10 **Valor Unit.: 2.390,00** Total Item: 4.780,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 062 Lance: 2.200,00 **Total: 4.400,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: HP Modelo: HP

Descrição: Impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; BIVOLT

Quantidade: 2 Val. Ref.: 3.180,19 **Valor Unit.: 2.200,00** Total Item: 4.400,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 052 Lance: 1.967,00 **Total: 1.967,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: TB Modelo: TB

Descrição: Longarina - Polipropileno de 03 lugares, Peso Suportado (Kg): 130 Por Assento, cor vermelha, Material da Estrutura: Metalon, Mais informações: Plástico Vermelho (Polipropileno) / Ponteira Plástica / Barra Dupla na Estrutura / Pintura Eletrostática

Quantidade: 1 Val. Ref.: 788,00 **Valor Unit.: 1.967,00** Total Item: 1.967,00



MUNICIPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 012 Lance: 1.485,00 **Total: 5.940,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: TB Modelo: TB

Descrição: Poltrona Hospitalar - Possuir 4 posições de reclinção com movimentos simultâneos, além de ter toda parte estofada com densidade D23 em courvin de boa qualidade e capacidade de 150Kg, acionamento manual

Quantidade: 4 Val. Ref.: 1.604,30 **Valor Unit.: 1.485,00** Total Item: 5.940,00

LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 42.650.279/0001-07 **25.749,00**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 050 Lance: 2.249,00 **Total: 2.249,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: MEDMAX Modelo: SPINMAX

Descrição: Centrífuga Laboratorial - Motor de corrente contínua sem escovas; Nível de ruído extremamente baixo Rotor de ângulo fixo (ângulo de 36°); Sistema controlado por microprocessador; Display em LED; Aviso sonoro após término da centrifugação. Bivolt. RPM Máximo 200 – 4.000 rpm. RCF Máximo 5 – 1.788 x g. Precisão de Velocidade ± 10 rpm. Tipo de rotor Ângulo fixo Capacidade Máxima 8 x 15 ml. Timer 1 até 99 minutos. Nível de Ruído = 65 dB. Registro na ANVISA: N° 80884880002

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.691,50 **Valor Unit.: 2.249,00** Total Item: 2.249,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 089 Lance: 11.900,00 **Total: 11.900,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: BIOFOCUS Modelo: BLUE1600

Descrição: Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver quádruplo reverso; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico; Filtros verde e azul; Iluminação: lâmpada de halogênio de no mínimo 6V/20W ou LED de potência equivalente, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação; Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica BIVOLT


Quantidade: 1 Val. Ref.: 7.000,00 **Valor Unit.: 11.900,00** Total Item: 11.900,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 081 Lance: 2.900,00 **Total: 11.600,00**

Item: 1 Unidade: Unid Marca: LEPU Modelo: 66B

Descrição: Oxímetro de Pulso - Medição de SpO2; Frequência de pulso; Tela com onda pletismográfica; Compatível com software de gestão de dados; Indicador de Perfusão- Faixa de Medição de SpO2: 0 a 100%; Faixa de Medição de freq. Pulso: 25 a 300 bpm; Tela LCD; Alarme audiovisual; Tabelas de tendência; Grande capacidade de armazenamento; Peso: 165 gramas; Autonomia: Pilhas (48 horas), Bateria (36 horas); Tecnologia para baixa perfusão e movimentação.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 5.633,50 **Valor Unit.: 2.900,00** Total Item: 11.600,00


PREGOEIRO: PAULO RENATO BARBOSA DE SOUZA