

MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE



PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2123PEDSSRP
Processo Administrativo Nº 2123PEDSSRP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: PAULO RENATO BARBOSA DE SOUZA
Data de Publicação: 07/04/2023 21:38:46

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: Pct Val. Ref.: 91,00

Descrição: Adesivo eletrodo tens - 5x5 - kit com 16 unidades. plug 2mm padrão brasil.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	476,55
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	RAIULEKO	112,00

Item: 2 Quant.: 20 Unidade: Cx Val. Ref.: 333,00

Descrição: Agulha para acupuntura em aço cirúrgico cabo espiral blister individual com 10 agulhas mais tubo guia 0,18 mm x 8 mm, caixa com 1.000 unidades

Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	UNIQUED / UNIQUED	1.227,36
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	AÇOMED	400,00

Item: 3 Quant.: 4 Unidade: Und Val. Ref.: 333,00

Descrição: Aparelho massageador elétrico corporal infravermelho portátil. tipos de ponteiros: redonda lisa, pontos conjuntos, ponto de precisão botão. dimensões do produto 40l x 11w x 11h centímetros. 220v.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	G-TECH / G-TECH	990,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	BODEN	420,00

Item: 4 Quant.: 10 Unidade: Und Val. Ref.: 25,00

Descrição: Bola exercitadora p/ mão c/ cravo fisioterapia exercicio. tamanhos e cores variadas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	20,16
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PEACH	35,00

Item: 5 Quant.: 10 Unidade: Und Val. Ref.: 142,00

Descrição: Bola pilates yoga fitness 75 cm. suporta 150 kilos de peso estático; material: pvc

Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	455,46
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	VOLLO	175,00

Item: 6 Quant.: 30 Unidade: Und Val. Ref.: 39,00

Descrição: Bolsa térmica de gel - uso quente ou frio - 500g. dimensões do item c x l x a 20 x 16 x 11 centímetros

(Handwritten signatures and marks)



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	96,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MERCUR	48,00
Item: 7	Quant.: 5	Unidade: Und
Val. Ref.: 59,00		
Descrição: Cabo para eletrodos eletroestimulares e eletroacupuntura do aparelho portátil tens comprimento do cabo: 1,2 metros. 4 saídas para 4 eletrodos conectores stud		
Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	187,59
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	IBRAMED	72,00
Item: 8	Quant.: 5	Unidade: Und
Val. Ref.: 162,00		
Descrição: Cabo para os aparelhos neurodyn ii e neurodyn aussie sport		
Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	94,50
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	IBRAMED	197,00
Item: 9	Quant.: 20	Unidade: Und
Val. Ref.: 27,00		
Descrição: Copos de ventosa acrílico dong yang. tamanhos variados		
Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	DONG YANG / DONG YANG	2.130,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	BABYROCK	33,00
Item: 10	Quant.: 10	Unidade: Pct
Val. Ref.: 140,00		
Descrição: Eletrodos de silicone 5x5cm para eletroterapia tens, pacote com 12 unidades.		
Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	408,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ARKTUS	170,00
Item: 11	Quant.: 200	Unidade: Und
Val. Ref.: 32,00		
Descrição: Lençol descartável papel para maca hospitalar. branco 100% celulose. medidas: 6 x 50cm x 50cm		
Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	DESCARBOX / DESCARBOX	29,19
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MIXPEL	39,00
Item: 12	Quant.: 5	Unidade: Cx
Val. Ref.: 92,00		
Descrição: Moxa bastão artemísia moxaterapia moxabustão. modelo: bastão. quantidade: 10 bastões/caixa. dimensões: 2 x 20 cm.		
Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	DUX / DUX	236,04
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	DONG YANG	115,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Item: 13 Quant.: 4 Unidade: Und Val. Ref.: 50,00
Descrição: Pistola - bomba de sucção para ventosas. material: plástico tamanho: aprox. 9,6 x 19,8 cm/3,78 x 7,8 in.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	ESTEK / ESTEK	654,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	LAUTZ	61,00

Item: 14 Quant.: 4 Unidade: Und Val. Ref.: 52,00
Descrição: Ventosas d silicone massagem terapia. diâmetro 5,3 cm altura 5,5 cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	ESTEK / ESTEK	144,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	BABYROCK	65,00

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 670,00
Descrição: Aparelho de infravermelho fisioterapia. altura: máx: 60cm e mín: 42cm. base em ferro com acabamento sintético, com regulagem de altura e dimer.

Autor	Marca/Modelo	Valor
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA	CARCI / INFRAVERMELHO COM DIMMER	1.200,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CARCI	820,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	2.288,58

Item: 2 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.000,00

Descrição: Aparelho de tens, fes e burst 04 canais, material: metal e polipropileno voltagem: bivolt (automático), dimensões: 27 x 26,6 x 12,5 (l x p x a cm) itens inclusos 01 cabo pp fêmea iec de 2 x 0,75 x 1500mm; 01 kit de cabo azul e verde 09 com duas vias cada 01 kit de cabo preto e laranja 38 para eletroestimulação com duas vias cada 16 eletrodos de borracha condutiva de 5 x 5cm 01 manual de operações digital 01 fusível 20ag de 5a 01 cartela de fusível de proteção 01 bisnaga com gel de cap. 100g - registro anvisa nº 80122200001 - fabricante: rmc gel clínico 01 gel de 1kg - registro anvisa nº 80122200001 - fabricante: rmc gel clínico 01 bolsa linha safira 01 cinta elástica de 1 metro 01 cinta elástica de 60cm

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CARCI	2.500,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	IBRAMED / IBRAMED	5.686,44
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA	IBRAMED / NEURODYN	2.000,00

Item: 3 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.850,00

Descrição: Aparelho de ultrassom 1 e 3 mhz - equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico nas frequências de 1 mhz ou 3 mhz desenvolvido para utilização em fisioterapia e estética.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CARCI	3.500,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	IBRAMED / IBRAMED	6.915,00
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA	IBRAMED / SONOPULSE	2.200,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Item: 4 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 3.840,00

Descrição: Barra paralela simples 2m - aço pintado. estrutura em tubo de aço pintado, 1 par de corrimãos pintados após prévio tratamento antiferruginoso, dotada de 2 barras verticais de cada lado, 2 barras (corrimãos) horizontais com regulagem de altura e largura. plataforma de madeira revestida em piso sintético antiderrapante. dimensões: dimensões da plataforma: 2,00x0,80m (cxl); altura máxima do corrimão: 0,90m - altura mínima corrimão: 0,52m; largura máxima do corrimão: 0,60m - largura mínima do corrimão: 0,39m.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CARCI	4.700,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	9.192,00
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA	ARKTUS / BARRA PARALELA	4.000,00

Item: 5 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 4.620,00

Descrição: Escada de madeira de canto em l - 3 degraus para fisioterapia, neurologia, reabilitação de movimentos. fabricada em madeira padrão marfim, parte de degraus em compensado sarrafeado 15 mm e corrimões em madeira maciça de marfim. comprimento dos degraus até o topo: 1,36m; altura dos corrimões: 1,30; largura do espaço livre para caminhar: 0,78m

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CARCI	5.700,00
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA	ARKTUS / ESCADA EM L	5.000,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	11.562,00

Item: 6 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.620,00

Descrição: Espaldar / barra de ling - com regulagem de altura. ideal para alongamento e exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação movimento. medidas: 0,91m (l) x 2,32m (a) x 0,52m (p). capacidade: 140kg nas barras fixas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CARCI	2.000,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	3.651,00
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA	CARCI / BARRA LING	1.200,00

Item: 7 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 4.250,00

Descrição: Esteira eletrônica dobrável, na cor preto, capacidade de peso suportado: 130kg. dimensões do produto 171d x 72w x 133h centímetros. material em aço carbono. velocidade máxima de 16 km/hora

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	KIKOS	5.200,00
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA	DREAM / CONCEPT 2.5	6.000,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	KIKOS / KIKOS	24.452,97

Item: 8 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 600,00

Descrição: Mesa carrinho auxiliar para fisioterapia. fabricação em madeira, possui 2 gavetas. dimensões: 79 x 52 x 45cm (a x l x p).



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MOBILUX	730,00
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA	HORIZONTE / MESA AUXILIAR	850,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	NEW MAP / NEW MAP	2.559,48

Item: 9 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 521,00

Descrição: Rolo exercitador de punho de madeira com regulagem de pressão. dimensões: 46 x 10 x 20cm (cxlxa)

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CARCI	630,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	1.584,00
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA	ARKTUS / ROLO PUNHO	500,00

Item: 10 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 345,00

Descrição: Tábua escada digita para fisioterapia e reabilitação. material: madeira eucalipto de reflorestamento; dimensão: 1,38 x 0,09 x 0,03m (c x l x a).

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CARCI	420,00
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA	CARCI / ESCADA DIGITA	850,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARCI / CARCI	590,28

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.750,00

Descrição: Armário tipo vitrine 2 portas; estrutura confeccionada em chapa de aço; porta e lateral em vidro; quatro prateleiras de vidro com espessura de 4mm. medidas: largura: 0,65m; altura: 1,65m; profundidade: 0,45m

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MODELO	2.200,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	TUBO MED / TUBO MED	3.636,00

Item: 2 Quant.: 25 Unidade: Unid Val. Ref.: 84,00

Descrição: Bandeja inox 26 x 12 x 1,5cm para procedimento clínico hospitalar.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	FAMI	110,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	QUALINOX / QUALINOX	84,00

Item: 3 Quant.: 3 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.020,00

Descrição: Cadeira de rodas dobrável modelo 101 adulto com braços fixos, pedais fixos, freios bilaterais, pneus maciços

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CARONE	1.250,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARONE / CARONE	1.722,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Item: 4 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.290,00

Descrição: Divisória hospitalar biombo triplo pintado com rodas materiais: metal altura: 177 cm largura total: 182 cm largura do painel: 66 cm quantidade de painéis: 3 com rodas: sim

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MODELO	1.600,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CARONE / CARONE	1.398,00

Item: 5 Quant.: 15 Unidade: Unid Val. Ref.: 295,00

Descrição: Escadinha 2 degraus piso ante derrapante, hospitalar, exames, depilação; fabricada em tubos de aço 3/4 #18; piso em chapa de aço com revestimento ante derrapante; pés com ponteiros de borracha; acabamento em pintura eletrostática na cor branca; capacidade de carga 120kg; dimensões 40x40x42.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MODELO	360,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	TUBO MED / TUBO MED	327,00

Item: 6 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 390,00

Descrição: Mesa auxiliar hospitalar 40 x 60 x 80 cm com rodízios. pés tubulares de 3/4 com rodízios de 2 tampo e prateleira; espessura da chapa 061 mm bitola 24.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MODELO	500,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	TUBO MED / TUBO MED	860,91

Item: 7 Quant.: 6 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.340,00

Descrição: Mesa para exame clínico (divã), estética, massagem ou depilação. fabricada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática na cor branca. leito estofado com espuma de 5cm de espessura d28 revestido em corano dt, cabeceira com 3 regulagens por cremalheira. dimensões: 190x55x80cm (cxlxa); capacidade de carga 110kg distribuídos. acompanha escadinha de 2 degraus

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MODELO	1.700,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	TUBO MED / TUBO MED	2.340,00

Item: 8 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 280,00

Descrição: Suporte para soro com regulagem de altura e rodizio. tamanho: altura de 180 cm a 210 cm. composição: ferro; pintura eletrostática branca.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MODELO	350,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	TUBO MED / TUBO MED	696,00

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: Unid Val. Ref.: 780,00

Descrição: Detector fetal sonar doppler. transdutor de alta sensibilidade. alimentação: 2 pilhas aa (incluso); frequência ultra-som: 2 mhz intensidade de ultra-som: < 10mw/cm2; exibição: 45mm x 25 mm (visor lcd monocromático com luz de fundo azul); fcf faixa de medição: 50 ~ 240bpm; resolução da fcf: 1bpm; precisão fcf: ± 1 bpm; dimensões: 135 milímetros x 95 milímetros x 35 milímetros.



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MD	950,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MD / MD	920,00
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	MD / FD200B	550,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	MD / MD	2.247,03

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 199,00

Descrição: Esfigmomanômetro aparelho medidor de pressão arterial manual. braçadeira com manguito em pvc de uso adulto (circunferência de 18 até 35cm); braçadeira adulto em nylon com fechamento em velcro super resistente. manômetro 0 - 300 mmhg (52 x 98 x 35,5 mm)

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	premium	250,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PREMIUM / PREMIUM	260,00
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	PREMIUM / ADULTO	150,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PREMIUM / PREMIUM	232,14

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 84,00

Descrição: Estetoscópio premium simples original. tubo de condução moldado em pvc; cabeça simples em alumínio; cor preta.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	premium	110,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PREMIUM / PREMIUM	104,00
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	PREMIUM / SIMPLES	50,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PREMIUM / PREMIUM	61,59

Item: 4 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 590,00

Descrição: Otoscópio médico clínico lanterna led completo com espéculos. possui lâmpada 2,5v; lente de aumento de 2,5x. material em aço inoxidável e abs. tamanho aproximadamente 15 cm. pilhas aaa.

Autor	Marca/Modelo	Valor
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	MD / OMNI3000	450,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MIKATOS / MIKATOS	730,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	md	720,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	MD / MD	2.443,74

Item: 5 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 170,00

Descrição: Oxímetro digital de dedo medidor de saturação de oxigênio. funções: medir pulso, nível de saturação de oxigênio no sangue. tipos de alimentação: 2 pilhas alcalinas aaa. dimensões (cxlxa): 5,7 x 3,1 x 3,2 cm.



MUNICIPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	g tech	220,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ANU / ANU	210,00
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	CHOICE / C-21	150,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	G-TECH / G-TECH	312,00

Item: 6 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 242,00

Descrição: Termômetro clínico digital laser s/ contato testa. mede temperatura de objetos e corporal; termômetro sem contato: 2 a 15 cm; visor em lcd hd; dimensões: 4 x 9 x 14 cm; alimentação: 2 pilhas aaa; variação de cor do display conforme temperatura, verde para temperatura corporal normal, amarelo para febre leve e vermelho para febre alta

Autor	Marca/Modelo	Valor
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	MULTILASER / HC-498	120,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ROLOIKI / ROLOIKI	285,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	g tech	300,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	G-TECH / G-TECH	445,08

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: Unid Val. Ref.: 12.120,00

Descrição: Balança digital pediátrica com capacidade minima 15 kg. possui display digital com 5 digitos. plataforma anatomica de plastico com colchão higienica. possui bateria recarregável e fonte bivolt; bandeja deve medir no minimo 30x60cm

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	RAMUZA	5.000,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BALMAK / BALMAK	12.120,00
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	BALMAK / ELP-25BB	1.000,00
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	LIDER / LD230 BABY	2.250,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	BALMAK / BALMAK	3.142,74

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 790,00

Descrição: Escada extensiva 8 degraus metalon zincada; escada para uso profissional; altura em forma de cavalete 2,5 metros; altura extensiva 4,4 metros; peso 12,90 kg.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	BOTAFOGO	990,00

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.100,00

Descrição: Escada extensiva com 23 degraus tipo d e fibra vazada 4,20 x 7,20 metros

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	COGUMELO	2.600,00

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 320,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco abc, em chapa de aço carbono. peso da carga de pó: pqs 6kg; peso casco e carga de pó: 8,7 kg; altura: 570 mm; largura: 430 mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	BRASIL	400,00

Item: 4 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 90,00

Descrição: Palete reciclado modelo pbr. pallet de 120 x 100 x 14 cm altura aproximadamente. opção cru.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	EP	120,00

Item: 5 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 127,00

Descrição: Rolete para impressão digital. cabo de madeira. medida do rolo de borracha: 5cm. diâmetro do rolete: 26mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CARBRINK	200,00

Item: 6 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 130,00

Descrição: Tesoura corta galhos 700mm cabo em aço com empunhadura emborrachada. material: aço carbono e borracha; comprimento: 700mm; diâmetro de corte: 25mm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	foxlux	160,00

Item: 7 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 142,00

Descrição: Tesoura para poda profissional em aço c/ mola e trava. tipo de tesoura: suíça. usos recomendados: jardinagem e floricultura; material do cabo: aço emborrachado; material da lâmina: aço carbono.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	foxlux	200,00

Item: 8 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 520,00

Descrição: Totem gel pedal display alcool higienizador de mãos. tamanho: 100cm x 25cm x 30cm; estrutura em mdf; acompanha recipiente de 500ml.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PERFIL	700,00

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 870,00

Descrição: Cama de solteiro em madeira resistente, com acabamento fino, de alta qualidade, grades móveis, medindo 0,98m de largura, 1m de altura de cabeceira e 2,2m de comprimento. cores variadas. com colchão de mola

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	WERLANG	1.100,00

Item: 2 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 340,00

Descrição: Campanha timpano gongo alarme escola.intensidade sonora de 105 db, cobre com facilidade áreas de 150 m². tensão de funcionamento 220v.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	DNI	415,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.590,00

Descrição: Conjunto de mesa de jantar com 4 cadeiras branca confeccionado em aço carbono tubular, acolchoada revestido com espuma d13 e courvin; mesa retangular com base em aço com tratamento anti ferrugem, pintura eletrostática epóxi pó com tampo em pedra em granito medindo 1,20m de comprimento x 0,7m de largura; descrição do tamanho mesa aproximado: altura 77 cm largura 70 cm profundidade: 120 cm | cadeira: altura 89 cm largura 35 cm profundidade: 42 cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	TM	2.000,00

Item: 4 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.720,00

Descrição: Conjunto de sofá 2 e 3 lugares, assento em percinta elástica e mola com densidade d23, medindo 94cmx48cmx147cm e 94cmx68cmx201cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	RR	3.500,00

Item: 5 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 450,00

Descrição: Cortina blackout de sala e quarto em tecido 3,00 x 2,50. cores variadas. contém: 01 cortina (dividida em 2 partes 1,50m). composição: 100% poliéster. corta 80% da luz.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MSV	550,00

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 850,00

Descrição: Encadernadora perfuradora para espiral a4 em aço; posição das furações: 3 posições em 49 furos; tamanho máximo de perfuração: 297mm; capacidade de perfuração: 15 folhas de 75g/m² de uma vez; quantidade de furos: 49.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	EXCENTRIX	1.000,00

Item: 2 Quant.: 34 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.990,00

Descrição: Fragmentadora de papel 15 folhas 20 litros 220v. tipo de corte: micro-corte, tipo particulas. capacidade do depósito: 20 l; possui rodízios; dimensões 36 x 24,5 x 48cm. cor preto. peso 5.5 kg

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MENNO	2.500,00

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 600,00

Descrição: Máquina plastificadora, a3, 220v, 650w/min aquecimento em 2 minutos. dimensões do item (cxlxa): 36 x 9 x 6 cm

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	TREVALLA	750,00

Item: 4 Quant.: 21 Unidade: Unid Val. Ref.: 520,00

Descrição: Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 270cm, comprimento 120cm, características adicionais magnético com 2 presilhas parte superior, tipo fixação parede.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	STALO	650,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Item: 5 Quant.: 5 Unidade: Unid Val. Ref.: 350,00

Descrição: Reglete braille de mesa. prancheta em mdf com encaixes na lateral. fixador de papel em alumínio. reglete de plástico com 4 linhas e 28 celas braille. reglete com encaixe para fita rotuladora. reglete de plástico de alta qualidade e resistência. material resistente a ferrugem. acompanha um punção.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	BEB	450,00

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.100,00

Descrição: Aparelho celular tipo smartphone processador a13 bionic neural engine de terceira geração. memória ram mínima de 2gb e memória interna mínima de 64gb. conexões: wi-fi, 3g, 4g. bateria interna recarregável de íon de lítio. tela retina display. sistema operacional ios.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	APPLE / APPLE	9.100,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	SAMSUNG	7.000,00

Item: 2 Quant.: 44 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.920,00

Descrição: Aparelho celular tipo smartphone processador octa-core 2.8ghz. memória ram mínima de 6gb e memória interna mínima de 64 gb. conexões wi-fi, 3g, 4g e 5g. bateria de íons de lítio de até 6.000mah bivolt. tela amoled. sistema operacional android.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	samsung / samsung	4.300,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	SAMSUNG	3.000,00

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: Unid Val. Ref.: 7.250,00

Descrição: Câmera semi profissional tela de toque lcd de 3" tipo de sensor: cmos de 24.1 mp gravação de vídeo: uhd 4k, full hd conectividade: wi-fi, bluetooth; tipo: câmera digital de lente única reflexiva com exposição automática, auto foco e flash embutido. - cor: preta - sensor: dual pixel cmos (aps-c) de 24.1 megapixel- processador: digic 8- monitor lcd: 3,0" articulável e touch screen de 1.040.000 pontos- resolução foto: 24.1 mp- vídeos: 4k (23,98, 25 fps), full hd (59,94, 50 fps, 29,97, 25 fps) mov (vídeo: h.264 all-i full hd, sem som apenas vídeos em time-lapse)- tecnologias wi-fi e bluetooth disponíveis para fácil compartilhamento com dispositivos móveis compatíveis, serviços de redes sociais selecionados e com o canon connect station cs100. - estabilizador na lente: sim- sensibilidade iso: 100-25600 (expansível até 51200) - memória interna: não possui - tipo de cartão de memória: sd, sdhc, sdx (compatível com cartões ush-i) - zoom ótico: 3x (lente) - zoom digital: não possui - lentes compatíveis: canon ef e ef-s - modos de flash: automático, flash manual, transmissor speedlite integrado - alcance do flash: até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm)- velocidade do obturador: 30 seg. a 1/4000 seg. - tipo de foco: automático, manual - pontos foco af: 9 pontos de af do tipo cruzado- disparo contínuo (burst): 5,0 fps - formato de arquivos: jpeg/raw/mp4/mov- distância focal (lente): lente do kit: 18-55mm - tipo de obturador: obturador de plano focal, controlado eletronicamente- modos de cena: inteligente auto (fotografias e filmes), criativo auto, scn (retrato, paisagem, grande plano, desporto, fotografia de grupo, retrato noturno, corretor de pele, cena noturno, contraluz hdr, comida, crianças, luz de velas), filtros criativos, programa ae, prioridade ao obturador ae, prioridade à abertura ae, manual (fotografias e filmes)- o modo cena inteligente automática simplifica as configurações para os usuários que não tenham amplo conhecimento na fotografia- face detection: sim - redução de olhos vermelhos: sim - modos de balanço de branco: awb, luz de dia, sombra, nublado, luz de tungstênio, luz fluorescente branca, flash, personalizado- entrada/saída: saída de vídeo (pal/ ntsc) integrada com terminal usb, mini-saída hdmi (compatível com hdmi-cec), microfone externo (mini-tomada estéreo de 3,5 mm)- função gps: não - timer: 10 seg. ou 2 seg. - fonte de alimentação: bateria recarregável; garantia do fa

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	canon / canon	12.100,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CANON	8.500,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 9.600,00

Descrição: Drone com gps controle recarregável e retorno automático drone chega até 12.000 metros de distância; câmera com sensor de 1/1.3" com suporte a HDR, ISO nativo duplo, abertura F/1.7 E pixels grandes de 2.4µM ângulo elétrico da câmera do ajuste: 90°. Lente da câmera: 120°. Grava vídeo 4k/60fps hdr, com opção de câmera lenta a 120 qps em resolução FULL HD 1080P e zoom digital de até 4x; possuir controle remoto incluído com uma tela grande de 5.5" integrada, podendo suportar filmagens com resolução full hd 1080p, com entrada para cartão micro sd; possuir downloads quicktransfer a até 30 mb/s via wi-fi; activetrack, detecção de obstáculos tridirecional e rotação do cardan de 90° para capturar imagens verticais de alta qualidade para mídias sociais, tudo isso enquanto estende seu tempo de voo de no mínimo de 32 minutos, podendo ser estendido por bateria adicional não inclusa; deverá acompanhar: controle remoto, bateria inteligente, protetor de gimbal, hélices, cabo pd usb tipo c para usb tipo c, chave de fenda e parafusos; equipamento deve ser homologado pela ANATEL; garantia do fabricante: 12 (doze) meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	dji / dji	46.900,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	DJI	12.000,00

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.320,00

Descrição: Estabilizador osmo mobile 4 dji dobrável, compacto e repleto de funções fáceis de usar, o osmo mobile 4 da dji foi projetado para acoplar seu telefone por meio do suporte anel ou grampo magnético, apresentar comandos por meio de gestos, botões no próprio gimbal para alternar rapidamente entre diferentes modos, design prático e intuitivo que permite segurá-lo facilmente com apenas uma das mãos, sensor de movimento automático para deixar você sempre em cena, estabilização triaxial para vídeos estáveis e fluidos, app dji mimo para tutoriais e recursos de edição, além de diferentes modos criativos para dar aquele toque especial em seus vídeos. especificações: aberto: 276x119,6x103,6 mm fechado: 163x99,5x46,5 mm peso compatível do telefone: 230 ± 60 g espessura compatível do telefone: 6,9-10 mm largura compatível do telefone: 67-84 mm montagem universal: furo roscado de 1/4" alcance mecânico: pan: -161,2° a 171,95° rotação: -136,7° a 198° inclinação: -106,54° a 235,5° bateria: voltagem: 7,2 capacidade: 2450mah tempo funcionamento: 15h aprox. tempo carga: 2,5h aprox. carregador gimbal: usb-c conectividade: bluetooth 5.0 itens inclusos: bolsa de armazenamento osmo mobile 4 tripé cabo de energia porta-anel magnético braçadeira magnética munhequeira garantia: 12 meses do fabricante venda condicionada a existência de produto em estoque.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	dji / dji	5.300,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	DJI	1.700,00

Item: 4 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.020,00

Descrição: Iluminador de led - especificações mínimas: deverá possui no mínimo 192 leds, temperatura de cor 5500k com potência mínima de 12w; possuir barndoors e um filtro laranja e um filtro de difusão ajudam a controlar a saída da luz; possuir memória de ajuste de um botão e memória; alimentação por bateria não inclusa ou adaptador, a definir.; possuir botão de ajuste de potência / luminânciao dimmer se ajusta nos modos grosso e fino; possuir mostrador de led de carga por botão, saída de luz e modo de escurecimento restante; garantia: 3 meses. para câmeras dsrls e filmadoras; acompanhar bastão de mão;

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	YONGNUO / YONGNUO	2.500,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	YOUNGNUO	1.250,00

Item: 5 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 650,00

Descrição: Interface de áudio. conversores de 48 khz de alta resolução para qualidade de áudio de alta qualidade; funciona com seu pc ou mac; saída de fone de ouvido estéreo com controle de nível dedicado permite monitorar entrada e saída; saída óptica s/pdif adicional para conversão digital direta; alimentado via usb; conversores 16 bits-taxas de amostragem 32, 44,1 e 48 khz-entrada analógica 2 x rca phono-saída analógica 2 x rca phono-1 x 1/8" trs estéreo mini fone de ouvido-saída digital 1 x toslink óptico s / pdif-sincronização in / out s / pdif-saída de fone de ouvido sim-thd + n 0,05% típico @ -10 dbv, 1 khz-faixa dinâmica não especificado pelo fabricante-resposta em frequência 10 hz a 20 khz, +/- 1,0 db @ 44,1 khz; garantia do fabricante: 12 (doze) meses



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	behringer / behringer	2.500,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	BEHRINGER	800,00

Item: 6 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 6.500,00

Descrição: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels wxga; tecnologia 3lcd de 3 chips modo de projeção: frontal / traseira / teto saída de luz: 3500 lumens de brilho em cores e em branco duração da lâmpada: modo eco: até 12.000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxga) tipo de lâmpada: 210 w uhe distância de projeção/ tamanho da tela: 33" a 320" correção de keystone: automática: vertical: ±30 graus / slider: horizontal: ±30 graus plug n play usb: compatível com pc e mac razão de contraste: até 15.000:1 reprodução de cor: até 107 bilhão de cores peso: 27 (kg) segurança: trava de segurança kensington / padlock / barra de segurança voltagem: 100 – 240 v consumo de energia: 326 w tipo: foco manual; acompanha controle remoto: características: a/v mute congelar dividir aspecto modo cores auto menu mhl volume / distância de operação: 6 m dimensões: 302 x 249 x 87 mm (sem os pés) (l x p x a) conectividade: 1x usb-a / 1x usb-b / 1x lan / 2x hdmi / 2x computador/componente/ 1x video / 1x rs-232c / 1x monitor out / audio 1 & 2 r & l out / porta wireless lan: 802.11 b/g/n (opcional – módulo vendido separadamente) alto-falante: 5 w; garantia do fabricante: 12 (doze) meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	EPSON / EPSON	12.100,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	EPSON	8.000,00

Item: 7 Quant.: 6 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.100,00

Descrição: Projetor de imagem 3500 lumens - especificações mínimas: multimídia com alto falantes embutidos e possuir entrada de 3.5mm de áudio, brilho de no mínimo 3.500 lumens; tecnologia de projeção: tft lcd; 16 milhões de cores ou superior; lente de projeção de vidro multicamada; tela: 4:3 / 16:9; lâmpada: led com vida útil no mínimo 29.000 horas; resolução: nativa - 1280 x 720 hd; conexões: hdmi, av, hd, vga e 2xusb; contraste: 3000:1; tamanho da projeção: até 170 polegadas; ajusteste de foco: manual; acompanha acessórios: controle remoto, cabo de força, cabo de áudio e video, e manual de instruções; o idioma do menu deverá ser multi-idiomas, incluindo em português-brasil; garantia do fabricante: 12 (doze) meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	multi / multi	5.300,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	FLEXINTER	2.500,00

Item: 8 Quant.: 5 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.080,00

Descrição: Tela de projeção tripé telescópico acoplado ao conjunto da tela, 180cm x 180cm. enrolamento automático do tecido, com mecanismos de mola. alça anatômica para transporte.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	sumay / sumay	1.250,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	SUMAY	1.300,00

Item: 9 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 580,00

Descrição: Tripé de fotografia compacto com cabeça pan e tilt de 3 vias 360°, super leve e resistente, em liga de alumínio, altura máxima de até 1.67m, suporta equipamento de até 3kg, vertical auto ajustável até 90 graus, com montagem universal de rosca 1/4". pernas de tripé telescópico de 3 seções, sistema flip de bloqueio da perna, altura ajustável e prolongadores com travas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	WorldView / WorldView	999,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	UNIVERSAL	800,00

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.080,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Caixa de som amplificada com 2 vias de reprodução eletroacústica canal para iphones, mixer utilização: amplificação multiuso & multiconexões com canal de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais para microfones, stereo digital player - com controle remoto; possuir entrada usb, para pen drive, mp3, celular e outros; possuir conexão bluetooth; possuir rádio fm; possuir entrada específica para guitarra, violão, cavaquinho, teclado, samplers e microfone; possuir bateria interna de lítio recarregável com durabilidade de até 300 minutos estando ligada; possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; conectores de entradas para plugs p10 para microfones com fio e microfone sem fio (wireless); possuir 1 alto-falante de faixa estendida para médio-alto/agudos (hi-mid/high) de 12" com 300w rms piezoelétrico e 1 super tweeter; com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	FRAHM	1.500,00
Item: 2	Quant.: 18	Unidade: Unid
		Val. Ref.: 52,00

Descrição: Caixa de som para computador, multimídia, 5w, preta. usb.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	GOLDENTEC	65,00
Item: 3	Quant.: 2	Unidade: Unid
		Val. Ref.: 4.100,00

Descrição: Kkit 2 caixa de som amplificada bluetooth. módulo reproduz mp3 integrado onde se pode conectar memórias tipo flash em portas usb, sdcard, bluetooth e receptor de rádio fm. com entradas xlr, p10, rca e p2. as caixas deverão ser de alta resistência, possuir rodas e alças retráteis para o transporte, cor preta na tinta epóxi, especificações técnicas: caixa acústica ativa com gabinete plástico, driver fenólico de 1", telar metálico, alto falante 15" potência rms (nbr 10.303) 600w; conexão através de 2 canais, sendo 1 canal com conexão bluetooth, usb e fm/ controle remoto com troca de pastas / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablet, celulares, mp3, cd, dvd, tv e 1 canal com entrada para teclado, acordeon, microfone, violão, cavaquinho possuir ajuste de agudos, médios e graves; ajuste de volume(mic); possuir entrada usb, cartão sd e conexão bluetooth; possuir rádio fm; chave power liga/desliga; caixa amplificada passiva gabinete plástico, driver titanium, telar metálico, alto falante 15" potência rms (nbr 10.303) 600w; voltagem automática 100-240v; possuir conexão de entrada para caixa ativa e conexão de saída para mais 01 caixa passiva; com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, assistência técnica prestada no estado do ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer onus para esta administraçãoacompanha suporte tripé com regulagem de altura.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	FRAHM	5.000,00
Item: 4	Quant.: 5	Unidade: Unid
		Val. Ref.: 890,00

Descrição: Microfone sem fio duplo uhf profissional; com receptor vhf de banda alta supersensível, controlado com cristal 15 ppm e uma chave para cancelar o circuito. controle de volume individual; alimentação 2x pilhas aa 1,5v dc; alcance: 50 metros (sem obstáculos)

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	LYCO	1.100,00
Item: 5	Quant.: 1	Unidade: Unid
		Val. Ref.: 520,00

Descrição: Microfone lapela sem fio omnidirecional, projetado para smartphones, dslr, filmadoras, gravadores de áudio, pc, etc., é perfeito para uso de vídeo. com padrão de captação omni para cobertura total de 360°, condensador de eletreto padrão polar: faixa de frequência omnidirecional: 65hz ~ 18khz sinal/ruído: 74db sensibilidade spl: -30db +/-3db / 0db=1v/pa, 1khz impedância de saída: 1000 ohm ou menos conexão de saída: 3. plugue dourado de 4 polos de 5 mm (1/8 ") tipo de bateria: lr44 (incluída) dimensão: microfone: 0. 7 x 0. 3 x 0. 7, 6 cm (3") (18. 00 x 8. 76 x 20 mm) cabo de áudio: 6. 00 m) conteúdo do pacote: 1 microfone condensador omnidirecional lapela boyar 1 clipe apel 1 protetor de espuma 1 adaptador 1 bateria lr44 1 manual do usuário em inglês.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	LYCO	650,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Item: 6 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.100,00

Descrição: Mesa de som profissional a8 áudio usb smart conjunto interface externa 8 canais. saída estéreo: 0.5 db/-1,0 db (20 hz~20k hz). entradas em xlr, rca, p2 e p10; ruído de saída: -85 dbu (stereo out, stereo level). saída para fone de ouvido; retorno de palco. entrada usb 48v. bluetooth

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	TEYUN	1.350,00

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: unid Val. Ref.: 299,00

Descrição: Adaptador wifi usb, tecnologia de conectividade wlan. possuir antena omni direcional de 20dbm, com frequência 5ghz, suporte wep 64/128 bits, wpa-psk / wpa2-psk, 802.1x;

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	TP LINK	365,00

Item: 2 Quant.: 5 Unidade: Unid Val. Ref.: 54,00

Descrição: Cabo adaptador conversor hdmi para vga

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	EXBOM	65,00

Item: 3 Quant.: 22 Unidade: Unid Val. Ref.: 57,00

Descrição: Cabo adaptador conversor hdmi vga p2 auxiliar áudio

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	EXBOM	69,00

Item: 4 Quant.: 21 Unidade: Unid Val. Ref.: 144,00

Descrição: Cabo p2xp10 estereo profissional 1,8 mts adaptador mesa som

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	EXBOM	175,00

Item: 5 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 192,00

Descrição: Extensão elétrica 3 tomadas 20 metros 10a/20a com 3 pinos

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MEGATRON	250,00

Item: 6 Quant.: 15 Unidade: Unid Val. Ref.: 63,00

Descrição: Extensão elétrica 3 tomadas 3 metros 10a/20a com 3 pinos

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MEGATRON	100,00

Item: 7 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 103,00

Descrição: Extensão elétrica 3 tomadas 5 metros 10a/20a com 3 pinos

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MEGATRON	125,00

Item: 8 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 320,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Fone de ouvido com fio, sonoridade pure bass, com cabo flat anti embaraçamento;

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PHILCO	390,00

Item: 9 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 510,00

Descrição: HD externo 1tb, conexão usb.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	TOSHIBA	620,00

Item: 10 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 720,00

Descrição: HD externo 2tb, conexão usb.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	WD	900,00

Item: 11 Quant.: 8 Unidade: Unid Val. Ref.: 720,00

Descrição: HD ssd com as seguintes especificações mínimas: capacidade: 480gb; interface: sata iii (6 gb/s) taxa transferência: - 500mb/s para leitura / - 450mb/s para gravação; formato: 2.5" (7mm) controladora: marvell 88ss1074 nand: tlc leitura aleatória máxima 4k (iometer): até 90.000 iops gravação aleatória máxima 4k (iometer): até 15.000 iops vibração quando em operação: 2,17g pico (7 - 800 hz) vibração quando não está em operação: 20g pico (10 - 2000 hz) expectativa de vida útil: 1 milhão de horas mtbf total bytes gravados (tbw): 50tb. garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ADATA	880,00

Item: 12 Quant.: 13 Unidade: Unid Val. Ref.: 21,00

Descrição: Mouse classic box óptico usb 1200dpi preto cores variadas

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	GOLDENTEC	30,00

Item: 13 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.700,00

Descrição: Placa de vídeo ddr6, pci express x16 3,0, profissional, com 4gb e 128bits; saídas: 1x dl-dvi-d; 1x displayport (v1.4); 1x hdmi 2.0b;

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NVIDIA	2.500,00

Item: 14 Quant.: 9 Unidade: Unid Val. Ref.: 42,00

Descrição: Teclado preto usb. tecla cilíndrica. com conector: usb. medidas: 130mm de altura, 440mm de largura e 20mm de profundidade.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	GOLDENTEC	55,00

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 37 Unidade: Unid Val. Ref.: 3.000,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Microcomputador profissional desktop tipo 2 especificação - com configuração mínima: processador i5 lga 1151, com 3.3 ghz e no mínimo 4 mb de cache; unidade de disco ssd com capacidade mínima de 480gb, com velocidade no mínimo de 400 mb/s, com interface sata iii 3,5"; memória ram tipo ddr4 com no mínimo 4(quatro) gbyte de 2133mhz; uma unidade de dvd-rw interna, compatível com todos padrões de mídia (dvd+r/w, cd-r/w; possuir no mínimo 6 (seis) portas usb sendo 02 (dois) 3.0 e 04 (quatro) 2.0; possuir uma pci express 1x, uma pci express 16x; uma line out (áudio e fone de ouvido), uma line in (microfone); uma vga, uma hdmi, uma lan rj-45; possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória ddr4 com suporte para expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte de 2133 mhz com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel; rede gigabit: 10/100/1000 onboard lan; áudio de alta definição com no até 6 canais; gabinete slim, com fonte de alimentação com potência de no mínimo 200 w; possuir em sua parte frontal 4 usb e áudio frontal; possuir os seguintes itens de segurança: abertura para trava tipo kensington e anilha para cadeado; o computador deve acompanhar teclado padrão abnt-2, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "ç"; com no mínimo 104 teclas; possuir mouse com conector padrão usb 2.0 com resolução mínima de 1000dpi; acompanhar cabos, guia rápido de instalação, licença original microsoft windows 10 instalada com selo de autenticidade fixado no gabinete, office trial e antivírus grátis por 1 ano. garantia do fabricante: 12 (doze) meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	jab / jab	9.850,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	GOLDENTEC	3.600,00

Item: 2 Quant.: 66 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.650,00

Descrição: Microcomputador profissional desktop tipo 3 especificação - com configuração mínima: processador i3 lga 1151, sendo 2 núcleos 4 threads e no mínimo 3 mb de cache; unidade de disco ssd com capacidade mínima de 240gb, com velocidade no mínimo de 400 mb/s, com interface sata iii 3,5"; memória ram tipo ddr4 com no mínimo 4(quatro) gbyte de 2133mhz; uma unidade de dvd-rw interna, compatível com todos padrões de mídia (dvd+r/w, cd-r/w; possuir no mínimo 6 (seis) portas usb sendo 02 (dois) 3.0 e 04 (quatro) 2.0; possuir uma pci express 1x, uma pci express 16x; uma line out (áudio e fone de ouvido), uma line in (microfone); uma vga, uma hdmi, uma lan rj-45; possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória ddr4 com suporte para expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte de 2133 mhz com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel; rede gigabit: 10/100/1000 onboard lan; áudio de alta definição com no até 6 canais; gabinete slim, com fonte de alimentação com potência de no mínimo 200 w; possuir em sua parte frontal 4 usb e áudio frontal; possuir os seguintes itens de segurança: abertura para trava tipo kensington e anilha para cadeado; o computador deve acompanhar teclado padrão abnt-2, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "ç"; com no mínimo 104 teclas; possuir mouse com conector padrão usb 2.0 com resolução mínima de 1000dpi; acompanhar cabos, guia rápido de instalação, licença original microsoft windows 10 instalada com selo de autenticidade fixado no gabinete, office trial e antivírus grátis por 1 ano. garantia do fabricante: 12 (doze) meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	jab / jab	7.950,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	GOLDENTEC	3.200,00

Item: 3 Quant.: 69 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.089,00

Descrição: Monitor tecnologia led com tela de no mínimo 19 polegadas, widescreen 16:10 e resolução mínima: 1440 x 900; conexão hdmi e vga; garantia do fabricante: 12 (doze) meses;

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	vx pro / vx pro	1.210,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	BRASIL PC	1.300,00

Item: 4 Quant.: 41 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.360,00

Descrição: Monitor tecnologia led com tela de no mínimo 21 polegadas, widescreen 16:10 e resolução mínima: 1920 x 1080; conexão hdmi e vga; base ajustável vertical e horizontal; garantia do fabricante: 12 (doze) meses;

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	aoc / aoc	4.100,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	BRASIL PC	1.600,00

Item: 5 Quant.: 12 Unidade: Unid Val. Ref.: 5.800,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Notebook - especificações mínimas: processador: 6 núcleos, 8 threads, 3.30 ghz (frequência turbo até 4.40 ghz) e 10mb cache; memória ram 4 gb ; unidade de disco ssd com capacidade mínima de 240gb, com velocidade no mínimo de 400 mb/s, com interface pci-express m2; memória ram tipo ddr4 com no mínimo 8(quatro) gbyte de 3200mhz, possuir no mínimo 2 (dois) slots de memória ddr4 com suporte para expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel; tela de led widescreen de no máximo 14 polegadas com resolução full hd (1920x1080), com ângulo de abertura de 180 graus; com web câmera hd 720p; placa mãe com pelo menos 2 porta usb 3.0 e 1 porta usb-c 3.2, 1 porta hdmi 2.0, 1x rj-45 gigabit, 1x combo mic-in/line-out (microfone/fone de ouvido), 1x dc-in (fonte); áudio de alta definição (hd) integrado microfone e dois alto-falantes embutidos; processamento de vídeo hd integrado; rede 10/100/1000 mbps, gigabit ethernet; rede sem fio ieee 802.11 e bluetooth 5.0; possuir sistema operacional instalado; leitor de cartão micro sd, sdhc e sdxc; teclado português-brasil 88 teclas; mouse touchpad integrado com suporte multi-touch e botões integrados; bateria de li-ion removível de no mínimo 4900mah de no mínimo 3 células; ser ultrafino com no máximo 1600gramas; deve possuir os seguintes certificados e itens de segurança: rohs, dmi, abertura para trava tipo kensington, leitor de impressões digitais tipo touch, chip tpm 2.0 integrado, atender a portaria inmetro 170/2012, compatibilidade iec 61000, cispr22 e cispr24, sendo de segurança iec 60950/iec 62368, e de acordo com nbr 10152 (iso 7779 e iso 9296).

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	vaio / vaio	17.500,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	POSITIVO	7.000,00

Item: 6 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 6.850,00

Descrição: Notebook, processador clock 2.6ghz 6 core 11ª geração intel core i7, tela de led widescreen de no mínimo 15 polegadas retro iluminada por led, tecnologia ips, resolução nativa 3072 x 1920, memória integrada ddr4 16 gb, 1tb ssd 2666 mhz, caixa 1.0 unidade

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	dell / dell	23.100,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	SAMSUNG	8.300,00

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 7.920,00

Descrição: Impressora 3d – especificações mínimas: tecnologia de impressão: fdm; tamanho da área de impressão: 220mm de comprimento, 220mm de largura e 220mm de altura, estrutura: aberta de alumínio, tipo nivelamento: manual, diâmetro do filamento: 1.75 mm, tipo do display: cristal líquido (preto/azul), tipo de mesa: build tape flexível; o equipamento deve conter: 1x kit de parafusos e peças para montagem, 1x espátula, 1x agulha para desentupimento, 1x suporte para filamento e 1x bico 0,4mm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	TWO TREES / TWO TREES	25.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CREALITY	10.000,00

Item: 2 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 3.800,00

Descrição: Impressora multifuncional avançada – especificações mínimas: sem fio com funções de impressora / copiadora / scanner, com tecnologia de impressão jato de tinta; velocidade impressão de no mínimo 32 ppm em a4; com resolução de impressão de 5760 x 1440 dpi ; interface usb 2.0, rede ethernet 10/100 e wifi; possuir visor lcd touchscreen colorido de no mínimo 4 (quatro) polegadas; possuir 5 bandejas de papel sendo apara impressão de cd/dvd; possuir função duplex automático; resolução do scanner de 1200 dpi; possuir suporte para os seguintes tamanhos de papel: a3+, a3, a4, carta e ofício; o equipamento deverá acompanhar tanque de tinta original do fabricante da impressora com 04 refil (1 refil preto; 1 refil ciano; 1 refil magenta; 1 refil amarelo) com capacidade de impressão de 6200 paginas colorido e 7300 paginas preto e branco.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	epson / epson	10.900,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	EPSON	5.000,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Item: 3 Quant.: 24 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.100,00

Descrição: Impressora multifuncional com bulk - especificações mínimas: com bulk de tinta original - sem fio com funções do impressora / copiadora / scanner, com tecnologia de impressão jato de tinta; velocidade impressão de no mínimo 33 ppm com resolução de impressão de 5760 x 1440 dpi; interface usb 2.0 e wifi; impressão duplex; possui funções de email print, google cloud print e permite imprimir de um iphone/ipod touch/ipad; resolução do scanner de 600 x 1200 dpi; o equipamento deverá acompanhar tanque de tinta original do fabricante da impressora com 04 refil (1 refil preto; 1 refil ciano; 1 refil magenta; 1 refil amarelo) de 70 ml cada com capacidade de impressão de 6500 paginas colorido e 4000 paginas preto e branco.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	epson / epson	2.499,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	EPSON	3.000,00

Item: 4 Quant.: 20 Unidade: Unid Val. Ref.: 4.150,00

Descrição: Impressora multifuncional médio porte - especificações mínimas: velocidade mínima de impressão de 35 ppm; duplex e wireless; tecnologia de impressão laser eletrofotográfico; possui display com teclas de acesso rápido e multifuncionais; resolução de 1200 x 600 dpi; velocidade mínima do processador 520 mhz; memória padrão 256 mb memória; linguagem de impressão: pcl5e, pcl6; possui impressão frente e verso (duplex) automático; possui interface de comunicação através de rede 10/100, hi-speed usb 2.0, nfc e wireless lan (ieee 802.11b/g/n); possui ciclo mensal mínimo de 78.000 páginas mês; capacidade mínima padrão da bandeja de papel de 250 folhas; capacidade de saída do papel 150 folhas (de face para baixo); tamanhos do papel: a4, a5, a6 e ofício; possui alimentador automático de papel de até 50 folhas; tamanho do vidro de exposição ofício a4; permite copia e impressão sem uso do pc; permitir a utilização de tirar cópia no modo duplex automática; permitir digitalização color e mono; resolução óptica do scanner 1200 x 1200 dpi; permitir digitalização para email, pc, arquivo, ftp, usb (pen drive) e ios/android.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	HP / HP	8.900,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PANTUN	5.000,00

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: Unid Val. Ref.: 490,00

Descrição: Módulo isolador 500w; tensão de saída 115v; tensão de entrada: bivolt automático; 4 (quatro) tomadas de alimentação com plugue de acordo padrão nbr 14136; possui chave liga/desliga temporizada; possui indicação luminosa por meio de 3 leds no painel frontal com indicações de rede normal, rede alta e rede baixa; possui proteção contra curto-circuito, proteção contra surto de tensão, proteção contra subtensão, proteção contra sobretensão, isolamento de entrada e saída, função zero crossing e auto diagnóstico de partida; fabricado em gabinete plástico anti-chamas; garantia do fabricante: 12 (doze) meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	mcm / mcm	890,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MCM	600,00

Item: 2 Quant.: 7 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.000,00

Descrição: No break potencia de 1200va - especificações mínimas: com partida a frio; permite ligar o nobreak na ausência de rede elétrica, usando a energia das baterias. condicionamento da energia da rede: protege as cargas ligadas contra os surtos, picos e outras anomalias elétricas. leds indicadores de status possibilitam o rápido entendimento sobre o status do no-break. alarme sonoros: avisam sobre as condições do nobreak e da rede elétrica. proteção contra: curto-circuito, sobrecarga, transientes na rede elétrica, transientes na comutação, subtensão, sobretensão e contra descarga total das baterias; microprocessado; possui carregador de bateria inteligente; possui no mínimo no painel traseiro 6 tomadas padrão nbr 14136 com proteção e atuação do nobreak; possui 2(dois) bateria instalada de 12 vcc 7ah; conexão para bateria externa de 12v cc; comprimento mínimo do cabo de 1,3 metros; senoidal por aproximação; fator de potência: 0,7; frequência 60hz; potencia mínima: 1200va ou superior. entrada tri volt automático e saída: 115v.



MUNICIPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	ragtech / ragtech	1.450,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MCM	1.200,00

Item: 3 Quant.: 7 Unidade: Unid Val. Ref.: 440,00

Descrição: Transformador de energia 110/220 especificações mínimas: transformador de energia 110/220 - potência: 2000va; auto transformador; composição alumínio/plástico, possuir bobina com fio de cobre; garantia do fabricante: 12 (doze) meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	mcm / mcm	790,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MCM	550,00

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 4.500,00

Descrição: Bebedouro industrial aço inox; possuir no mínimo 03 (três) torneiras frontais; com refrigeração através de compressor de motor ¼ hp de potência com gás ecológico r134a, possuir 2 torneiras sendo para copo e 1 pressão, ambas com regulagem do jato da água, em aço inox; possuir reservatório em polipropileno atóxico com capacidade de no mínimo 100 (cem) litros com boia controladora do nível de água; possuir isolamento térmico em ps; com sistema de filtragem através de filtro de carvão ativado que deve acompanhar bebedouro sendo externo com rosca de ½" e filtragem de no mínimo 30 litros por hora gelado; possuir todo seu corpo fechado e estrutura, sem aberturas e ser revestido interno e externamente em aço inox 430; possuir serpentina em aço inox 304 internamente; possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox 430 de fácil manuseio para esvaziar ou higienizar com dreno para saída; possuir termostato com no mínimo 7 (sete) níveis para controle de temperatura; POSSUIR tampa e pés reguláveis em plástico abs injetado; possuir entrada superior para galão de água; possuir selo do INMETRO com certificado válido através da Portaria N° 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e comercializados em conformidade com os requisitos aprovados e devidamente registrados no INMETRO. possuir garantia mínima de um ano. apresentar certificado do INMETRO junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação; garantia 12 meses;

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	FRISEL / FRISBEL	5.500,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	FRISBEL	5.500,00

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 410,00

Descrição: exaustor industrial, medindo aproximadamente 50cm, alimentação 220v. carcaça em chapa de aço, hélice com 06 palhetas em alumínio, acabamento com pintura eletroestática

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	ventisol / ventisol	1.190,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	VENTISOL	500,00

Item: 3 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.175,00

Descrição: fogão industrial 6 bocas com forno - fogão industrial de 06 (seis) bocas baixa pressão com estrutura reforçada em aço carbono especial pintura eletroestática; quatro grelhas em aço carbono reforçado medindo no mínimo 300 x 300 mm; possuir grelhas 30x30 cm em ferro fundido e queimadores duplos com diâmetro de no mínimo 150mm a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza; registros cromados em aço com válvulas de gás para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando e controle individual de chamas através de acendimento manual; bandejas coletoras de resíduos, painel de comando em aço inoxidável; manipulós em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço; pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon); alimentação de gás natural ou glp (com forme requerido) através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando pressão do gás: glp: 285mmca/ gn: 200mmca.



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	crystal aço / crystal aço	7.500,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ITAJOBI	2.650,00

Item: 4 Quant.: 20 Unidade: Unid Val. Ref.: 880,00

Descrição: Geláguia de coluna com 2 torneiras certificado pelo INMETRO; refrigeração por compressor; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; lateral em aço pintado aumentando durabilidade do produto; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás r134; alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possui selo do INMETRO com certificado válido através da portaria N° 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no INMETRO. possuir garantia mínima de um ano

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	esmaltec / esmaltec	1.380,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ESMALTEC	1.000,00

Item: 5 Quant.: 4 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.589,00

Descrição: Liquidificador industrial 10 litros especificações mínimas: capacidade do copo: 10 (dez) litros; estrutura robusta confeccionado em aço inoxidável, motor com potência mínima de 1000w, rotação 3.500 rpm; copo com superfície lisa, livre de microfissuras e inclusões, fabricado em aço inox escovado, com alça, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez; tampa de borracha atóxica com trava (para boa vedação junto ao copo) e uma sobre tampa removível para adição de ingredientes; possuir chave liga e desliga individual; voltagem: 220 v; garantia do fabricante: 12 (doze) meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	kd eletro / kd eletro	2.860,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	JL COLOMBO	2.000,00

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 34 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.620,00

Descrição: Ar condicionado 12.000 btus especificações mínimas: tipo split; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3517w; potência máxima: 1085w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)5.0; vazão de ar (m³/h)500; gás refrigerante: r-410a; serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética,"a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 43db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	philco / philco	5.500,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	AGRATTO	3.200,00

Item: 2 Quant.: 6 Unidade: Unid Val. Ref.: 5.700,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Ar condicionado 24.000 btus especificações mínimas: tipo split; capacidade de refrigeração: 24000 btu/h; potência máxima: 2168w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)13,6; vazão de ar (m³/h)1101; gás refrigerante: r-410a; classificação energética (inmetro): a; possuir serpentina com tubo de cobre; utilizar gás ecológico r410a; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: rotativo inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 51db/a; nível de ruído externo: 56db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; display com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura; funções: sleep, swing, turbo e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	philco / philco	10.250,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ELGIN	6.900,00

Item: 3 Quant.: 21 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.450,00

Descrição: Ar condicionado 9.000 btus especificações mínimas: tipo split;; para ambientes de até 15 metros quadrados;capacidade de refrigeração: 9000 btu/h e 2640w; potência máxima: 814w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)3,8; vazão de ar (m³/h)430; gás refrigerante: r-410a; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; ciclo de ar: quente e frio controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 37; nível de ruído externo: 48; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; display com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura graua grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	philco / philco	4.890,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	AGRATTO	2.990,00

Item: 4 Quant.: 3 Unidade: Unid Val. Ref.: 840,00

Descrição: Fogão domestico 4 bocas - tipo de fogão: piso; material: chapa de aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; quantidade de bocas: no mínimo 4 (quatro); tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kw e 02 queimadores família 2 kw; tipo de chama: simples tipo de acendimento mesa e forno: automático; possuir botões removíveis; forno auto limpante capacidade minima de 53 litros; prateleiras: 01 ajustável ; pés altos; tipo de gás: glp; eficiência energética mesa e forno: classe a; alimentação: bivolt; garantia: 01 ano.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	esmaltec / esmaltec	1.840,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ESMALTEC	1.000,00

Item: 5 Quant.: 5 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.210,00

Descrição: Fogão domestico 6 bocas especificações mínimas: tipo de fogão: piso; material: chapa de aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; quantidade de bocas: no mínimo 6(seis); tipo de queimadores: 04 queimadores pequenos 1,7 kw e 02 queimadores família 2 kw; tipo de chama: simples tipo de acendimento mesa e forno: automático; possuir botões removíveis; forno auto limpante capacidade minima de 95 litros; prateleiras: 01 ajustável ; pés altos; tipo de gás: glp; eficiência energética mesa e forno: classe a; alimentação: bivolt; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	esmaltec / esmaltec	3.100,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ESMALTEC	1.500,00

Item: 6 Quant.: 12 Unidade: Unid Val. Ref.: 5.300,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Freezer horizontal grande especificações mínimas: freezer e refrigerador horizontal (dupla ação) - 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas. gabinete externo com pintura a pó e interno em aço galvanizado e cantos arredondados; puxadores ergonômico; possuir dreno frontal (dispensa o deslocamento do equipamento); sistema de rodízios giratórios 360 rotativos; condensador com baixo nível de ruído; tipo de gás refrigerante: r134; capacidade total mínima: 465 litros; voltagem 220 volts. garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESMALTEC / ESMALTEC	9.250,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ESMALTEC	6.500,00

Item: 7 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 954,00

Descrição: Kit antena parabólica digital com receptor - frequência de entrada: 950 ~ 2050mhz, largura de faixa de fi: 18/27 mhz, sistema banda c analógico, capacidade para até 60 canais, áudio fixo, teclas de mudança de canal e liga/desliga no painel, acompanha antena century e telada 150cm controle remoto, cabo rg59 150cm e 2 conectores rg59.com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia;

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	centauro / centauro	1.300,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	CENTURY	1.200,00

Item: 8 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 3.420,00

Descrição: Lavadora de pressão com jato alta pressão especificações mínimas: pressão de trabalho de no mínimo 1800 psi, com vazão para 300 l/h, potência mínima de 1450 w, sendo alimentação elétrica deverá acompanhar: acessórios shampooeira e agulha de limpeza - manual de instruções. garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	electrolux / electrolux	2.050,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ELECTROLUX	4.200,00

Item: 9 Quant.: 11 Unidade: Unid Val. Ref.: 290,00

Descrição: Liquidificador doméstico especificações mínimas: confeccionado totalmente em plástico; nº de velocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal com capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 500; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	mondial / mondial	485,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MONDIAL	360,00

Item: 10 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.040,00

Descrição: Microondas 20 litros especificações mínimas: teclas pré-programadas para pratos rápidos; teclas de rápido acesso; capacidade líquida 20 litros, display digital, potência de saída de 500w; possuir função trava de segurança, descogelamento, timer e relógio; possuir selo "a" de eficiência energética. garantia do fabricante: 12 (doze) meses com assistência técnica prestada no estado do ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer onus para esta administração.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	midea / midea	1.430,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MIDEA	1.300,00

Item: 11 Quant.: 3 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.100,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Microondas 30 litros especificações mínimas: teclas pré-programadas para pratos rápidos; teclas de rápido acesso; capacidade líquida 30 litros, display digital, potência de saída de 700w; possuir função trava de segurança, descongelamento, timer e relógio; possuir selo "a" de eficiência energética. garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	midea / midea	2.150,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	MIDEA	1.350,00

Item: 12 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.990,00

Descrição: Refrigerador / geladeira 1 porta especificações mínimas: capacidade mínima de 240 litros, um puxador que, além de elegante, é ergonômico e fácil de limpar, iluminação interna para visualizar o interior, possuir gavetão para legumes, porta latas e prateleiras, possuir gaveta extrafria; tipo de produto: 1 porta, cor: branco, com gaveta e prateleiras, classe a em consumo de energia com mais economia, degelo manual. garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	ELECTROLUX / ELECTROLUX	7.199,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ESMALTEC	3.700,00

Item: 13 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 4.600,00

Descrição: Refrigerador / geladeira 2 portas especificações mínimas: tipo de degelo: frost free; quantidade de portas: 2; capacidade armazenagem do refrigerador: 280litros ou superior; capacidade armazenagem do freezer: 90 litros ou superior; capacidade armazenagem total: 370litros ou superior; prateleiras: 3 prateleiras de vidro, sendo 1 dobrável; bandejas: 1 bandeja deslizante; controle de temperatura externo: eletrônico; porta ovos: 2 x 6 ovos; gavetas: 1 gaveta legumes; iluminação: led; forma de gelo; pés: reguláveis; puxadores: 2 fabricado em metal; eficiência energética: a; tensão: 220v; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	electrolux / electrolux	7.890,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ELECTROLUX	5.600,00

Item: 14 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 2.250,00

Descrição: Televisão 32 - smart tv hd # televisão 32 polegadas, led, hd, frequência mínima de 60hz, led, wifi, com no mínimo 1 entradas hdmi, 1 entradas usb, entrada de vídeo e áudio estéreo, entrada lan rj45. voltagem bivolt, e 01 ano de garantia.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	multi / multi	3.299,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PHILCO	2.800,00

Item: 15 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 3.600,00

Descrição: Televisor de 43 polegadas - especificações mínimas:tela led, formato tela: 16:9, ângulo de visão: 178 x 178; áudio: potência de áudio mínima: 20w rms; brilho: 256 cd/m2 ou superior; possuir processador quad core de no mínimo 1 ghz; possuir dolby audio, wireless e mediacast; conversor digital integrado, wifi integrado; tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; imagem: resolução mínima: 1920 x 1080 full hd; sistema de cores: pal-m, pal-n, ntsc; idiomas: português e inglês; conexões: - entrada áudio e vídeo: 1x, entrada usb 2.0: 1x ou mais, entradas hdmi: 3 ou mais, entrada s/pdif: 1x, entrada rf (digital e analógico): 1x entrada rj 45 (lan): 1x; compatibilidade para suporte para parede; cabo de alimentação; acompanhar controle remoto com botões acessíveis; alimentação: 100~240vac 50-60hz; com 12 meses (1 ano).

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	multi / multi	4.500,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PHILCO	4.400,00

Item: 16 Quant.: 29 Unidade: Unid Val. Ref.: 362,00

24 de 40



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Ventilador de coluna tufão 60 cm especificações mínimas: design moderno, com pé sendo base redonda com sapatas estabilizadoras, 3 velocidades, modelo: coluna com altura mínima de 120cm e máximo 175cm; cor: preto, oscilante para direita e esquerda; grades em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com protetor térmico, hélice fina em polipropileno; possuir motor com rolamento e potência mínima de 145 w; selo procel a nas três opções de velocidades; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	ventisol / ventisol	980,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	VENTISOL	440,00

Item: 17 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 284,00

Descrição: Ventilador de mesa preto com 6 pás, com 03 velocidades, cor grafite de polipropileno, 40 cm de diâmetro 220 v.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	MONDIAL / MONDIAL	410,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	VENTISOL	350,00

Item: 18 Quant.: 9 Unidade: Unid Val. Ref.: 378,00

Descrição: Ventilador de parede tufão 60 cm especificações mínimas: dimensão mínima da grade: 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélice fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. possuir motor com rolamento e potência mínima de 220 w; selo procel a nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300rpm. garantia do fabricante: 12 (doze) meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	ventisol / ventisol	999,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	VENTISOL	460,00

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.380,00

Descrição: Conjunto infantil pré-escolar - conjunto em resina termoplástica com cadeiras empilháveis, composto de mesa e 4 cadeiras infantil. mesa com tampo confeccionado em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 800mm x 800mm x 30mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas medindo 30mm de largura, afixado à estrutura em 12 pontos por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis. base do tampo da mesa formada por tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm posicionado sob o tampo, fabricado em formato de "x" pelo processo de soldagem mig/mag, e travessas laterais em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1.5mm costados em meia esquadria e soldadas de forma a evitar pequenos acessos à parte interna do tubo. 04 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo redondo 1 1/2" x 1.5mm. marca do fabricante injetada em alto relevo deverá estar no encosto da cadeira e no tampo da mesa. ponteiras em polipropileno copolímero injetada devendo ser da mesma cor do tampo. nas cadeiras, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente. nos moldes do assento e do encosto deverá ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. poderá ser inserido no encosto da cadeira a gravação do brasão e/ou logomarca do requisitante, conforme modelo fornecido. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1.5mm), elementos de fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura: rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm e comprimento de 12mm. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, cor branca, polimerizada e curada em estufa a 210°C. todas as medidas poderão atender variação de +/-5%. deve atender às exigências dos padrões de análise ergonômica atestando ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade através de apresentação de certificados ou laudos técnicos de conformidade, junto a proposta d



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	PRÓPRIA / CJC-INF	3.500,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	1.680,00

Item: 2 Quant.: 260 Unidade: Unid Val. Ref.: 639,00

Descrição: Conjunto para aluno - classificação: conjunto para aluno, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m. detalhamento do objeto: conjunto escolar - finalidade: educação básica. composição: detalhamento da cadeira: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul. encosto com dimensões de 400mm de largura e 200mm de altura; assento com dimensões de 450mm de profundidade e 400mm de largura e altura total de 460mm até o chão; estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm); fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm; - ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. - pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor branco. referências: assento, encosto, ponteiras e sapatas, cor azul; pintura dos elementos metálicos, cor branco; identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira - cor branca (sobre fundo azul). fabricação: - a definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. é permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. na montagem devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. - soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. - devem ser eliminados respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. tolerância dimensionais asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes,

Autor	Marca/Modelo	Valor
MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	PRÓPRIA / CJA06	1.200,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	REALPLAST	780,00

Item: 3 Quant.: 40 Unidade: Unid Val. Ref.: 610,00

Descrição: Conjunto para aluno - sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m. detalhamento do objeto: conjunto escolar - finalidade: educação básica. composição: 1 (uma) mesa montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado; 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto montados sobre estrutura tubular de aço; mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. composição: mesa tampo em mdp, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. aplicação de porcas garra com rosca métrica m6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). dimensões acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4 mm (espessura). topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela (ver referências), colada com adesivo "hot melting". resistência ao arrancamento mínima de 70n (ver fabricação). dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. o ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). porta-livros em polipropileno copolímero is



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	PRÓPRIA / CJA03	1.200,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	REALPLAST	750,00

Item: 4 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.350,00

Descrição: Mesa infantil para refeitório com bancos empilháveis branco. contém: 1 mesa e 2 bancos empilháveis. dimensões do produto: tampo da mesa: (comprimento x largura x espessura) 200cm x 80cm x 1,8cm. tampo do banco: (comprimento x largura x espessura) 200cm x 30cm x 1,8cm. altura tampo mesa-chão: 58cm. altura tampo banco-chão: 32cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME	PRÓPRIA / CJR-REF	3.500,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	1.650,00

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 368 Unidade: Unid Val. Ref.: 54,00

Descrição: Cadeira monobloco branca sem braço. especificações mínimas: estrutura resistente produzida com matéria-prima 100% virgem, de alta qualidade. ser aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; possuir design moderno e confortável. suporta peso de até 120 kg; dimensões aproximadas de (a x l x p) 88 x 40 x 39 cm. possuir certificação do inmetro, conforme portaria 213/07 e norma da abnt nbr 14776.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	IBAP	65,00

Item: 2 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 299,00

Descrição: Mesa de plástico retangular desmontável - dimensões mínimas: comprimento x largura x altura: 130 cm x 80 cm x 70 cm. forma: retangular

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	ANTARES	365,00

Item: 3 Quant.: 42 Unidade: Unid Val. Ref.: 86,00

Descrição: mesa em polipropileno injetável quadrada especificações mínimas: empilhável de 04 lugares Medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	IBAP	105,00

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 14 Unidade: Unid Val. Ref.: 420,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Cadeira de escritório giratória, sem encosto para braços, com regulagem de altura e com dimensões compactas. especificações mínimas: conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 7 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 25 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. largura do encosto mínima de 300mm e extensão vertical mínima de 250 mm. assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 7 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 30 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. largura mínima de 360mm e profundidade de superfície mínima de 320 mm. revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na cor azul. mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. pintura eletrostática a pó de cor preta. capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das patas da base. fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	512,00

Item: 2 Quant.: 20 Unidade: Unid Val. Ref.: 255,00

Descrição: Cadeira secretária de escritório polipropileno fixa empilhável, sem braços, com assento e encosto em polipropileno na cor a definir; composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia; dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície. encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão; dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados, com comprovante de quitação guia ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; produto com o objeto ofertado para este referido item de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	310,00

Item: 3 Quant.: 18 Unidade: Unid Val. Ref.: 560,00



**MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE**

Descrição: Cadeira secretaria executiva especificações mínimas: conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de no mínimo 40 mm; largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima; largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm. revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na cor azul. mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e SEGURANÇA mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. base de cinco patas em aço carbono tubular com rodízios de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas; toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados, com comprovante de quitação guia ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	680,00

Item: 4 Quant.: 62 Unidade: Unid Val. Ref.: 280,00

Descrição: Cadeira secretária fixa de escritório estofada, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre de 40 mm. revestimento do encosto em tecido tipo crepe na cor a definir; dimensões mínimas de encosto (mm): 400 extensão vertical x 450 largura com variação de +/- 5% x 40 espessura mínima da espuma na saliência para apoio da região lombar; dimensões de assento (mm): 420 profundidade (de superfície) x 460 largura e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm com variação de +/- 5%; os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 13962/06; fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados, com comprovante de quitação guia ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; produto com o objeto ofertado para este referido item de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	340,00

Item: 5 Quant.: 8 Unidade: Unid Val. Ref.: 650,00



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Longarina 3 lugares composta por assento manufacturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm; encosto manufacturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. altura do assento entre 420 a 450 mm. conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "I" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufacturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. bases em formato "I" invertido, sendo no mínimo três, são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, com capa injetada em polipropileno para acabamento

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	790,00

LOTE 21

Item: 1	Quant.: 46	Unidade: Unid	Val. Ref.: 1.582,00
---------	------------	---------------	---------------------

Descrição: Armário de aço de 2 portas especificações mínimas: tranca com chave e 05 divisórias. medidas: 200cm altura x 0,84cm largura x 0,42cm profundidade com variação de +/- 5%. ser confeccionado em chapa de aço #26 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PANDIN	1.930,00

Item: 2	Quant.: 2	Unidade: Unid	Val. Ref.: 699,00
---------	-----------	---------------	-------------------

Descrição: Armário de cozinha suspenso em aço com 03 portas especificações mínimas: confeccionado em aço laminado revestido com pintura eletrostática a pó, anticorrosivo, dobradiças metálicas. medidas aproximadas (axlpx): 55 x 120 x 28 cm. cor branca.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	TELASUL	850,00

Item: 3	Quant.: 2	Unidade: Unid	Val. Ref.: 3.590,00
---------	-----------	---------------	---------------------



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Armário roupeiro aço 20 portas guarda volume - especificações mínimas: 04 corpos e 20 portas: estrutura com travas investidas tipo unha de gato o que dispensa a utilização de parafusos, possui 04 corpos, 20 vão com 20 portas em aço sobrepostas em cada vão com encaixe total para dentro do vão. fechamento através de fechadura tipo yale. venezianas para ventilação em cada porta. deve possuir dois cabides em cada vão; pés removíveis em polipropileno de alto impacto. possibilidade de montagem em série em vários vãos contínuos. acabamento: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza cristal e as portas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °c, na cor azul. dimensões: 1930x1380x400mm (axlpx) com variação de +/- 5%; a montagem do móvel é realizada através do sistema propio, que permite montagens e desmontagens sucessivas, mantendo a rigidez, estabilidade e acabamento do móvel, eliminando a aparência de parafusos. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PANDIN	4.400,00

Item: 4 Quant.: 10 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.720,00

Descrição: Arquivo de aço 4 gavetas - para pastas suspensa especificações mínimas: corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal. reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; pintado com pintura líquida (esmalte sintético) em estufa a 120 °c, na cor azul. medidas: 133x47x57 cm (axlpx) com variação de +/- 5%.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PANDIN	2.100,00

Item: 5 Quant.: 7 Unidade: Unid Val. Ref.: 355,00

Descrição: Estante de aço com 3 prateleiras cinza especificações mínimas: prateleiras em chapa de aço (0,45mm); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 900mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30 mm; acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt - 900mm, larg. 920mm e prof. 300mm. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PANDIN	430,00

Item: 6 Quant.: 50 Unidade: Unid Val. Ref.: 559,00

Descrição: Estante de aço de 6 prateleiras especificações mínimas: prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½; acompanhar pés tipo sapatas em "I" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt - 2000mm larg. 920mm prof. 300mm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	PANDIN	680,00

Item: 7 Quant.: 6 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.900,00



MUNICIPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Gôndola central e continuada com sistema de encaixe sem utilização de parafusos, com 5 prateleiras sendo na medida de 1500mm(a) x 920mm(l) x 400mm(p), colunas em chapa #14 (1,90mm), prateleiras superiores em chapa #26(0,45mm) e inferiores em chapa #24(0,60mm) com mãos-francesas estilo cantoneiras em chapa #18(1,20mm). prateleiras superiores: 3(três) unidades em chapa de aço # 26(0,45mm) na medida de 30mm(a) x 915mm(l) x 300mm (p) com dobras duplas nas laterais sendo 4 dobras perpendiculares, prateleiras inferiores: 2(duas) unidades em chapa de aço # 24 (0,60mm) na medida de 30mm(a) x 915mm(l) x 400mm(p) com dobras duplas nas laterais sendo 4 dobras perpendiculares, ambas deverão possuir reforço em ômega em chapa de aço #26 (0,45mm) na medida de 900mm(l) x 7mm(p) com dobras no sentido horizontal; colunas traseiras: 02(duas) colunas confeccionadas em chapa de aço #14 (1,90mm) medindo 1500mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30mm em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. colunas frontais: 02 colunas confeccionadas em chapa de aço # 14 (1,90mm) medindo 500mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30mm em furação oblonga possibilitando uma regulagem e travamento. acompanham: 10 mãos-francesas sendo 6 na medida de 295mm x 160mm em chapa de aço #18(1,20mm) utilizada na prateleira de 300mm de profundidade e 4 na medida de 395mm x 160mm utilizadas nas prateleiras de 400mm de profundidade, 44 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em "I" em polipropileno; estrutura com tratamento pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c (na cor cinza cristal). dimensões: alt - 1500mm larg. 920mm prof. 400mm. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	S.A.	2.300,00

Item: 8 Quant.: 6 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.600,00

Descrição: Gôndola inicial e continuada de parede com 5 prateleiras sendo na medida de 1500mm(a) x 920mm(l) x 400mm(p), colunas em chapa #14 (1,90mm), prateleiras superiores em chapa #26(0,45mm) e inferiores em chapa #24 (0,60mm) com mãos-francesas estilo cantoneiras em chapa #18 (1,20mm). prateleiras superiores: 3(três) unidades em chapa de aço # 26(0,45mm) na medida de 30mm(a) x 915mm(l) x 300mm(p) com dobras duplas nas laterais sendo 4 dobras perpendiculares, ambas deverão possuir reforço em ômega em chapa de aço #26 (0,45mm) na medida de 900mm(l) x 7mm(p) com dobras no sentido horizontal; prateleiras inferiores: 2(duas) unidades em chapa de aço # 24 (0,60mm) na medida de 30mm(a) x 915mm(l) x 400mm(p) com dobras duplas nas laterais sendo 4 dobras perpendiculares. colunas traseiras: 02(duas) colunas confeccionadas em chapa de aço #14(1,90mm) medindo 1500mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30mm em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. colunas frontais: 02 colunas confeccionadas em chapa de aço # 14 (1,90mm) medindo 500mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30mm em furação oblonga possibilitando uma regulagem e travamento. acompanham: 10 mãos-francesas sendo 6 na medida de 295mm x 160mm em chapa de aço #18(1,20mm) utilizada na prateleira de 300mm de profundidade e 4 na medida de 395mm x 160mm utilizadas nas prateleiras de 400mm de profundidade, 44 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em "I" em polipropileno; estrutura com tratamento pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °c (na cor cinza cristal). dimensões: alt - 1500mm larg. 920mm prof. 400mm. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	S.A.	1.950,00

Item: 9 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 1.630,00

Descrição: Mesa bistrô redonda com tampo de vidro. medidas: altura total do produto: 100cm; diâmetro da tampa: 60cm.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	2.000,00

Item: 10 Quant.: 2 Unidade: Unid Val. Ref.: 640,00



MUNICIPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

Descrição: Mesa de reunião redonda - especificações mínimas: diametro de no minimo 110cm e pé painel em "x" confeccionado em mdp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão na cor cinza com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas na cor branco. possuir pé fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix. pés com ponteiros sapata tipo "u" em aço chapa #20 com ponteira regulável tipo octogonal em poliestireno (plástico de alto impacto) possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	780,00

Item: 11 Quant.: 108 Unidade: Unid Val. Ref.: 580,00

Descrição: Mesa em madeira com duas gavetas com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm; acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (a x l x p) 200mmx290mmx375mmcom; acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiros oblongas com sapatas niveladoras. mesa deve medir (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	700,00

Item: 12 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 310,00

Descrição: Mesa para impressora - especificações mínimas: medindo (a x l x p) 740mmx900mmx600mm com variação de +/- 5%. na cor cinza. com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiros oblongas com sapatas niveladoras.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	380,00

Item: 13 Quant.: 1 Unidade: Unid Val. Ref.: 850,00

Descrição: Mesa retangular para reunião - especificações mínimas: medindo 2000x900x750 (lxpxa) com variação de +/- 5%; revestidas com fita de borda de pvc com 2 mm de espessura em todos os lados, com raio de 15 mm nas arestas, sendo altamente resistente a impactos. painel frontal em madeira mdp de 15 mm de espessura na cor cinza, revestidas com fita de borda de pvc. possuir dois pé do tipo "painel" medindo 650 (l) x 680 (a) x 15 (p) aproximadamente que forma a estrutura de sustentação da mesa e deverá ser confeccionado em mdp de 15 mm, com o mesmo material do tampo na cor azul, revestidas com fita de borda de pvc, com 2 mm de espessura em todos os lados, com raio de 15 mm nas arestas, sendo altamente resistente a impactos; possuir ponteiros em plástico de alto impacto possibilitando nivelamento do piso caso haja necessidade.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	NEW MOBILI	1.100,00

DOCUMENTOS ANEXADOS



MUNICIPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/669c6eab105f43579ca926dfb0230b6.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e33355a3f2054b0aa40600688cd7b4b9.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a62bea697b07467aa0810f8ff6efd830.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9f87f53ed32e44afb72e6cc7d61f7ece.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0d430db5ede04045b2418cf5c4741991.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f01cd1fd79a5496883aa2de8f8064f97.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/de21c422e50149c7b9fdfa41718278c8.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e3d5927c17e8448098d4a6f4eaac90c7.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f99b7b4115794a07b6a46074655db351.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c2b1ff77138240f0aed495425bfaab54.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/68af661b1e0749c5a387ad4a8dc68491.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c12b2deda3ca47ac8f2d3b7391270833.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/993f384853494e809b1fc1ff16939773.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/086fdcc35d8b41f3aee6ef6b30ecc136.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Outros documentos
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9dd716f798764677a8ba63b1e4d5efab.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:01	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2b460c644cab488bba72b6dedc35e1.pdf	



**MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE**

INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/52d458898b5941bf9ba119d880c1a930.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b10cbbba646549beba285be0d4ce0525.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/87735a214b034d3fa6d00b15d51ab771.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5723df8065cf42a1bc038c14af4adb75.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/36a48c16be2e428d8fd60d2f23f0687a.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f2bc8eed16774681aec55cab6398f948.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/99d5d4335172442688007524381beb70.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/356cedef871e4d58968feab9db79d896.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1bce8a78f3894385b44f1ea7db21f75e.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9bb9946f22014fce8748bb261d222954.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d1e33305f02947009a3a56ce5731ca64.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c7e7ce6f8bb40fa8884701d934d211d.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/bc5c4035ca824d48b8366c7ff3717a17.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/07ce825d47db4ac3b22c2745ff140ead.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Outros documentos
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/14d20f2129bf44a7ae7330cff756e59b.pdf	
Horário: 11/04/2023 22:49	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/7baf7c324d254b3fbc931aa0889782dd.pdf	



MUNICIPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3270c65dc84a4069be32cd89a581bfa8.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/fe2e5ff8719044febdde80eaa63dcb81.zip	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/12462c063bcc48d1a43be3729fa500c4.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c876652f6ee4ae5ad2b994eceed4a5f.zip	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d3fc4fe45bcd49f0825043d3a1c9be0a.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a4a16437325e4640a004e25c78a070de.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c9fe894f2e4435ca14ca4e204184dc3.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/19b2b56b6c3f4e34803d372b25353849.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e93b1cd09b2546f08c00f8664df7f943.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/953e5dcf9e7443e29c35196578424637.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/50ed20e206584be191bd20306f0506ba.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/cbc56aeafa2a40ba8caa9ac1c8b8aef5.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1e9c679bb2854eec9b883bb8fbc7f42d.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c5f43961881244f297a42e1c04d6ac6f.pdf	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Outros documentos
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5e3aafed99844b629ea785b0da45e455.zip	
Horário: 12/04/2023 08:26	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/26c29fecda8b4c2097df005636a88aa1.pdf	



MUNICIPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA

Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3328634dccb45098b75814a0a807f04.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c0bf470cf96a4734910f9f4b08c26a66.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/badd17e8b7440feb939175ebac7820f.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f4028b53bf0f4fc18c056a663e2738fa.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/56f89b22011c4e779079b612990a47ab.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/8f0da5d9f9534831be3dbca831211d04.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/46c3567f6e2246819c9ca9751c86476c.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0de72e97e2340369977b49cda99bd18.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/cb659b3d22b74381b9a38530b8fd6781.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f23049a6c7234f658f3af998b05bbfa0.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0d4f391c2e124d7185fde02b038c13f2.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0857247d277c42b08f67c5fa1092a49a.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d39c4f0a966348798d8766af86cd7ae7.pdf	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b1918672579448e5997a63bd22675e75.pdf	
Horário: 12/04/2023 10:17	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/086e9b81af0b4c9db1938a8051747b32.rar	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Outros documentos
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b44052291f24efc8dd8509bc8bb8f7.rar	
Horário: 11/04/2023 11:06	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f3e3aa402c0d4b578eaac82ede88156c.rar	



MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA

Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/af2ac5635206449381bb304345f6f386.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e228cfca0d194982becbb20d28cd9a02.zip	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a8b2587812d14b69a2498289be8edbd5.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/861876b1d4594cf8eff642052c4eb3c.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/70486bdfa5fb4223b030c82d1b816dea.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1a1c31d6560c4e53a8b6587515c9e47f.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/06078c915cc348b4a69a35833ebdad69.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6d7995335b7b48cdb02d20d0abe6c442.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0b25f4425c00428bb8be1c17861bcfb1.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1dccb0be5eb4a39b6d1ec1d8f4fe488.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/913bd6bffece438fb561c4f48922a4ab.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e6156dad3a5248dea21b46d6428ae400.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3613e3b20d244d8c8d074aee7699ff18.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c4c74b26000448f484d98816c2146ca6.pdf	
Horário: 12/04/2023 09:58	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f7161f039af44394aecc8176224720fa.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Outros documentos
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4aa4da686e7b4eaabd796c80f169a51c.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:17	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/738c70812f224627b999d2f0077e84ea.pdf	



**MUNICÍPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE**

MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME

Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9a58cb81d6ff4e86924dbc924e0c11a7.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/8b27de8e085a4922bc6b022245ca9e29.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5c93a5b2a9c34a98868a86d247f3548d.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4e1f2621ea6c408f858c8604e37b5a4e.zip	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6b65a17dbd5f4077a37da512c5aa56d4.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/11f00883dd61415ea5d15630a4b449d6.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c6b57699106842aca0632eb2295d4b29.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b5172a5f3564179a324c336c12698a3.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4ec7e68cd7864b5f91b21675975f28d9.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ec886aa2b7d5484d9e97bc0c484fc6b9.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/75faa78708ef4ede8553713415263f72.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f953c0e018c448ea84cd61205b0fa2e5.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3c5af46d70da45ccbc35f466c39a699c.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5a5bb3b0cf0845f8bbea677e8d41b92c.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Outros documentos
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/935fbc1304d444299b86c153123fece2.pdf	
Horário: 11/04/2023 15:00	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/48a283f4c2e940008b594e64c8754d12.pdf	

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP

Horário: 11/04/2023 23:22	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6edf8e8d9b3f4634a3e8442402efc79a.pdf	
Horário: 11/04/2023 23:22	Documento: Outros documentos
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/dc4d66d088614f039d9a0a32d1366839.zip	
Horário: 11/04/2023 23:22	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/bc8cd5dee0dc476b83bd0fdad8ec4f82.zip	



MUNICIPIO DE IPAPORANGA
IPAPORANGA-CE

PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI

Horário: 12/04/2023 10:43

Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a4cbe8e6cc5e42cca01a6cbdb93174a6.PDF>

Horário: 11/04/2023 17:50

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/7198bdb7a6ac4d87ae3d081636d1debb.zip>

Horário: 11/04/2023 17:50

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4c8f8ed4798e4477bcd86cb1f5acd2c9.PDF>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS