

**JELIA**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA/CE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/24/PE**  
**PROPOSTA AJUSTADA**

Razão Social: United Car LTDA; CNPJ: 15.668.566/0005-97 CGF: 06.952.432-7  
 Endereço: Rua dos Lagos Nº 1230, Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Sobral – CE  
 Fone/Fax: (88) – 3112.8000 (85) – 98923.7591; E-mail: [licitacoes.ce@jeltaveiculos.com.br](mailto:licitacoes.ce@jeltaveiculos.com.br)  
 Banco do Brasil, Agência: 5121-7, Conta Corrente: 6813-6  
 Dados do Representante Legal: Emanoela Saldanha Tabosa, Vendedora, Brasileira, Casada, Cédula de Identidade Nº 93024024155, CPF Nº 685.559.383-68 SSP/CE, Residente na Av. John Sanford Nº 3856, Brisa da Serra, Sobral/Ceará.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A. Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão deatend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e dacarroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquertomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, embase estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria,c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos deLed. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Emsuporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes,equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e luxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrãoABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ouhomologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá sercom mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável;provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão deatendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos defixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro.Piso: ser resistente a tráfeço pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável eantiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipobancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m deprofundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bemcomo, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.	UND	01	FIAT DUCATO	R\$ 303.900,00	R\$ 303.900,00
<b>TOTAL: TREZENTOS E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS</b>					<b>TOTAL: R\$ 303.900,00</b>	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESENTA) DIAS.  
 GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.

- DECLARO QUE ESTAMOS CIENTES E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE SUA ENTREGA EM DEFINITIVO.  
 - DECLARO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).  
 - DECLARO QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DIRETAS OU INDIRETAS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO TAIS COMO: TRIBUTOS, TAXAS, SERVIÇOS, TRANSPORTE, FRETE, MATÉRIA PRIMA, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGURO, ETC.  
 Somos **CONCESSIONÁRIA** e declaramos que dispomos a entrega dos veículos de primeiro emplacamento, isento de IPVA e demais requisitos necessários ao cumprimento do objeto da licitação.

SOBRAL, 22 DE JULHO DE 2024.

EMANOELA SALDANHA TABOSA  
 REPRESENTANTE LEGAL

EMANOELA  
 SALDANHA  
 TABOSA:685559  
 38368

Assinado de forma digital  
 por EMANOELA  
 SALDANHA  
 TABOSA:68555938368  
 Dados: 2024.07.22  
 15:55:36 -03'00'

United Car Ltda CNPJ 15.668.566/0005-97  
[jeltaveiculos.com.br](http://jeltaveiculos.com.br) - @jeltaveiculos f/jeltaveiculos

22/07/2024



## MEU CARRO

PREÇO INICIAL	R\$ 247.990,00
COR	R\$ 0,00
OPCIONAIS	R\$ 0,00
ACESSÓRIOS	R\$ 0,00
PREÇO	R\$ 247.990,00
<b>PAGAMENTO</b>	
PAGAMENTO A VISTA	R\$ 247.990,00

### DUCATO CARGO 11,5M

#### COR

Branco Banchisa R\$ 0,00

#### VERSÃO, MOTOR E CÂMBIO

DUCATO CARGO 11,5M

#### ITENS DE SÉRIE

- Fiat Connect///Me - Serviços Conectados
- AdBlue Uréia, catalizador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado (DPF)
- Alavanca de Câmbio no painel
- Alertas de uso de cinto de segurança do motorista
- Antena no teto
- Apoios de cabeça nos bancos dianteiros
- Aviso sonoro de ré para pedestres
- Banco do motorista com regulagem de altura
- Bancos revestidos em tecido
- Brake light
- Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos
- Console central com porta-objetos e porta-copos
- Câmbio Manual de 6 marchas
- Direção hidráulica
- Entrada USB carregamento de dispositivos no painel
- Estepe de dimensões normais
- Freios a disco nas 4 rodas
- Frisos laterais
- Ganchos para amarração de carga
- LAC (Controle adaptativo de Carga)
- Luz interna na cabine com temporizador
- Moldura de proteção nas caixas de roda
- Paredes divisórias sem janela
- Porta lateral corredeira
- Predisposição para som (alto falantes, Tweeters e antena)
- Regulagem altura e pré-tensionador motorista e passageiro lateral
- Repetidores de Seta no retrovisor
- Sensor de estacionamento traseiro
- Suspensões traseiras de folha dupla
- Vidros climatizados verdes
- Volante com regulagem de profundidade
- FIAT CONNECT///ME
- Airbag duplo (motorista e passageiro)
- Alerta de uso do cinto de segurança passageiro
- Alternador (180 A)
- Apoio de Braço do motorista com regulagem de altura
- Ar condicionado
- Banco Motorista c/ ajuste lombar
- Banco do passageiro biposto
- Barra de proteção nas portas dianteiras
- Chave tipo canivete com telecomando
- Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia)
- Conta-giros
- Desembaçador com ar quente
- ESP (Electronic Stability Program)
- Espelho retrovisor com comando elétrico
- Faróis com regulagem elétrica de altura
- Freios com ABS, ESC (Controle de Estabilidade), EBD (Corretor de frenagem), ASR (Controle anti-derrapagem) e Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subidas)
- GSI - Indicador Troca Marchas no Painel
- Hodômetro digital
- Luz diurna de segurança - Daytime running lights (DRL)
- Mesa Multifuncional (porta copo e apoio notebook)
- Para-choques na cor preta
- Piloto Automático com limitador de velocidade
- Portas traseiras com abertura de 270°
- Protetor de carter
- Relógio digital
- Rodas em aço estampado com Pneus 225/75 R16
- Sistema Start & Stop
- Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h
- Vidros elétricos dianteiros
- Válvula antirefluxo de combustível

Marca: FIAT  
Estado: SP  
Início vigência preço:

Diretoria de Marketing  
Estratégia de Marketing

## DUCATO CARGO 11,5M

### MVS

Modelo: 295  
Versão: AGB  
Série: 7  
Combustível: Diesel  
MY: 2024

### Dados Técnicos

Cilindrada total (cc) : **2179**  
Potência máxima (cv) : **140**  
Torque máximo (Nm) : **340**  
Peso Bruto Total (KG) : **3500**  
Altura do veículo (mm) : **2522**  
Capacidade volumétrica de carga (m³) : **11,5**

Comprimento do veículo (mm) : **5413**  
Entre-Eixos (mm) : **3450**  
Largura do veículo (mm) : **2270**  
Tanque de combustível (litros) : **90**  
Reservatório Arla (lts) : **19,5**

### Itens de Série

**\*Fiat Connect///Me - Serviços Conectados**  
.AdBlue Uréia, catalizador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado (DPF)  
.Airbag duplo (motorista e passageiro)  
.Alavanca de Câmbio no painel  
.Alerta de uso do cinto de segurança passageiro  
.Alertas de uso de cinto de segurança do motorista  
.Alternador (180 A)  
.Antena no teto  
.Apoio de Braço do motorista com regulagem de altura  
.Apoios de cabeça nos bancos dianteiros  
.Ar condicionado  
.Aviso sonoro de ré para pedestres  
.Banco do motorista com regulagem de altura  
.Banco do passageiro biposto  
.Banco Motorista c/ ajuste lombar  
.Bancos revestidos em tecido  
.Barra de proteção nas portas dianteiras  
.Brake light  
.Câmbio Manual de 6 marchas  
.Chave tipo canivete com telecomando  
.Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos  
.Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia)  
.Console central com porta-objetos e porta-copos  
.Conta-giros  
.Desembaçador com ar quente  
.Direção hidráulica  
.Entrada USB carregamento de dispositivos no painel  
.ESP (Electronic Stability Program)  
.Espelho retrovisor com comando elétrico  
.Estepe de dimensões normais  
.Faróis com regulagem elétrica de altura

.Freios a disco nas 4 rodas  
.Freios com ABS, ESC (Controle de Estabilidade), EBD (Corretor de frenagem), ASR (Controle anti-derrapagem) e Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subidas)  
.Frisos laterais  
.Ganchos para amarração de carga  
.GSI - Indicador Troca Marchas no Painel  
.Hodômetro digital  
.LAC (Controle adaptativo de Carga)  
.Luz diurna de segurança - Daytime running lights (DRL)  
.Luz interna na cabine com temporizador  
.Mesa Multifuncional (porta copo e apoio notebook)  
.Moldura de proteção nas caixas de roda  
.Para-choques na cor preta  
.Parede divisória sem janela  
.Piloto Automático com limitador de velocidade  
.Porta lateral corredeira  
.Portas traseiras com abertura de 270°  
.Predisposição para som (alto falantes, Tweeters e antena)  
.Protetor de carter  
.Regulagem altura e pré-tensionador motorista e passageiro lateral  
.Relógio digital  
.Repetidores de Seta no retrovisor  
.Rodas em aço estampado com Pneus 225/75 R16  
.Sensor de estacionamento traseiro  
.Sistema Start & Stop  
.Suspensões traseiras de folha dupla  
.Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h  
.Válvula antirefluxo de combustível  
.Vidros climatizados verdes  
.Vidros elétricos dianteiros  
.Volante com regulagem de profundidade

### Cores

#### CORES SÓLIDA BÁSICA

549 - Branco Banchisa 196

#### CORES METÁLICA

113 - Grigio Artense 196

#### Revestimentos

196 - Tecido Cinza Escuro

### Revestimento Vinculados

196

196

### Opcionais Vinculados

### Opcionais

ASH PACK CARGO 1  
Alarme com Sensor volumétrico  
Farol de neblina  
Proteção parcial do vão de carga

Preço(R\$) Incompatíveis Vínculos Cores Revest. Incompat. Incompat.

Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor, não gerando obrigações de venda pelos valores meramente indicativos.