



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/24/PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001020240603000242

Aos um dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às nove horas , reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Ipaporanga e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 01/2024, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em dezenove dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 0001020240603000242, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 19/24/PE.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: Aquisição de uma ambulância para atender às necessidades do Hospital Municipal Dra. Franci Frota.

O Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
23.002.258/0001-22	CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA	SIM	326.270,00	19/06/2024 23:38:48
41.398.348/0001-66	CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA	SIM	326.270,00	25/06/2024 11:17:33
30.536.715/0001-24	LIZARD SERVICOS EIRELI	NÃO	326.270,00	28/06/2024 12:04:14
15.668.566/0005-97	UNITED CAR LTDA.	NÃO	326.000,00	28/06/2024 13:25:03
42.111.920/0001-27	RENOVO MOTORS LTDA	NÃO	326.000,00	28/06/2024 16:15:47
03.093.776/0003-53	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	NÃO	325.000,00	30/06/2024 20:17:32

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - Ambulância

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
15.668.566/0005-97	UNITED CAR LTDA.	NÃO	NÃO	1,0	326.000,00	326.000,00	28/06/2024 13:25:03





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: FIAT Fabricante: FIAT Modelo/Versão: DUCATO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A.Veiculo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão deatend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e dacarroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquertomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, embase estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria,c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos deLed. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Emsuporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes,equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrãoABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricantedo chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ouhomologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá sercom mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável;provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão deatendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos defixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro.Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável eantiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipobancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m deprofundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bemcomo, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>						
41.398.348/0001-66	CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA	SIM	SIM	1,0	326.270,00	326.270,00	25/06/2024 11:17:33





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: DUCATO FIAT Fabricante: DUCATO FIAT Modelo/Versão: DUCATO FIAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A. Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>						
03.093.776/0003-53	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	325.000,00	325.000,00	30/06/2024 20:17:32





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo/Versão: MASTER LIH1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A.Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão deatend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e dacarroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquertomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, embase estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria,c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos deLed. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Emsuporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes,equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrãoABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ouhomologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá sercom mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável;provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão deatendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos defixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro.Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável eantiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipobancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m deprofundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bemcomo, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>						
42.111.920/0001-27	RENOVO MOTORS LTDA	SIM	NÃO	1,0	326.000,00	326.000,00	28/06/2024 16:15:47





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: MASTER LIH1 OKM Fabricante: RENAULT Modelo/Versão: RENAULT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A.Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria,c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos deLed. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Emsuporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes,equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrãoABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ouhomologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá sercom mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável;provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão deatendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos defixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro.Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável eantiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipobancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m deprofundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bemcomo, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>						
30.536.715/0001-24	LIZARD SERVICOS EIRELI	NÃO	NÃO	1,0	326.270,00	326.270,00	28/06/2024 12:04:14
	<p>Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo/Versão: MASTER LIH1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RENAULT – MASTER FURGÃO LIH1 8m³ 2.3 2024/2025 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A. Especificações do Veículo: Especificações do Veículo: -Veículo de fabricação nacional, novo, 0km, tipo Furgão; -Marca: RENAULT; -Ano de Fabricação/Modelo: 2024/2025; -Modelo: RENAULT – MASTER FURGÃO LIH1 8m³ 2.3 2024/2025 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A; -Cor: Branca. Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A. Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A.. Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central</p>						

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 127-463-2817
PÁGINA: 5 DE 15





CNPJ/CPF	FORNecedor	PORTe	DECLARAÇÃO	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
23.002.258/0001-22	CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA	NÃO	SIM	1,0	326.270,00	326.270,00	19/06/2024 23:38:48

reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada); contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual. Com portas reguláveis e mecanismo confiável. DOS redutores a vibração e a pressão da rede de capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. TÉCNICOS: Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatente. Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço. Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia). Cilindrada (cm³): 2,299. Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm. Torque máximo (ISO/ABNT): 360 N.m @ 1.500 rpm. Norma de emissão: Proconve L7. Dispositivos antipoluição (ureia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). Transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré. Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas. Direção: Com assistência eletro-hidráulica. Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados. Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos. Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo). Tipo de combustível: Diesel S50/S10. Tanque de combustível (litros): 100. Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros />6.100 km. Volume de carga: 8m³. Carga útil: 1.522 Peso bruto total (PBT): 3.500kg. APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR: Projetores frontais com assinatura luminosa C-Shape. Grade frontal com detalhe cromado. Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira. Roda de aço 16" com embelezadores de rodas «Mini». Retrovisores externos com setas de direção integradas. portas traseiras a 180° em chapa/vidradas. Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa. Painel lateral esquerdo em chapa. Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela. CONFORTO E CONVENIÊNCIA: Ar-condicionado. Computador de bordo com painel TFT no cluster. Banco do motorista com regulagem de altura e lombar. Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros). Direção eletro-hidráulica. Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral. Travas elétricas. Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência. Vidros dianteiros elétricos. Predisposição para rádio (2 alto-falantes + antena + cablagem). SEGURANÇA: Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura. Luzes de circulação diurna em LED (DRL). Airbag frontal duplo. Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos. Freios com sistema antibloqueio (ABS). Auxílio à frenagem de urgência (AFU). Controle de estabilidade (ESP). Controle de tração (TCS). Assistente de partida em rampas (HSA). Assistente de tração de rebouque (TSM). Controle adaptativo de carga (LAC). Sistema anticapotamento (RMI). Auxílio à mitigação de capotamento (ROM). Sistema estabilizador de ventos laterais (SWA). Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR). Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD). Bloqueio de ignição por transponder. Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível. Protetor de cárter do motor e da caixa de câmbio.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 127-463-2817
PÁGINA: 6 DE 15





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: RENAULT DO BRASIL Fabricante: RENAULT DO BRASIL Modelo/Versão: H 1 L 1 MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A. Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atendimento. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equipamentos. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distancia. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pre-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxometro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>						

EVENTO(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			01/07/2024 09:02:39
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	324.000,0000	01/07/2024 09:07:33
Lance registrado	Lance registrado	30.536.715/0001-24	306.550,0000	01/07/2024 09:08:15
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	320.000,0000	01/07/2024 09:08:24
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	305.000,0000	01/07/2024 09:08:33
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	303.000,0000	01/07/2024 09:08:58

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
 APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
 INFORMANDO O CÓDIGO: 127-463-2817
 PÁGINA: 7 DE 15





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	300.000,0000	01/07/2024 09:09:14
Lance registrado	Lance registrado	23.002.258/0001-22	299.900,0000	01/07/2024 09:10:35
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	295.000,0000	01/07/2024 09:10:46
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	290.000,0000	01/07/2024 09:10:59
Lance registrado	Lance registrado	30.536.715/0001-24	285.000,0000	01/07/2024 09:11:00
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	280.000,0000	01/07/2024 09:11:11
Lance registrado	Lance registrado	30.536.715/0001-24	280.150,0000	01/07/2024 09:11:33
Lance registrado	Lance registrado	23.002.258/0001-22	294.500,0000	01/07/2024 09:11:48
Lance registrado	Lance registrado	23.002.258/0001-22	293.000,0000	01/07/2024 09:12:25
Lance registrado	Lance registrado	15.668.566/0005-97	315.000,0000	01/07/2024 09:13:16
Lance registrado	Lance registrado	30.536.715/0001-24	278.550,0000	01/07/2024 09:13:27
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	278.000,0000	01/07/2024 09:13:31
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	275.000,0000	01/07/2024 09:13:47
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	274.000,0000	01/07/2024 09:13:57
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	270.000,0000	01/07/2024 09:14:33
Lance registrado	Lance registrado	03.093.776/0003-53	269.900,0000	01/07/2024 09:14:58
Lance registrado	Lance registrado	42.111.920/0001-27	268.000,0000	01/07/2024 09:15:07
Lance registrado	Lance registrado	15.668.566/0005-97	304.990,0000	01/07/2024 09:16:52
Lance registrado	Lance registrado	23.002.258/0001-22	289.500,0000	01/07/2024 09:18:11
Encerramento	Item encerrado			01/07/2024 09:20:11
Encerramento	Encerrada a fase de lances			01/07/2024 09:24:46
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante RENOVO MOTORS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.111.920/0001-27, no valor de R\$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais)			01/07/2024 13:33:17
Habilitado	Habilitada a participante RENOVO MOTORS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.111.920/0001-27			01/07/2024 15:53:36
Habilitação anulada	Anulação da habilitação do(a) participante 42.111.920/0001-27 / RENOVO MOTORS LTDA para o(a) 1 - Ambulância	42.111.920/0001-27	268.000,0000	01/07/2024 15:55:00
Inabilitado	A participante RENOVO MOTORS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 42.111.920/0001-27, R\$ 268.000,00 foi inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar documento solicitado no item 8.32 do termo de referência que trata da qualificação técnica.			11/07/2024 09:13:21
Convocação	Participante MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.093.776/0003-53, foi convocada.			11/07/2024 09:13:25





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Desclassificação	A licitante MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 03.093.776/0003-53, R\$ 269.900,00 foi desclassificada. Motivo: Não atendeu ao solicitado no prazo determinado, bem como não houve qualquer manifestação.			11/07/2024 11:56:51
Convocação	Participante LIZARD SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.536.715/0001-24, foi convocada.			11/07/2024 11:56:56
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante LIZARD SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.536.715/0001-24			11/07/2024 11:58:27
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante LIZARD SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.536.715/0001-24, sem registro de lances.			16/07/2024 13:06:23
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante LIZARD SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.536.715/0001-24, no valor de R\$ 278.550,00 (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais)			17/07/2024 13:22:48
Inabilitado	A participante LIZARD SERVICOS EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 30.536.715/0001-24, R\$ 278.550,00 foi inabilitado. Motivo: Após análise aos documentos, constatou-se que a empresa participante não atendeu ao exigido no item 8.32 do Anexo I do ato convocatório.			22/07/2024 09:39:58
Convocação	Participante CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.002.258/0001-22, foi convocada.			22/07/2024 09:40:04
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.002.258/0001-22			22/07/2024 09:40:15
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.002.258/0001-22, sem registro de lances.			22/07/2024 10:28:35
Desclassificação	A licitante CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 23.002.258/0001-22, R\$ 289.500,00 foi desclassificada. Motivo: Não atendeu ao solicitado no prazo determinado, não havendo qualquer manifestação.			22/07/2024 13:39:07
Convocação	Participante UNITED CAR LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, foi convocada.			22/07/2024 13:43:44
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante UNITED CAR LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97			22/07/2024 13:44:23
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante UNITED CAR LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, sem registro de lances.			22/07/2024 14:09:02
Desclassificação	A licitante UNITED CAR LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, R\$ 304.990,00 foi desclassificada. Motivo: Procedimento necessário para que a empresa realize nova oferta de preços mediante tentativa de negociação.			22/07/2024 15:50:49
Desclassificação		15.668.566/0005-97	304.990,0000	22/07/2024 15:51:39
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante UNITED CAR LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97			22/07/2024 15:51:44
Lance registrado	Lance registrado na negociação pela licitante	15.668.566/0005-97	303.900,0000	22/07/2024 15:52:08
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante UNITED CAR LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, com o valor negociado de R\$ 303.900,00 (trezentos e três mil, novecentos reais)			22/07/2024 16:05:49
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante UNITED CAR LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, no valor de R\$ 303.900,00 (trezentos e três mil, novecentos reais)			23/07/2024 10:18:39
Habilitado	Habilitada a participante UNITED CAR LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97			25/07/2024 08:45:11
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante UNITED CAR LTDA. inscrito no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, no valor de R\$ 303.900,00 (trezentos e três mil, novecentos reais)			25/07/2024 08:45:22

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 127-463-2817
PÁGINA: 9 DE 15



DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)



EVENTO	OBSERVAÇÃO	DATA/HORA
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante UNITED CAR LTDA. inscrito no CNPJ/MF Nº 15.668.566/0005-97	25/07/2024 08:45:22

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 19/24/PE. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	01/07/2024 09:02:30
Sistema	O item 1 - Ambulância foi iniciada.	01/07/2024 09:02:39
Sistema	item 1 - Ambulância está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	01/07/2024 09:20:11
Sistema	O item 1 - Ambulância foi finalizada.	01/07/2024 09:24:47
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante RENOVO MOTORS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 42.111.920/0001-27, a proposta readequada até a data 01/07/2024 às 11:30.	01/07/2024 09:28:44
RENOVO MOTORS LTDA	A participante RENOVO MOTORS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 42.111.920/0001-27, enviou a proposta readequada.	01/07/2024 09:50:07
Pregoeiro(a)	Participante RENOVO MOTORS LTDA, confirmamos recebimento da proposta readequada, momento em que solicitamos folder do equipamento licitado para apreciação no mesmo prazo da proposta readequada. Agradecemos.	01/07/2024 11:02:04
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante RENOVO MOTORS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 42.111.920/0001-27, a proposta readequada até a data 01/07/2024 às 13:10.	01/07/2024 11:02:18
RENOVO MOTORS LTDA	A participante RENOVO MOTORS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 42.111.920/0001-27, enviou a proposta readequada.	01/07/2024 11:35:40
Pregoeiro(a)	Boa tarde! Passaremos à análise dos documentos, momento em que informaremos data e hora de retorno com antecedência.	01/07/2024 13:33:53
RENOVO MOTORS LTDA	Boa tarde Prezado Sr. Pregoeiro, ok.	01/07/2024 13:44:26
Pregoeiro(a)	Bom dia! Senhores licitantes, informamos que às 15h da presente data retornaremos ao sistema para prosseguirmos com o processo em questão.	03/07/2024 10:45:57
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante RENOVO MOTORS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 42.111.920/0001-27, os documentos habilitatórios até a data: 03/07/2024 às 17:20.	03/07/2024 15:16:46
RENOVO MOTORS LTDA	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde. Anexamos os documentos de habilitação para sua análise. Poderia, por gentileza, confirmar o recebimento, já que não temos muita familiaridade com o portal?	03/07/2024 15:51:31
Pregoeiro(a)	Boa tarde.	03/07/2024 16:10:59
Pregoeiro(a)	Sim! Confirmando recebimento. Passaremos a analisar os documentos. Agradeço.	03/07/2024 16:11:37
RENOVO MOTORS LTDA	Obrigado	03/07/2024 16:14:52
Pregoeiro(a)	Bom dia! Informo que retornaremos na data de amanhã, dia 10/07, às 09h. Agradecemos a colaboração.	10/07/2024 09:45:31
Pregoeiro(a)	Bom dia. Estamos retornando ao processo.	11/07/2024 09:08:53
Pregoeiro(a)	Em análise a documentação de habilitação apresentada pela empresa RENOVO MOTORS LTDA, constatamos a ausência do documento solicitado no item 8.32 do termo de referência que trata da qualificação técnica.	11/07/2024 09:09:25





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante RENOVO MOTORS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 42.111.920/0001-27 foi inabilitada do(s) item 1 - Ambulância pelo pregoeiro(a). Motivo: Deixou de apresentar documento solicitado no item 8.32 do termo de referência que trata da qualificação técnica.	11/07/2024 09:13:21
Pregoeiro(a)	Participante RENOVO MOTORS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 42.111.920/0001-27 foi inabilitada pelo pregoeiro(a). Motivo: Deixou de apresentar documento solicitado no item 8.32 do termo de referência que trata da qualificação técnica.	11/07/2024 09:13:21
Pregoeiro(a)	Participante MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, solicitamos na condição de remanescente, que apresente melhor oferta para o objeto da presente licitação no prazo de até 15 min.	11/07/2024 09:14:30
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 03.093.776/0003-53, a proposta readequada até a data 11/07/2024 às 11:40.	11/07/2024 09:36:23
Pregoeiro(a)	Participante MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 03.093.776/0003-53 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: Não atendeu ao solicitado no prazo determinado, bem como não houve qualquer manifestação.	11/07/2024 11:56:51
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante LIZARD SERVICOS EIRELI foi iniciada.	11/07/2024 11:58:27
Pregoeiro(a)	Participante LIZARD SERVICOS EIRELI, solicitamos na condição de remanescente, que apresente melhor oferta para o objeto da presente licitação no prazo de até 15 min.	11/07/2024 11:58:53
LIZARD SERVICOS EIRELI	Boa tarde, Sr pregoeiro.	11/07/2024 11:59:53
LIZARD SERVICOS EIRELI	Sr pregoeiro, já ofertamos nosso melhor preço na fase de lance.	11/07/2024 12:00:58
Pregoeiro(a)	Participante LIZARD SERVICOS EIRELI, passaremos a analise de vossa proposta, momento em que comunicaremos previamente nosso retorno.	11/07/2024 12:19:09
LIZARD SERVICOS EIRELI	OK.	11/07/2024 12:19:40
LIZARD SERVICOS EIRELI	Bom dia Sr pregoeiro, aguardamos retorno estamos no aguardo para o envio da proposta realinhada.	12/07/2024 08:30:47
Pregoeiro(a)	Bom dia! Agradecemos o contato.	16/07/2024 09:16:58
Pregoeiro(a)	Comunico que estaremos voltando ao sistema às 13h da presente data para prosseguirmos com o processo.	16/07/2024 09:17:28
LIZARD SERVICOS EIRELI	OK.	16/07/2024 09:35:58
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante LIZARD SERVICOS EIRELI foi finalizada.	16/07/2024 13:06:23
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LIZARD SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.536.715/0001-24, a proposta readequada até a data 16/07/2024 às 15:10.	16/07/2024 13:06:36
Pregoeiro(a)	Boa tarde, estamos de volta ao sistema para prosseguirmos com o processo. Favor, atender ao solicitado.	16/07/2024 13:07:14
LIZARD SERVICOS EIRELI	OK, ESTAREI ENVIANDO.	16/07/2024 13:07:27
LIZARD SERVICOS EIRELI	A participante LIZARD SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.536.715/0001-24, enviou a proposta readequada.	16/07/2024 13:23:26
LIZARD SERVICOS EIRELI	Sr pregoeiro conforme solicitado, enviada a proposta readequada .	16/07/2024 13:24:16
Pregoeiro(a)	Bom dia. Iremos analisar, retornaremos às 13h da presente data	17/07/2024 07:44:40
LIZARD SERVICOS EIRELI	Bom dia,.	17/07/2024 08:03:47





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
LIZARD SERVICOS EIRELI	estamos acompanhando.	17/07/2024 08:04:09
Pregoeiro(a)	Boa tarde	17/07/2024 13:22:40
LIZARD SERVICOS EIRELI	boa tarde	17/07/2024 13:24:27
Pregoeiro(a)	Passaremos a analise dos documentos de habilitação, sendo informado com antecedência nosso retorno. Agradecemos.	17/07/2024 13:24:38
LIZARD SERVICOS EIRELI	ok sr pregoeiro estarei acompanhando	17/07/2024 13:25:20
Pregoeiro(a)	Bom dia senhores participantes, estamos iniciando os trabalhos.	19/07/2024 09:28:04
Pregoeiro(a)	Informo que as 9h45min daremos continuidade ao certame.	19/07/2024 09:33:29
LIZARD SERVICOS EIRELI	Bom dia, acompanhando Sr pregoeiro.	19/07/2024 09:46:28
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LIZARD SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.536.715/0001-24, os documentos habilitatórios até a data: 19/07/2024 às 11:50.	19/07/2024 09:47:50
LIZARD SERVICOS EIRELI	ok	19/07/2024 09:52:29
LIZARD SERVICOS EIRELI	estarei enviando, conforme solicitado.	19/07/2024 09:52:49
LIZARD SERVICOS EIRELI	Sr pregoeiro, poderia confirmar o recebimento dos documentos habilitatórios junta à plataforma, pois estou familiarizando ainda com a plataforma.	19/07/2024 10:07:24
LIZARD SERVICOS EIRELI	foi anexado em documentos complementares.	19/07/2024 10:08:46
Pregoeiro(a)	Passaremos a analisar os documentos de habilitação, em momento oportuno informaremos com antecedência o dia e a hora que retornaremos ao certame.	19/07/2024 11:56:04
LIZARD SERVICOS EIRELI	OK, ESTAREI ACOMPANHANDO.	19/07/2024 11:56:39
Pregoeiro(a)	Bom dia senhores participantes, estamos iniciando os trabalhos.	22/07/2024 09:06:59
Pregoeiro(a)	Informo que as 9h30min daremos continuidade ao certame.	22/07/2024 09:07:21
LIZARD SERVICOS EIRELI	BOM DIA	22/07/2024 09:08:51
Pregoeiro(a)	Participante LIZARD SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.536.715/0001-24 foi inabilitada do(s) item 1 - Ambulância pelo pregoeiro(a). Motivo: Após analise aos documentos, constatou-se que a empresa participante não atendeu ao exigido no item 8.32 do Anexo I do ato convocatório.	22/07/2024 09:39:58
Pregoeiro(a)	Participante LIZARD SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 30.536.715/0001-24 foi inabilitada pelo pregoeiro(a). Motivo: Após analise aos documentos, constatou-se que a empresa participante não atendeu ao exigido no item 8.32 do Anexo I do ato convocatório.	22/07/2024 09:39:58
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA foi iniciada.	22/07/2024 09:40:15
Pregoeiro(a)	Participante CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA, realizar, na condição de remanescente, melhor oferta para o objeto da presente licitação prazo improrrogável de até 15 minutos.	22/07/2024 09:40:43
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA foi finalizada.	22/07/2024 10:28:35
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 23.002.258/0001-22, a proposta readequada até a data 22/07/2024 às 12:30.	22/07/2024 10:28:58





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante CARRENT ALUGUEL & VEICULOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 23.002.258/0001-22 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: Não atendeu ao solicitado no prazo determinado, não havendo qualquer manifestação.	22/07/2024 13:39:07
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante UNITED CAR LTDA. foi iniciada.	22/07/2024 13:44:23
Pregoeiro(a)	Participante UNITED CAR LTDA, realizar, na condição de remanescente, melhor oferta para o objeto da presente licitação prazo improrrogável de até 15 minutos.	22/07/2024 13:44:32
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante UNITED CAR LTDA. foi finalizada.	22/07/2024 14:09:02
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante UNITED CAR LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, a proposta readequada até a data 22/07/2024 às 16:10.	22/07/2024 14:09:23
UNITED CAR LTDA.	Sr. pregoeiro(a), boa tarde. Só agora conseguimos uma melhor oferta do lance final da disputa. Pode abrir a fase para darmos o lance?	22/07/2024 15:19:35
Pregoeiro(a)	Boa tarde senhor participante, atendendo ao solicitado abriremos para negociação.	22/07/2024 15:44:09
UNITED CAR LTDA.	obrigado	22/07/2024 15:45:54
Pregoeiro(a)	Registramos que ao buscarmos negociação, procederemos com procedimentos que possibilitem tal ação.	22/07/2024 15:48:16
Pregoeiro(a)	Participante UNITED CAR LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97 foi desclassificada do(s) item 1 - Ambulância pelo pregoeiro(a). Motivo: Procedimento necessário para que a empresa realize nova oferta de preços mediante tentativa de negociação.	22/07/2024 15:50:49
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante UNITED CAR LTDA. foi iniciada.	22/07/2024 15:51:44
Pregoeiro(a)	Solicitamos da participante realize em campo próprio sua oferta no prazo de até 15 minutos.	22/07/2024 15:52:21
UNITED CAR LTDA.	Lance efetuado	22/07/2024 15:56:25
UNITED CAR LTDA.	Aguardo a fase de proposta readequada para inserir o arquivo	22/07/2024 16:03:45
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante UNITED CAR LTDA. foi finalizada.	22/07/2024 16:05:49
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante UNITED CAR LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, a proposta readequada até a data 22/07/2024 às 18:10.	22/07/2024 16:06:19
UNITED CAR LTDA.	A participante UNITED CAR LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, enviou a proposta readequada.	22/07/2024 16:07:13
UNITED CAR LTDA.	Sr. pregoeiro(a), o sistema assinou digitalmente a proposta readequada. Não tinha meio de anexar um arquivo próprio da empresa. Confirme por gentileza se está correto.	22/07/2024 16:09:16
Pregoeiro(a)	Participante UNITED CAR LTDA, confirmamos recebimento da proposta readequada, momento em que solicitamos folder do equipamento licitado para apreciação no mesmo prazo da proposta readequada. Agradecemos.	22/07/2024 16:11:46
Pregoeiro(a)	A proposta também pode ser elaborada e assinada por modelo próprio do participante.	22/07/2024 16:12:51
Pregoeiro(a)	Sem a necessidade de ser assinada pelo sistema M2ATECNOLOGIA	22/07/2024 16:13:24
UNITED CAR LTDA.	Aguardo mudança de fase pra inserir habilitação	22/07/2024 16:24:39
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante UNITED CAR LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, a proposta readequada até a data 22/07/2024 às 19:00.	22/07/2024 16:45:10
Pregoeiro(a)	Participante UNITED CAR LTDA., favor, apresentar o folder do equipamento licitado para apreciação no mesmo prazo da proposta readequada. Agradecemos.	22/07/2024 16:46:20
UNITED CAR LTDA.	A participante UNITED CAR LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, enviou a proposta readequada.	22/07/2024 16:57:52





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
UNITED CAR LTDA.	Sr pregoeiro, enviamos nossa ajustada. Estamos no aguardo para anexar os documentos de habilitação.	22/07/2024 17:52:21
Pregoeiro(a)	Bom dia senhores participantes, estamos iniciando os trabalhos.	23/07/2024 09:53:19
Pregoeiro(a)	Informo que as 10h15min daremos continuidade ao certame.	23/07/2024 09:54:10
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante UNITED CAR LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, os documentos habilitatórios até a data: 23/07/2024 às 12:20.	23/07/2024 10:19:03
UNITED CAR LTDA.	Bom dia! Sr. pregoeiro, anexamos toda documentação em um único arquivo para melhor apreciação na aba complementares/exequibilidade.	23/07/2024 10:50:37
Pregoeiro(a)	Passaremos a analisar os documentos de habilitação, em momento oportuno informaremos com antecedência o dia e a hora que retornaremos ao certame.	23/07/2024 14:19:59
Pregoeiro(a)	Bom dia senhores participantes estamos iniciando os trabalhos.	24/07/2024 08:26:25
Pregoeiro(a)	Participante UNITED CAR LTDA, nos envie em forma de diligência os arquivos na extensão .pdf as declarações que constam nos documentos de habilitação: Declaração da empresa Stelantis - FIAT Brasil 15/06/2023, Stelantis - FIAT Recife 13/09/2021, em arquivos separados para verificação da autenticidade das assinaturas.	24/07/2024 09:15:50
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante UNITED CAR LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, os documentos habilitatórios até a data: 24/07/2024 às 11:30.	24/07/2024 09:26:53
UNITED CAR LTDA.	Sr. Pregoeiro, bom dia. Documentos anexados conforme solicitado no campo "documentos complementares/exequibilidade".	24/07/2024 11:38:55
Pregoeiro(a)	Participante UNITED CAR LTDA, informo que não foi possível averiguar a autenticidade das assinaturas dos documentos anexados. Solicitamos na forma de diligência conforme disposto no art. 64 inciso I da lei 14.133/21 que nos envie no prazo improrrogável sob pena de inabilitação os documentos exigidos anteriormente com assinatura válida.	24/07/2024 16:26:02
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante UNITED CAR LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97, os documentos habilitatórios até a data: 24/07/2024 às 18:30.	24/07/2024 16:27:31
UNITED CAR LTDA.	Documento inserido no mesmo campo.	24/07/2024 18:16:42
Pregoeiro(a)	Bom dia senhores participantes, estamos iniciando os trabalhos.	25/07/2024 08:12:09
Pregoeiro(a)	Informo que as 8h30min daremos continuidade ao certame.	25/07/2024 08:14:39
Pregoeiro(a)	Participante UNITED CAR LTDA. inscrita no CNPJ/MF N° 15.668.566/0005-97 foi declarada vencedora do(s) item 1 - Ambulância.	25/07/2024 08:45:22
Pregoeiro(a)	Informo que as 9h avançaremos o certame para manifestação de interesse em interpor recurso.	25/07/2024 08:47:22
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, concernente à decisão do(a) pregoeiro(a).	25/07/2024 09:06:51
Pregoeiro(a)	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.	25/07/2024 09:21:51

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública e verificada a conformidade da(s) proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação, o(s) participante(s) melhor(es) classificado(s) foi(ram) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) itens/lotes. Foi divulgado o resultado da sessão pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta e oito minutos, cuja ata foi lavrada e vai assinada pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio.





MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	Paulo Renato Barbosa de Souza	
Equipe de apoio	Teoseta Erik Dias Paiva	
Equipe de apoio	Janaína Moraes Rodrigues	
Equipe de apoio	Antonio Glayson Ferreira Bezerra	

