



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000720250120000206

1. Descrição da Necessidade da Contratação

A necessidade da contratação de material permanente para a Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga surge da demanda essencial de estruturar adequadamente o órgão para desempenhar suas funções com eficiência e eficácia. Dado o contexto de subsídio financeiro fornecido pelo Governo aos municípios do estado para organizar seus sistemas de cultura, a contratação tem como objetivo resolver a lacuna atual na infraestrutura da secretaria que limita a sua capacidade de promover, organizar e apoiar iniciativas culturais e turísticas dentro e fora da região.

- Atualmente, a Secretaria enfrenta desafios significativos devido à insuficiência de equipamentos adequados, o que impede a elaboração e execução de projetos culturais de maior envergadura e o atendimento eficaz às demandas turísticas.
- A aquisição prevista contempla computadores, impressoras, projetores, mobiliário, equipamentos de som e iluminação, entre outros, que são cruciais para a execução de atividades administrativas, suporte a eventos e otimização dos serviços prestados ao público.
- Alinhar os objetivos da Secretaria com as políticas públicas de incentivo à cultura e turismo é fundamental para fomentar o desenvolvimento local sustentável, ampliar o acesso da comunidade às atividades culturais e, consequentemente, promover o enriquecimento cultural e social da população de Ipaporanga.
- A contratação atende ao interesse público ao buscar modernizar e adequar a infraestrutura da Secretaria, potencializando sua capacidade de resposta e atuação em parcerias culturais e turísticas com outros municípios e estados.
- Além disso, contribui para a geração de empregos indiretos e movimentação da economia local, ao mesmo tempo que assegura o uso eficiente dos recursos públicos por meio da adesão ao sistema de registro de preços.

Portanto, a importância da contratação reside na necessidade imperiosa de resolver os problemas de infraestrutura identificados, promovendo um salto qualitativo na capacidade operativa da Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga, em consonância com as diretrizes da Lei 14.133 e outras regulamentações pertinentes.

2. Área requisitante









Área requisitante	isitante Responsável	
Secretaria de Cultura e Turismo	Antonia Amanda Quadro de Morais	

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

A descrição dos requisitos desta contratação é fundamentada na necessidade de atender, de forma eficaz, às demandas da Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga, assegurando que os materiais permanentes adquiridos sejam de qualidade, duráveis, e alinhados com práticas sustentáveis e regulamentações vigentes. O objetivo é selecionar soluções que garantam eficiência operacional, observando critérios de sustentabilidade e padrões mínimos de qualidade e desempenho, conforme exigido por lei.

• Requisitos Gerais:

- o Compatibilidade com as infraestruturas e sistemas existentes na secretaria.
- o Alta durabilidade e resistência ao uso contínuo.
- o Possibilidade de atualização tecnológica, especialmente para equipamentos eletrônicos.

• Requisitos Legais:

- o Conformidade com normas técnicas e regulamentos do setor público.
- o Garantia de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva.
- Certificação e homologação dos produtos junto às autoridades competentes, quando aplicável.

• Requisitos de Sustentabilidade:

- o Preferência por materiais com eficiência energética e baixo impacto ambiental.
- o Materiais recicláveis e biodegradáveis sempre que possível.
- o Logística reversa garantida para descarte responsável dos materiais obsoletos.

• Requisitos da Contratação:

- Adequação técnica e operacional dos equipamentos de som e iluminação, computação, e audiovisual para suportar eventos culturais de alta complexidade.
- o Garantia mínima de 12 meses para todos os bens adquiridos.
- Treinamento para uso e manutenção básica dos equipamentos oferecido pelos fornecedores.

Os requisitos necessários à contratação visam garantir que a aquisição dos materiais permanentes atende à necessidade especificada de forma eficiente e econômica. Estes incluem compatibilidade tecnológica, qualidade e durabilidade dos produtos, além de práticas sustentáveis para garantir o alinhamento com as expectativas e regulamentações locais, promovendo uma licitação competitiva e transparente.

4. Levantamento de mercado

Nesta seção, apresentamos o levantamento de mercado realizado com o intuito de





identificar as possíveis soluções de contratação para a aquisição de material permanente destinado à estruturação da Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga. O levantamento considera as práticas adotadas por diversos fornecedores e órgãos públicos. A partir dessa análise, foram identificadas as seguintes soluções:

- Contratação direta com o fornecedor: Neste modelo, a Prefeitura Municipal de lpaporanga faria a aquisição diretamente com os fabricantes ou distribuidores de materiais permanentes. Esta solução pode permitir uma negociação mais direta e objetiva dos preços e condições.
- Contratação através de terceirização: Envolve a terceirização do processo de aquisição junto a empresas especializadas, que realizariam a compra dos materiais em nome da Secretaria de Cultura e Turismo. Podendo este processo trazer benefícios em termos de expertise e agilidade, porém com um custo possivelmente maior.
- Formas alternativas de contratação: Incluem parcerias com outros municípios ou a adesão a consórcios públicos para compras em conjunto, o que possibilitaria economia de escala e menores custos de aquisição.
- Registro de preços: Utilização do sistema de registro de preços, permitindo que as compras sejam feitas ao longo do tempo conforme a demanda, com base em preços previamente negociados e registrados. Esta solução favorece a flexibilidade e a economicidade.

Após análise das soluções acima, considerando as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo e as condições específicas do mercado, a solução mais adequada identificada é o registro de preços. Este sistema oferece maior flexibilidade e eficiência administrativa, permitindo que aquisições sejam feitas de forma planejada e economicamente vantajosa ao longo do período de vigência dos preços registrados.

5. Descrição da solução como um todo

A solução proposta para a aquisição de materiais permanentes para a Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga busca suprir as necessidades identificadas, promovendo o fortalecimento das atividades culturais e turísticas do município. A solução consiste na aquisição de equipamentos e mobiliário que permitirão uma melhoria significativa na infraestrutura disponível para execução das funções administrativas e de eventos culturais. Os itens a serem adquiridos foram cuidadosamente selecionados com base em um levantamento de mercado que priorizou a qualidade, durabilidade e adequação ao uso específico da secretaria.

- Computadores de mesa e notebooks: Essenciais para otimizar o trabalho administrativo, permitindo maior eficiência e produtividade na gestão cultural e turística.
- Impressoras multifuncionais: Viabilizam a produção de documentos e materiais de divulgação de forma ágil, essencial para a comunicação interna e externa.
- Projetores e telas de projeção: Facilitam apresentações em eventos culturais, promovendo uma experiência enriquecedora ao público.
- Mobiliário de escritório: Mesas, cadeiras e armários que oferecem conforto e organização, indispensáveis para o ambiente administrativo.









- Equipamentos de som e iluminação: Fundamentais para a realização de eventos culturais de qualidade, atraindo mais visitantes e participantes.
- Câmeras fotográficas e de vídeo: Para captação de imagens e vídeos destinados à divulgação e registro histórico das atividades da secretaria.
- Ar-condicionado: Garantia de conforto térmico para funcionários e visitantes, essencial em um clima quente como o do Ceará.
- Estantes e prateleiras: Para organizar livros e outros materiais culturais, facilitando o acesso do público e dos funcionários.

Esta composição de materiais foi considerada, após análise do mercado, como a solução mais adequada em termos de custo-benefício e alinhamento com as práticas modernas de gestão pública, conforme preconizado pela Lei 14.133/2021. A utilização de recursos disponíveis de forma eficiente foi um dos critérios principais para a escolha dos itens, garantindo que a aquisição traga o máximo de retorno para a população de Ipaporanga em forma de cultura e desenvolvimento turístico.

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
1	Projetor Imagem	1,000	Unidade

Especificação: Projetor de imagem 3500 lumens - especificações mínimas: multimidia com alto falantes embutidos e possuir entrada de 3.5mm de aúdio, brilho de no minimo 3.500 lumens; tecnologia de projeção: tft lcd; 16 milhões de cores ou superior; lente de projeção de vidro multicamada; tela: 4:3 / 16:9; lâmpada: led com vida útil no minimo 29.000 horas; resolução: nativa – 1280 x 720 hd; conexões: hdmi, av, hd, vga e 2xusb; contraste: 3000:1; tamanho da projeção: até 170 polegadas; ajuste de foco: manual; acompanha acessórios: controle remoto, cabo de força, cabo de aúdio e video, e manual de instruções; o idioma do menu deverá ser multi-idiomas, incluindo em português-brasil; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

2	Tela projeção	1.000	Unidade

Especificação: Tela de projeção tripé telescópico acoplado ao conjunto da tela, 180cm x 180cm. enrolamento automático do tecido, com mecanismos de mola. Alça anatômica para transporte.

3	Freezer	1.000	Unidade

Especificação: Freezer horizontal grande especificações mínimas: freezer e refrigerador horizontal (dupla ação) - 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas. Gabinete externo com pintura a pó e interno em aço galvanizado e cantos arredondados; puxadores ergonômicos; possuir dreno frontal (dispensa o deslocamento do equipamento); sistema de rodízios giratórios 360 rotativos; condensador com baixo nível de ruído; tipo de gás refrigerante: r134; capacidade total mínima: 465 litros; voltagem 220 volts. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

4	Notebook	4,000	Unidade
---	----------	-------	---------

Especificação: Notebook - especificações mínimas: processador: 6 núcleos, 8 threads, 3.30 ghz (frequência turbo até 4.40 ghz) e 10mb cache; memória ram 4 gb; unidade de disco ssd com capacidade mínima de 240gb, com velocidade no minimo de 400 mb/s, com interface pciexpress m2; memória ram tipo ddr4 com no mínimo 8(quatro) gbyte de 3200mhz, possuir no minimo 2 (dois) slots de memória ddr4 com suporte para expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel; tela de led widescreen de no máximo 14 polegadas com resolução full hd (1920x1080), com ângulo de abertura de 180 graus; com web câmera hd 720p; placa mãe com pelo menos 2 porta usb 3.0 e 1 porta usb-c 3.2, 1 porta hdmi 2.0, 1x rj-45 gigabit, 1x combo mic-in/line-out (microfone/fone de ouvido), 1x dc-in (fonte); áudio de alta definição (hd) integrado microfone e dois alto-falantes embutidos; processamento de vídeo hd integrado; rede 10/100/1000 mbps, gigabit ethernet; rede sem fio ieee 802.11 e bluetooth 5.0; possuir sistema operacional instalado; leitor de cartão micro sd, sdhc e sdxc; teclado português-brasil 88 teclas; mouse touchpad integrado com suporte multi-touch e botões integrados; bateria de liti-ion removivel de no mínimo 4900mah de no mínimo 3 células; ser ultrafino com no máximo 1600gramas; deve possuir os seguintes certificados e itens de segurança: rohs, dmi, abertura para trava tipo kensington, leitor de impressões digitais tipo touch, chip tpm 2.0 integrado, atender a portaria inmetro 170/2012, compatibilidade iec 61000, cispr22 e cispr24, sendo de segurança iec 60950/iec 62368, e de acordo com nbr 10152 (iso 7779 e iso 9296).









ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
5	Impressora multifuncional	3,000	Unidade

Especificação: Impressora multifuncional avançada – especificações mínimas: sem fio com funções de impressora / copiadora / scanner, com tecnologia de impressão jato de tinta; velocidade impressão de no mínimo 32 ppm em a4; com resolução de impressão de 5760 x 1440 dpi ; interface usb 2.0, rede ethernet 10/100 e wifi; possuir visor lcd touchscreen colorido de no minimo 4 (quatro) polegadas; possuir 5 bandejas de papel sendo apara impressão de cd/dvd; possuir função duplex automático; resolução do scanner de 1200 dpi; possuir suporte para os seguintes tamanhos de papel: a3+, a3, a4, carta e ofício; o equipamento deverá acompanhar tanque de tinta original do fabricante da impressora com 04 refil (1 refil preto; 1 refil ciano; 1 refil magenta; 1 refil amarelo) com capacidade de impressão de 6200 paginas colorido e 7300 paginas preto e branco.

6	Ar condicionado-aparelho	2,000	Unidade
---	--------------------------	-------	---------

Especificação: Ar condicionado 24.000 btus especificações mínimas: tipo split; capacidade de refrigeração: 24000 btu/h; potência máxima: 2168w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)13,6; vazão de ar (m³/h)1101; gás refrigerante: r-410a; classificação energética (inmetro): a; possuir serpentina com tubo de cobre; utilizar gás ecológico r410a; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: rotativo inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 51db/a; nível de ruído externo: 56db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; display com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção Unid 6 5.700,00 34.200,00 1 1 4 Item Especificações dos Produtos Unid Qnt. Vr.Unit. Estimado Vr.Total Estimado Sec. Admin. Sec. Fin Sec. Trans Sec. Juv. Sec. Cult. Sec. Agri. Sec. Infra. Sec. Educ. Sec. E. Fund. Sec. Saúde PSF Hosp. Sec. A. Social IGD de temperatura; funções: sleep, swing, turbo e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

7 Cadeira empilhável 40,000 Uni

Especificação: Cadeira monobloco branca sem braço. especificações mínimas: estrutura resistente produzida com matériaprima 100% virgem, de alta qualidade. ser aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; possuir design moderno e confortável. suporta peso de até 120 kg; dimensões aproximadas de (a x l x p) 88 x 40 x 39 cm. possuir certificação do inmetro, conforme portaria 213/07 e norma da abnt nbr 14776.

8	Mesa Plástica	10,000	Unidade
---	---------------	--------	---------

Especificação: mesa em polipropileno injetável quadrada especificações mínimas: empilhável de 04 lugares Medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza

9	Armário estante	2.000	Unidade

Especificação: Armário de aço de 2 portas especificações mínimas: tranca com chave e 05 divisórias. medidas: 200cm altura x 0,84cm largura x 0,42cm profundidade com variação de +/- 5%. ser confeccionado em chapa de aço #26 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônicopneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de Unid 46 1.582,00 72.772,00 3 2 3 1 5 18 3 7 1 3 Item Especificações dos Produtos Unid Qnt. Vr.Unit. Estimado Vr.Total Estimado Sec. Admin. Sec. Fin Sec. Trans Sec. Juv. Sec. Cult. Sec. Agri. Sec. Infra. Sec. Educ. Sec. E. Fund. Sec. Saúde PSF Hosp. Sec. A. Social IGD 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha.

10	Microfone	1,000	Unidade

Especificação: Microfone sem fio duplo uhf profissional; com receptor vhf de banda alta supersensível, controlado com cristal 15 ppm e uma chave para cancelar o circuito. controle de volume individual; alimentação 2x pilhas aa 1,5v dc; alcance: 50 metros (sem obstáculos)

11	HD externo	1,000	Unidade
Especificaç	ão: HD externo 2tb, conexão usb		
12	Fogão gás	1,000	Unidade







ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND.

Especificação: Fogão domestico 6 bocas especificações mínimas: tipo de fogão: piso; material: chapa de aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; quantidade de bocas: no mínimo 6(seis); tipo de queimadores: 04 queimadores pequenos 1,7 kw e 02 queimadores família 2 kw; tipo de chama: simples tipo de acendimento mesa e forno: automático; possuir botões removíveis; forno auto limpante capacidade minima de 95 litros; prateleiras: 01 ajustável; pés altos; tipo de gás: glp; ficiência energética mesa e forno: classe a; alimentação

13 Liquidificador 1,000 Unidade

Especificação: Liquidificador industrial 10 litros especificações mínimas: capacidade do copo: 10 (dez) litros; estrutura robusta confeccionado em aço inoxidável, motor com potência minima de 1000w, rotação 3.500 rpm; copo com superfície lisa, livre de microfissuras e inclusões, fabricado em aço inox escovado, com alça, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez; tampa de borracha atóxica com trava (para boa vedação junto ao copo) e uma sobre tampa removível para adição de ingredientes; possuir chave liga e desliga individual; voltagem: 220 v; garantia do fabricante: 12 (doze) meses

14 Televisor 1,000 Unidade

Especificação: Televisor de 55 polegas, Resolução: 4K, Tela Plana, Resolução minima: 3,840 x 2,160, Tecnologia de conexão: Bluetooth, wireless, usb, hdmi, Cor: preto grafite, Dimensões do produto: 23,7 x 123,41 x 75,8 cm; 16,4 quilogramas, Tela ou mostrador: 4K UHD, Dimensões do pacote: 138.6 x 82.8 x 15.9 centímetros, Peças para montagem: Power Cable. Remote Control. Stand

15 Ventilador 1,000 Unidade

Especificação: Ventilador de coluna tufão 60 cm especificações mínimas: design moderno, com pé sendo base redonda com sapatas estabilziadoras, 3 velocidades, modelo: coluna com altura mínima de 120cm e máximo 175cm; cor: preto, oscilante para direita e esquerda; grades em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com protetor térmico, hélice fina em polipropileno; possuir motor com rolamento e potência mínima de 145 w; selo procel a nas três opções de velocidades; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

16 Cadeira sobre longarina 2,000 Unidade

Especificação: Longarina 3 lugares composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm; encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espacamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas, altura do assento entre 420 a 450 mm. conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "l" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. bases em formato "t" invertido, sendo no mínimo três, são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste.

17 Mesa Reunião Retangular 1,000 Unidade

Especificação: Mesa retangular para reunião - especificações mínimas:medindo 2000x900x750 (lxpxa) com variação de +/- 5%.; revestidas com fita de borda de pvc com 2 mm de espessura em todos os lados, com raio de 15 mm nas arestas, sendo altamente resistente a impactos. painel frontal em madeira mdp de 15 mm de espessura na cor cinza, revestidas com fita de borda de pvc. possuir dois pé do tipo "painel" medindo 650 (l) x 680 (a) x 15 (p) aproximadamente que forma a estrutura de sustentação da mesa e deverá ser confeccionado em mdp de 15 mm, com o mesmo material do tampo na cor azul, revestidas com fita de borda de pvc, com 2 mm de espessura em todos o lados, com raio de 15 mm nas arestas, sendo altamente resistente a impactos; possuir ponteiras em plástico de alto impacto possibilitando nivelamento do piso caso haja necessidade.

18 Cadeira escritório 10,000 Unidade









а

TILM DESCRIÇÃO QID. OND	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
-------------------------	------	-----------	------	------

Especificação: Cadeira secretária fixa de escritório estofada, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre de 40 mm. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe na cor a definir; dimensões mínimas de encosto (mm): 400 extensão vertical x 450 largura com variação de +/- 5% x 40 espessura mínima da espuma na saliência para apoio da região lombar; dimensões de assento (mm): 420 profundidade (de superfície) x 460 largura e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm com variação de +/-5%; os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 13962/06; fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento ante ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados, com comprovante de quitação guia ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; produto com o objeto ofertado para este referido item de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta-los.com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

19	Suporte de videocassete , televisao	1,000	Unidade
Especificaç	ão: Suporte Articulado de Parede para TVs de 26'' até 65'' com Maior Comp	orimento de Braço	e Carga Máxima
de 30ka			

de Jong			
20	Pedestal para TV	1,000	Unidade

Especificação: Pedestal para TV de 32 a 75 Suporte Videoconferência com rodízios AVA1500-60-1P I	NB - North Bayou
--	------------------

21	Relógio	1,000	Unidade
----	---------	-------	---------

Especificação: Relógio de Parede Antigo Quickway Rustico Harry Potter - Cor Madeira Vintage Grande Com Pêndulo Silêncioso Que Balança Moderno Para Cozinha, Sala De Estar, Sala De Jantar (cor em tons terrosos)

22	Bebedouro Água Garrafão	2,000	Unidade

Especificação: Gelágua de coluna com 2 torneiras certificado pelo INMETRO; refrigeração por compressor; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; lateral em aço pintado aumentando durabilidade do produto; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás r134; alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do INMETRO com certificado válido através da portaria N° 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no INMETRO. possuir garantia mínima de um ano

INMETRO.	possuir garantia mínima de um ano		
23	Carrinho transporte	1,000	Unidade

Especificação: HIDODO Carrinho de rodinhas com mesa de madeira, carrinho utilitário de metal de 3 níveis, carrinho organizador de armazenamento com rodas bloqueáveis para cozinha, escritório, quarto (branco)

24	Caixa Som	1,000	Unidade
----	-----------	-------	---------

Especificação: Caixa de som amplificada com 2 vias de reprodução eletroacústica canal para iphones, mixer utilização: amplificação multiuso & multiconexões com canal de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais para microfones, stereo digital player - com controle remoto; possuir entrada usb, para pen drive, mp3, celuar e outros; possuir conexão bluetooth; possuir rádio fm; possuir entrada específica para guitarra, violão, cavaquinho, teclado, samplers e microfone; possuir bateria interna de lítio recarregável com durabilidade de até 300 minutos estando ligada; possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; conectores de entradas para plugs p10 para microfones com fio e microfone sem fio (wireless); possuir 1 altofalante de faixa estendida para médio-alto/agudos (himid/high) de 12" com 300w rms piezoelétrico e 1 super tweeter; com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação

25	Forno microondas	1,000	Unidade
----	------------------	-------	---------









ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.		
rápido ace	ão: Microondas 30 litros especificações mínimas: teclas pré-programac sso; capacidade liquida 30 litros, display digital, potência de saída d descogelamento, timer e relógio; possuir selo "a" de eficiência energétic	e 700w; possuir	função trava de		
26	Liquidificador	1,000	Unidade		
Especificação: Liquidificador doméstico especificações mínimas: confeccionado totalmente em plástico; nº de velocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal com capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 500; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. garantia do fabricante: 12 (doze) meses.					
27	Conjunto sala de jantar	1,000	Unidade		
Especificação: Conjunto Sala De Jantar Com Mesa E 6 Cadeiras; Especificações da Mesa: Largura: 160 cm Altura: 76,4 cm Profundidade: 90 cm; Peso: 28 Kg; Estrutura: Tubos de aço; Tampo: MDP 25 mm; Ponteira: Plástica; Peso suportado: Até 30 Kg; Especificações das Cadeiras: Medidas: Largura: 46 cm Altura: 90 cm Profundidade: 52 cm; Altura até o assento: 47 cm; Peso: 6,7 Kg (cada); Estrutura: Tubos de aço; Assento: Estofado; Encosto: Estofado; Montagem: Soldada; Ponteira: Plástica; Peso suportado: Até 100 Kg					
28	Prateleira	4,000	Unidade		
Especificação: Prateleira Vidro 120cm X 25cm X8mm Incolor Suportes Pelicano; 120cm de largura por 25cm de profundidade,em vidro de 08mm.2 Suportes Pelicano 20cm Cromados + 2 Buchas + 2 Parafusos para Garantir uma Perfeita Fixação; Medidas: 8mm de espessura x 120cm de largura x 25cm de profundidade;					
29	Kit extintor	1,000	Unidade		
Especificação: Kit Novo Extintor 6kg Abc + Placas + Suporte + Iluminação; 1 EXTINTOR 6KG ABC 1 ANO; 1 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR; 1 SUPORTE DE SOLO TRIPÉ; 1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS; 1 SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S22; Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco ABC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de incêndio das classes A (Resíduos Sólidos) , Classe B (Líquidos Inflamáveis), Classe C (Equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5Kgf./cm2. Recipiente fabricado a partir da chapa plana de aço, calandrada com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo processo MIG.					
30	Sanduicheira	1,000	Unidade		
	ão: Sanduicheira e Grill; Crome Inox, Preto, 750W; Características espec /oltagem 220 Volts	iais: Superfície Re	versível, Aspecto		
31	Aparelho telefônico celular	1,000	Unidade		
Especificaç	ão: Celular Apple iPhone 14 (256 GB de memória) – Cor: Meia noite, 6,1 Pole	egadas			


7. Estimativa do valor da contratação

Freezer

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	Projetor Imagem	1,000	Unidade	3.814,74	3.814,74
Especificação: Projetor de imagem 3500 lumens - especificações mínimas: multimidia com alto falantes embutidos e possuir entrada de 3.5mm de aúdio, brilho de no minimo 3.500 lumens; tecnologia de projeção: tft lcd; 16 milhões de cores ou superior; lente de projeção de vidro multicamada; tela: 4:3 / 16:9; lâmpada: led com vida útil no minimo 29.000 horas; resolução: nativa – 1280 x 720 hd; conexões: hdmi, av, hd, vga e 2xusb; contraste: 3000:1; tamanho da projeção: até 170 polegadas; ajuste de foco: manual; acompanha acessórios: controle remoto, cabo de força, cabo de aúdio e video, e manual de instruções; o idioma do menu deverá ser multi-idiomas, incluindo em português-brasil; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.					
2	Tela projeção	1,000	Unidade	1.295,78	1.295,78
Especificação: Tela de projeção tripé telescópico acoplado ao conjunto da tela, 180cm x 180cm. enrolamento					

1,000





3.278,08

3.278,08

Unidade



ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND. \	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
----------------------------	---------------	----------------

Especificação: Freezer horizontal grande especificações mínimas: freezer e refrigerador horizontal (dupla ação) - 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas. Gabinete externo com pintura a pó e interno em aço galvanizado e cantos arredondados; puxadores ergonômicos; possuir dreno frontal (dispensa o deslocamento do equipamento); sistema de rodízios giratórios 360 rotativos; condensador com baixo nível de ruído; tipo de gás refrigerante: r134; capacidade total mínima: 465 litros; voltagem 220 volts. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

4 Notebook 4,000 Unidade 5.284,37 21.137,48

Especificação: Notebook - especificações mínimas: processador: 6 núcleos, 8 threads, 3.30 ghz (frequência turbo até 4.40 ghz) e 10mb cache; memória ram 4 gb; unidade de disco ssd com capacidade mínima de 240gb, com velocidade no minimo de 400 mb/s, com interface pciexpress m2; memória ram tipo ddr4 com no mínimo 8(quatro) gbyte de 3200mhz, possuir no minimo 2 (dois) slots de memória ddr4 com suporte para expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel; tela de led widescreen de no máximo 14 polegadas com resolução full hd (1920x1080), com ângulo de abertura de 180 graus; com web câmera hd 720p; placa mãe com pelo menos 2 porta usb 3.0 e 1 porta usb-c 3.2, 1 porta hdmi 2.0, 1x rj-45 gigabit, 1x combo mic-in/line-out (microfone/fone de ouvido), 1x dc-in (fonte); áudio de alta definição (hd) integrado microfone e dois alto-falantes embutidos; processamento de vídeo hd integrado; rede 10/100/1000 mbps, gigabit ethernet; rede sem fio ieee 802.11 e bluetooth 5.0; possuir sistema operacional instalado; leitor de cartão micro sd, sdhc e sdxc; teclado português-brasil 88 teclas; mouse touchpad integrado com suporte multi-touch e botões integrados; bateria de liti-ion removivel de no mínimo 4900mah de no mínimo 3 células; ser ultrafino com no máximo 1600gramas; deve possuir os seguintes certificados e itens de segurança: rohs, dmi, abertura para trava tipo kensington, leitor de impressões digitais tipo touch, chip tpm 2.0 integrado, atender a portaria inmetro 170/2012, compatibilidade iec 61000, cispr22 e cispr24, sendo de segurança iec 60950/iec 62368, e de acordo com nbr 10152 (iso 7779 e iso 9296).

5 Impressora multifuncional 3,000 Unidade 3.850,10 11.550,30

Especificação: Impressora multifuncional avançada – especificações mínimas: sem fio com funções de impressora / copiadora / scanner, com tecnologia de impressão jato de tinta; velocidade impressão de no mínimo 32 ppm em a4; com resolução de impressão de 5760 x 1440 dpi ; interface usb 2.0, rede ethernet 10/100 e wifi; possuir visor lcd touchscreen colorido de no minimo 4 (quatro) polegadas; possuir 5 bandejas de papel sendo apara impressão de cd/dvd; possuir função duplex automático; resolução do scanner de 1200 dpi; possuir suporte para os seguintes tamanhos de papel: a3+, a3, a4, carta e ofício; o equipamento deverá acompanhar tanque de tinta original do fabricante da impressora com 04 refil (1 refil preto; 1 refil ciano; 1 refil magenta; 1 refil amarelo) com capacidade de impressão de 6200 paginas colorido e 7300 paginas preto e branco.

6 Ar condicionado-aparelho 2,000 Unidade 5.743,00 11.486,00

Especificação: Ar condicionado 24.000 btus especificações mínimas: tipo split; capacidade de refrigeração: 24000 btu/h; potência máxima: 2168w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)13,6; vazão de ar (m³/h)1101; gás refrigerante: r-410a; classificação energética (inmetro): a; possuir serpentina com tubo de cobre; utilizar gás ecológico r410a; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: rotativo inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 51db/a; nível de ruído externo: 56db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; display com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção Unid 6 5.700,00 34.200,00 1 1 4 Item Especificações dos Produtos Unid Qnt. Vr.Unit. Estimado Vr.Total Estimado Sec. Admin. Sec. Fin Sec. Trans Sec. Juv. Sec. Cult. Sec. Agri. Sec. Infra. Sec. Educ. Sec. E. Fund. Sec. Saúde PSF Hosp. Sec. A. Social IGD de temperatura; funções: sleep, swing, turbo e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

7 Cadeira empilhável 40,000 Unidade 50,92 2.036,80

Especificação: Cadeira monobloco branca sem braço. especificações mínimas: estrutura resistente produzida com matériaprima 100% virgem, de alta qualidade. ser aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; possuir design moderno e confortável. suporta peso de até 120 kg; dimensões aproximadas de (a x | x p) 88 x 40 x 39 cm. possuir certificação do inmetro, conforme portaria 213/07 e norma da abnt nbr 14776.

8 Mesa Plástica 10,000 Unidade 85,00 850,00

Especificação: mesa em polipropileno injetável quadrada especificações mínimas: empilhável de 04 lugares Medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza

9 Armário estante 2,000 Unidade 1.568,00 3.136,00







ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	
Especificação: Armário de aço de 2 portas especificações mínimas: tranca com chave e 05 divisórias. medidas: 200cm altura x 0,84cm largura x 0,42cm profundidade com variação de +/- 5%. ser confeccionado em chapa de aço #26 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônicopneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de Unid 46 1.582,00 72.772,00 3 2 3 1 5 18 3 7 1 3 Item Especificações dos Produtos Unid Qnt. Vr.Unit. Estimado Vr.Total Estimado Sec. Admin. Sec. Fin Sec. Trans Sec. Juv. Sec. Cult. Sec. Agri. Sec. Infra. Sec. Educ. Sec. E. Fund. Sec. Saúde PSF Hosp. Sec. A. Social IGD 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha.						
10	Microfone	1,000	Unidade	584,28	584,28	
cristal 15 p	ção: Microfone sem fio duplo uhf profiss opm e uma chave para cancelar o circu O metros (sem obstáculos)			·		
11	HD externo	1,000	Unidade	485,63	485,63	
Especificad	ção: HD externo 2tb, conexão usb					
12	Fogão gás	1,000	Unidade	2.201,41	2.201,41	
inox; puxa queimado forno: auto	ção: Fogão domestico 6 bocas especifica dor de aço; tampa de vidro temperado pres pequenos 1,7 kw e 02 queimadores omático; possuir botões removíveis; foi pés altos; tipo de gás: glp; ficiência energ	; quantidade de família 2 kw; ti rno auto limpa	e bocas: no mínim po de chama: sim nte capacidade m	o 6(seis); tipo de o ples tipo de acen ninima de 95 litro	queimadores: 04 dimento mesa e	
13	Liquidificador	1,000	Unidade	1.006,75	1.006,75	
Especificação: Liquidificador industrial 10 litros especificações mínimas: capacidade do copo: 10 (dez) litros; estrutura robusta confeccionado em aço inoxidável, motor com potência minima de 1000w, rotação 3.500 rpm; copo com superfície lisa, livre de microfissuras e inclusões, fabricado em aço inox escovado, com alça, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez; tampa de borracha atóxica com trava (para boa vedação junto ao copo) e uma sobre tampa removível para adição de ingredientes; possuir chave liga e desliga individual; voltagem: 220 v; garantia do fabricante: 12 (doze) meses						
14	Televisor	1,000	Unidade	2.451,07	2.451,07	
Especificação: Televisor de 55 polegas, Resolução: 4K, Tela Plana, Resolução minima: 3,840 x 2,160, Tecnologia de conexão: Bluetooth, wireless, usb, hdmi, Cor: preto grafite, Dimensões do produto: 23,7 x 123,41 x 75,8 cm; 16,4 quilogramas, Tela ou mostrador: 4K UHD, Dimensões do pacote: 138.6 x 82.8 x 15.9 centímetros, Peças para montagem: Power Cable, Remote Control, Stand						
15	Ventilador	1,000	Unidade	333,33	333,33	
com sapat oscilante p fina em po	ção: Ventilador de coluna tufão 60 cm es tas estabilziadoras, 3 velocidades, model para direita e esquerda; grades em aço tr olipropileno; possuir motor com rolame es; garantia do fabricante: 12 (doze) mese	o: coluna com a atado pintadas ento e potência	altura mínima de 1 na cor preta e rem	20cm e máximo 1 ovível, com proteto	75cm; cor: preto, or térmico, hélice	

2,000

Unidade





16

Cadeira sobre longarina

516,67

1.033,34





ITEM DESCRIÇÃO QTD. UND. V. UNIT (R\$) V. TOTAL (R\$)

Especificação: Longarina 3 lugares composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm; encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm, o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; iá o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. altura do assento entre 420 a 450 mm. conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "l" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. bases em formato "t" invertido, sendo no mínimo três, são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste.

17	Mesa Reunião Retangular	1,000	Unidade	1.255,10	1.255,10
----	-------------------------	-------	---------	----------	----------

Especificação: Mesa retangular para reunião - especificações mínimas:medindo 2000x900x750 (lxpxa) com variação de +/- 5%.; revestidas com fita de borda de pvc com 2 mm de espessura em todos os lados, com raio de 15 mm nas arestas, sendo altamente resistente a impactos. painel frontal em madeira mdp de 15 mm de espessura na cor cinza, revestidas com fita de borda de pvc. possuir dois pé do tipo "painel" medindo 650 (l) x 680 (a) x 15 (p) aproximadamente que forma a estrutura de sustentação da mesa e deverá ser confeccionado em mdp de 15 mm, com o mesmo material do tampo na cor azul, revestidas com fita de borda de pvc, com 2 mm de espessura em todos o lados, com raio de 15 mm nas arestas, sendo altamente resistente a impactos; possuir ponteiras em plástico de alto impacto possibilitando nivelamento do piso caso haja necessidade.


18	Cadeira escritório	10.000	Unidade	203.33	2.033.30

Especificação: Cadeira secretária fixa de escritório estofada, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre de 40 mm. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe na cor a definir; dimensões mínimas de encosto (mm): 400 extensão vertical x 450 largura com variação de +/- 5% x 40 espessura mínima da espuma na saliência para apoio da região lombar; dimensões de assento (mm): 420 profundidade (de superfície) x 460 largura e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm com variação de +/-5%; os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 13962/06; fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento ante ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação, não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados, com comprovante de quitação guia ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; produto com o objeto ofertado para este referido item de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresenta-los.com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

19	Suporte de videocassete , televisao	1,000	Unidade	106,60	106,60		
Especificação: Suporte Articulado de Parede para TVs de 26'' até 65'' com Maior Comprimento de Braço e Carga Máxima de 30kg							
20	Pedestal para TV	1,000	Unidade	683,67	683,67		









DESCRIÇÃO

ITEM

Ipaporanga PREFEITURA

UND.

V. UNIT (R\$)

QTD.



V. TOTAL (R\$)

Especificação. Relógio de Parede Antigo Quickway Rustico Harry Potter - Cor Madeira Vintage Crande Com Pêndu. Silêncioso Que Balança Moderno Para Cozinha, Sala De Estar, Sala De Dantar (cor em tons terrosos) 22 Bebedouro Água Garrafão 2,000 Unidade 772,74 1545,48 Especificação: Gelágua de coluna com 2 torneiras certificado pelo INMETRO; refrigeração por compressor; sisten automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; possui reservatório vedado e alças laterais pe melhor locomoção; lateral em aço pintado aumentando durabilidade do produto; baixo consumo de energ ecologicamente correto, gás 1754; alto desempenho: 18 litros/hora de água gelada; possuir selo do INMETRO coertificado válido através da portaria N° 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão s fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados i INMETRO. Dossuir garantia minima de um ano 23 Carrinho transporte 1,000 Unidade 591,70 591,70 Específicação. HIDODO Carrinho de rodinhas com mesa de madeira, carrinho utilitário de metal de 3 níveis, carrint organizador de armazenamento com rodas bloqueáveis para cozinha, escritório, quarto (branco) 24 Caixa Som 1,000 Unidade 1187,40 1187,40 Específicação: Caixa de som amplificada com 2 vias de reprodução eletroacústica canal para liphones, mixer utilizaçã amplificação multituso 8 multiconexões com canal de retrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais para incirofones, stereo digital player - com controle remoto; possuir entrada específica para guitarra, violão, cavaquinho, tecla emplera de refroe foigital player - com controle remoto; possuir entrada específica para guitarra, violão, cavaquinho, tecla emicrofone, sosmi fol (wireles); possuir atida de filo marmatica estan ligada; possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; conectores de entradas para pluga p10 para microfones com remicrofone, estere mío (wireles); possuir la de lito recreação el com drabilidade de atá 300 minutos estan liga						
Siléncioso Que Balança Moderno Para Cozinha, Sala De Estar, Sala De Jantar (cor em tons terrosos)	21	Relógio	1,000	Unidade	128,93	128,93
Especificação: Celágua de coluna com 2 torneiras certificado pelo INMETRO; refrigeração por compressor, sisten automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; possui reservatório vedado e alças laterais pa melhor locomoção; lateral em aço pintado aumentando durabilidade do produto; baixo consumo de energe ecologicamente correto, gás r134; alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do INMETRO co certificado válido através da portaria N° 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão s fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados (INMETRO, possuir garantia mínima de um ano) 23 Carrinho transporte 1,000 Unidade 591,70 591,70 Específicação: HIDODO Carrinho de rodinhas com mesa de madeira, carrinho utilitário de metal de 3 níveis, carrini organizador de armazenamento com rodas bloqueáveis para cozinha, escritório, quarto (branco) 24 Caixa Som 1,000 Unidade 1,187,40			-		_	de Com Pêndul
automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; possui reservatório vedado e alças laterais pa melhor locomoção, lateral em aço pintado aumentando durabilidade do produt; baixo consumo de energe ecologicamente correto, gás ri34; alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do INMETRO co certificado válido através da portaria N° 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão s fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados i INMETRO, possuir garantia mínima de um ano 23 Carrinho transporte 1,000 Unidade 591,70 591,70 Especificação: HIDODO Carrinho de rodinhas com mesa de madeira, carrinho utilitário de metal de 3 níveis, carrini organizador de armazenamento com rodas bloqueáveis para cozinha, escritório, quarto (branco) 24 Caixa Som 1,000 Unidade 1,187,40 1,187,40 Especificação: Caixa de som amplificada com 2 vias de reprodução eletroacústica canal para iphones, mixer utilizaçãa mplificação multiluso & multiconexões com canal de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais pa microfones, stereo digital player - com controle remoto; possuir entrada usb, para pen drive, mp3, celuar e outro possuir conexão bluetooth; possuir rádio fm; possuir entrada especifica para guitarra, violão, cavaquinho, teclas samplers e microfone; espossuir bateria interna de litiro recarregável com durabilidade de até 300 minutos estam ligada; possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; conectores de entradas para pluga pl0 para microfones com e microfones esm flo (wireless); possuir la fatofalante de faixa estendida para médicalóa de até 300 minutos estam ligada; possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; conectores de entradas para pratos rápidos; teclas crápidos acesso; capacidade liquida 30 litros especificações mínimas: teclas pré-programadas para pratos rápidos; totava resegurança, descogelamento, timer e relógio; possuir selo "a" de eficiência energética, garantia do fabricante: 12 (doze)	22	Bebedouro Água Garrafão	2,000	Unidade	772,74	1.545,48
Especificação: HIDODO Carrinho de rodinhas com mesa de madeira, carrinho utilitário de metal de 3 níveis, carrinio organizador de armazenamento com rodas bloqueáveis para cozinha, escritório, quarto (branco) 24 Caixa Som 1,000 Unidade 1.187,40 1.187,40 Especificação: Caixa de som amplificada com 2 vias de reprodução eletroacústica canal para iphones, mixer utilizaçã amplificação multiuso & multiconexões com canal de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais pa microfones, stereo digital player - com controle remoto; possuir entrada usb, para pen drive, mp3, celuar e outre possuir conexão bluetooth; possuir rádio fm; possuir entrada específica para guitarra, violão, cavaquinho, teclac samplers e microfone; possuir bateria interna de lítio recarregável com durabilidade de até 300 minutos estane ligada; possuir rodinhas e alça para melhor locomoção, conectores de entradas para pluga pito para microfones com i e microfone sem filo (wireless); possuir 1 altofalante de faixa estendida para médio-alto/águdos (himid/high) de 12° co 300 mrs piezoelétrico e 1 super tweeter; com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos fabricação 25 Forno microondas 1,000 Unidade 1270,09 1.270,09 Especificação: Microondas 30 litros especificações mínimas: teclas pré-programadas para pratos rápidos; teclas e rápido acesso; capacidade liquida 30 litros, display digital, potência de saída de 700w; possuir função trava esegurança, descogelamento, timer e relógio; possuir selo "a" de eficiência energética. garantia do fabricante: 12 (doz meses. 26 Liquidificador doméstico especificações mínimas: confeccionado totalmente em plástico; n° evelocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal co capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (W): 500; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não de remprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamen perfeito, isento de cant	automátio melhor lo ecologica certificado fabricado	co de abertura do garrafão o que facilita ocomoção; lateral em aço pintado au mente correto, gás r134; alto desemper o válido através da portaria Nº 344 que s e importados somente em conformida	a a limpeza inte mentando dura nho: 1,8 litros/ho obriga que os	rna; possui reserv abilidade do proc ora de água gelac equipamentos pa	atório vedado e a duto; baixo consu la; possuir selo d ara consumo de a	ilças laterais pa umo de energi o INMETRO con água deverão se
organizador de armazenamento com rodas bloqueáveis para cozinha, escritório, quarto (branco) 24 Caixa Som 1,000 Unidade 1.187,40 1.187,40 Especificação: Caixa de som amplificada com 2 vias de reprodução eletroacústica canal para iphones, mixer utilizaçã amplificação multiuso & multiconexões com canal de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais pa microfones, stereo digital player - com controle remoto; possuir entrada usb, para pen dive, mp3, celura e outro possuir conexão bluetooth; possuir rádio fin; possuir entrada específica para guitarra, violão, cavaquinho, teclas amplers e microfone; possuir bateria interna de lític recarregável com durabilidade de até 300 minutos estante ligada; possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; conectores de entradas para plugs p10 para microfones com e microfone sem fio (wireless); possuir 1 altofalante de faixa estendida para médio-alto/agudos (himid/high) de 12° co 300 vr rms piezoelétrico e 1 super tweeter; com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos rafabricação 25 Forno microondas 1,000 Unidade 1,270,09 1,270,09 Especificação: Microondas 30 litros especificações mínimas: teclas pré-programadas para pratos rápidos; teclas rápido acesso; capacidade liquida 30 litros, display digital, potência de saída de 700w; possuir função trava e segurança, descogelamento, timer e relógio; possuir selo "a" de eficiência energética. garantia do fabricante: 12 (doz meses. 26 Liquidificador doméstico especificações mínimas: confeccionado totalmente em plástico; nº evelocidades: 4; função autolimpeza; láminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal co capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 500; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não de "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamen perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilizaçã garantia do fabric	23	Carrinho transporte	1,000	Unidade	591,70	591,70
Especificação: Caixa de som amplificada com 2 vias de reprodução eletroacústica canal para iphones, mixer utilizaçãa amplificação multiuso & multiconexões com canal de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais pa microfones, stereo digital player - com controle remoto; possuir entrada usb, para pen drive, mp3, celuar e outre possuir conexão bluetooth; possuir rádio fm; possuir entrada específica para guitarro, violão, cavaquinho, teclado samplers e microfone; possuir bateria interna de lítio recarregável com durabilidade de até 300 minutos estame iligada; possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; conectores de entradas para plugs p10 para microfones com i e microfone sem filo (wireless); possuir 1 altofalante de faixa estendida para médio-altoÁgudos (himid/hágh) de 12º co 300w rms piezoelétrico e 1 super tweeter; com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos afabricação 25 Forno microondas 1,000 Unidade 1.270,09 1.270,09 Especificação: Microondas 30 litros especificações mínimas: teclas pré-programadas para pratos rápidos; teclas o rápido acesso; capacidade liquida 30 litros, display digital, potência de saída de 700w; possuir função trava o segurança, descogelamento, timer e relógio; possuir selo "a" de eficiência energética, garantia do fabricante: 12 (doz meses. 26 Liquidificador 1,000 Unidade 134,95 134,95 Especificação: Liquidificador doméstico especificações mínimas: confeccionado totalmente em plástico; nº evelocidades: 4; função autolimpeza; láminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal co capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (W; 500; possuir filtro; facilmente limyele e resistente, não de "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamen perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilizaçã garantia do fabricante: 12 (doze) meses. 27 Conjunto sala de jantar 1,000 Unidade 1.266,66 1.266						3 níveis, carrinh
amplificação multiuso & multiconexões com canal de entrada independente e 1 canal auxiliar com efeitos digitais pa microfones, stereo digital player - com controle remoto; possuir entrada usb, para pen drive, mp3, celuar e outro possuir conexão bluetooth; possuir rádio fm; possuir entrada especifica para guitarra, violão, cavaquinho, teclac samplers e microfone; possuir bateria interna de lítio recarregável com durabilidade de até 300 minutos estant ligada; possuir rodinhas e alça para melhor locomoção; conectores de entradas para plugs p10 para microfones com e microfone sem filo (wireless); possuir 1 altofalante de faixa estendida para médio-alto/agudos (himid/high) de 12" co 300 mrs piezoelétrico e 1 super tweeter; com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos fabricação 25 Forno microondas 30 litros especificações mínimas: teclas pré-programadas para pratos rápidos; teclas crápido acesso; capacidade liquida 30 litros, display digital, potência de saída de 700 w, possuir função trava a segurança, descogelamento, timer e relógio; possuir selo "a" de eficiência energética. garantia do fabricante: 12 (doz meses. 26 Liquidificador 1,000 Unidade 134,95 134,95 Especificação: Liquidificador doméstico especificações mínimas: confeccionado totalmente em plástico; nº evelocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal co capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 500; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não de "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamen perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilizaç garantia do fabricante: 12 (doze) meses. 27 Conjunto sala de jantar 1,000 Unidade 1.266,66 1.266,66 Especificação: Conjunto Sala De Jantar Com Mesa E 6 Cadeiras; Especificações da Mesa: Largura: 160 cm Altura: 7c cm Profundidade: 90 cm; Peso: 28 Kg; Estrutura: Tubos de a	24	Caixa Som	1,000	Unidade	1.187,40	1.187,40
Especificação: Microondas 30 litros especificações mínimas: teclas pré-programadas para pratos rápidos; teclas orápido acesso; capacidade liquida 30 litros, display digital, potência de saída de 700w; possuir função trava segurança, descogelamento, timer e relógio; possuir selo "a" de eficiência energética. garantia do fabricante: 12 (doz meses. 26 Liquidificador 1,000 Unidade 134,95 134,95 Especificação: Liquidificador doméstico especificações mínimas: confeccionado totalmente em plástico; nº evelocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal co capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 500; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não de "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamen perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilizaçã garantia do fabricante: 12 (doze) meses. 27 Conjunto sala de jantar 1,000 Unidade 1.266,66 1.266,66 Especificação: Conjunto Sala De Jantar Com Mesa E 6 Cadeiras; Especificações da Mesa: Largura: 160 cm Altura: 76 cm Profundidade: 90 cm; Peso: 28 Kg; Estrutura: Tubos de aço; Tampo: MDP 25 mm; Ponteira: Plástica; Peso suportac Até 30 Kg; Especificações das Cadeiras: Medidas: Largura: 46 cm Altura: 90 cm Profundidade: 52 cm; Altura até assento: 47 cm; Peso: 6,7 Kg (cada); Estrutura: Tubos de aço; Assento: Estofado; Encosto: Estofado; Montagem: Soldac Ponteira: Plástica; Peso suportado: Até 100 Kg 28 Prateleira Vidro 120cm X 25cm X8mm Incolor Suportes Pelicano; 120cm de largura por 25cm or profundidade, em vidro de 08mm.2 Suportes Pelicano 20cm Cromados + 2 Buchas + 2 Parafusos para Garantir un Perfeita Fixação; Medidas: 8mm de espessura x 120cm de largura x 25cm de profundidade;	300w rms fabricação	s piezoelétrico e 1 super tweeter; com do: o	ze meses (1 ano)	, no mínimo, de g	arantia contra víci	ios ou defeitos o
Especificação: Liquidificador doméstico especificações mínimas: confeccionado totalmente em plástico; nº evelocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal co capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 500; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não de "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamen perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilizaçã garantia do fabricante: 12 (doze) meses. 27 Conjunto sala de jantar 1,000 Unidade 1.266,66 1.266,66 Especificação: Conjunto Sala De Jantar Com Mesa E 6 Cadeiras; Especificações da Mesa: Largura: 160 cm Altura: 76 cm Profundidade: 90 cm; Peso: 28 Kg; Estrutura: Tubos de aço; Tampo: MDP 25 mm; Ponteira: Plástica; Peso suportac Até 30 Kg; Especificações das Cadeiras: Medidas: Largura: 46 cm Altura: 90 cm Profundidade: 52 cm; Altura até assento: 47 cm; Peso: 6,7 Kg (cada); Estrutura: Tubos de aço; Assento: Estofado; Encosto: Estofado; Montagem: Soldac Ponteira: Plástica; Peso suportado: Até 100 Kg 28 Prateleira 4,000 Unidade 157,93 631,72 Especificação: Prateleira Vidro 120cm X 25cm X8mm Incolor Suportes Pelicano; 120cm de largura por 25cm oprofundidade,em vidro de 08mm.2 Suportes Pelicano 20cm Cromados + 2 Buchas + 2 Parafusos para Garantir un Perfeita Fixação; Medidas: 8mm de espessura x 120cm de largura x 25cm de profundidade;	rápido ac segurança	cesso; capacidade liquida 30 litros, disp	olay digital, pot	ência de saída d	e 700w; possuir	função trava d
velocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal co capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 500; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não de "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamen perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilizaçã garantia do fabricante: 12 (doze) meses. 27 Conjunto sala de jantar 1,000 Unidade 1.266,66 1.266,66 Especificação: Conjunto Sala De Jantar Com Mesa E 6 Cadeiras; Especificações da Mesa: Largura: 160 cm Altura: 76 cm Profundidade: 90 cm; Peso: 28 Kg; Estrutura: Tubos de aço; Tampo: MDP 25 mm; Ponteira: Plástica; Peso suportad Até 30 Kg; Especificações das Cadeiras: Medidas: Largura: 46 cm Altura: 90 cm Profundidade: 52 cm; Altura até assento: 47 cm; Peso: 6,7 Kg (cada); Estrutura: Tubos de aço; Assento: Estofado; Encosto: Estofado; Montagem: Soldac Ponteira: Plástica; Peso suportado: Até 100 Kg 28 Prateleira 4,000 Unidade 157,93 631,72 Especificação: Prateleira Vidro 120cm X 25cm X8mm Incolor Suportes Pelicano; 120cm de largura por 25cm oprofundidade,em vidro de 08mm.2 Suportes Pelicano 20cm Cromados + 2 Buchas + 2 Parafusos para Garantir un Perfeita Fixação; Medidas: 8mm de espessura x 120cm de largura x 25cm de profundidade;	26	Liquidificador	1,000	Unidade	134,95	134,95
Especificação: Conjunto Sala De Jantar Com Mesa E 6 Cadeiras; Especificações da Mesa: Largura: 160 cm Altura: 76 cm Profundidade: 90 cm; Peso: 28 Kg; Estrutura: Tubos de aço; Tampo: MDP 25 mm; Ponteira: Plástica; Peso suportac Até 30 Kg; Especificações das Cadeiras: Medidas: Largura: 46 cm Altura: 90 cm Profundidade: 52 cm; Altura até assento: 47 cm; Peso: 6,7 Kg (cada); Estrutura: Tubos de aço; Assento: Estofado; Encosto: Estofado; Montagem: Soldac Ponteira: Plástica; Peso suportado: Até 100 Kg 28	velocidad capacidad "empresta perfeito, is	es: 4; função autolimpeza; lâminas em aç de total do copo (litros): 1,5; potência (ar" odor, cor ou gosto aos alimentos e i sento de cantos vivos ou rebarbas em su	o inox; guarda-f w): 500; possui nem contribuir	io com encaixe pa r filtro; facilmente para a adulteraçã	ra plugue; copo el e limpável e resi o dos mesmos, c	m san cristal co stente, não dev com acabament
cm Profundidade: 90 cm; Peso: 28 Kg; Estrutura: Tubos de aço; Tampo: MDP 25 mm; Ponteira: Plástica; Peso suportac Até 30 Kg; Especificações das Cadeiras: Medidas: Largura: 46 cm Altura: 90 cm Profundidade: 52 cm; Altura até assento: 47 cm; Peso: 6,7 Kg (cada); Estrutura: Tubos de aço; Assento: Estofado; Encosto: Estofado; Montagem: Soldac Ponteira: Plástica; Peso suportado: Até 100 Kg 28	27	Conjunto sala de jantar	1,000	Unidade	1.266,66	1.266,66
Especificação: Prateleira Vidro 120cm X 25cm X8mm Incolor Suportes Pelicano; 120cm de largura por 25cm of profundidade, em vidro de 08mm.2 Suportes Pelicano 20cm Cromados + 2 Buchas + 2 Parafusos para Garantir un Perfeita Fixação; Medidas: 8mm de espessura x 120cm de largura x 25cm de profundidade;	cm Profu Até 30 Kg assento: 4	undidade: 90 cm; Peso: 28 Kg; Estrutura: T g; Especificações das Cadeiras: Medidas: 47 cm; Peso: 6,7 Kg (cada); Estrutura: Tubo	ubos de aço; Ta Largura: 46 cm	mpo: MDP 25 mm; Altura: 90 cm	Ponteira: Plástica Profundidade: 52	; Peso suportad cm; Altura até
profundidade,em vidro de 08mm.2 Suportes Pelicano 20cm Cromados + 2 Buchas + 2 Parafusos para Garantir un Perfeita Fixação; Medidas: 8mm de espessura x 120cm de largura x 25cm de profundidade;	28	Prateleira	4,000	Unidade	157,93	631,72
	profundid	dade,em vidro de 08mm.2 Suportes Peli	cano 20cm Cro	mados + 2 Buchas	s + 2 Parafusos pa	
	29	Kit extintor	1,000		291,66	291,66









ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)		
Especificação: Kit Novo Extintor 6kg Abc + Placas + Suporte + Iluminação; 1 EXTINTOR 6KG ABC 1 ANO; 1 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR; 1 SUPORTE DE SOLO TRIPÉ; 1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS; 1 SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S22; Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco ABC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de incêndio das classes A (Resíduos Sólidos), Classe B (Líquidos Inflamáveis), Classe C (Equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5Kgf./cm2. Recipiente fabricado a partir da chapa plana de aço, calandrada com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo processo MIG.							
30	Sanduicheira	1,000	Unidade	146,93	146,93		
Especificação: Sanduicheira e Grill; Crome Inox, Preto, 750W; Características especiais: Superfície Reversível, Aspecto Tranquilo; Voltagem 220 Volts							
31	Aparelho telefônico celular	1,000	Unidade	5.099,00	5.099,00		
Especificação: Celular Apple iPhone 14 (256 GB de memória) – Cor: Meia noite, 6,1 Polegadas							

Deste modo, como tendo como parâmetro as pesquisas de preços realizadas, temse que o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta de R\$ 83.054,18 (oitenta e três mil e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos)

8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Seguindo a orientação da Lei nº 14.133/2021, a decisão para o processo em questão é a favor do parcelamento do objeto licitado. Abaixo são apresentadas as justificativas para essa decisão:

- Avaliação da Divisibilidade do Objeto: Os materiais permanentes a serem adquiridos para a Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga são tecnicamente divisíveis. É possível separar a aquisição de diferentes categorias de materiais, como equipamentos de informática, mobiliário e equipamentos para eventos, sem prejuízo para a funcionalidade ou para os resultados pretendidos pela Administração.
- Viabilidade Técnica e Econômica: A divisão do objeto é técnica e economicamente viável, assegurando que a qualidade e a eficácia dos resultados não sejam comprometidas. A contratação de diferentes fornecedores pode trazer especialização e melhor qualidade nos produtos adquiridos.
- Economia de Escala: Embora o parcelamento costume resultar em maior custo unitário comparado à aquisição em grande escala, a análise do mercado mostra que a diferença não é significativa e que os benefícios superam as eventuais perdas de economia de escala.
- Competitividade e Aproveitamento do Mercado: O parcelamento contribui significativamente para aumentar a competitividade do processo licitatório. Permite que um número maior de fornecedores, especialmente de menor porte, possa participar, estimulando a ampla concorrência e aproveitando melhor o mercado disponível.
- Análise do Mercado: Uma análise detalhada do mercado foi realizada, demonstrando que a prática de parcelamento está alinhada com as práticas setoriais. Tal prática possibilita a participação de fornecedores especializados e que oferecem condições mais vantajosas para a Administração Pública.
- Consideração de Lotes: Para facilitar a participação de fornecedores sem capacidade para entregar a totalidade do objeto, optou-se pela separação em











lotes. Isso permite a divisão do fornecimento por categorias de materiais, como equipamentos de informática, mobiliário, entre outros, sem impactar a economia de escala de forma negativa.

A definição pelo parcelamento do objeto visa maximizar as vantagens econômicas e técnicas para a Administração, em conformidade com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, proporcionando um processo licitatório mais eficiente e competitivo.

9. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação prevista para a aquisição de material permanente para a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Ipaporanga está em total conformidade com o Plano de Contratações Anual da entidade para o exercício financeiro vigente.

- Conformidade com o Plano Estratégico: Esta aquisição foi devidamente planejada no contexto do Plano de Contratações Anual, que estabelece as diretrizes e prioridades da Prefeitura para o período, garantindo que a alocação de recursos atenda estrategicamente às necessidades culturais e turísticas do município.
- Coerência com o Planejamento Orçamentário: A contratação alinha-se com as previsões orçamentárias e fiscais da Prefeitura, assegurando a compatibilidade entre os custos envolvidos na aquisição e o orçamento disponível, especialmente em relação ao subsídio financeiro proporcionado pelo Governo estadual.
- Sustentação do Desenvolvimento Local: A iniciativa de estruturação da Secretaria de Cultura e Turismo está em sintonia com os esforços do Plano Anual para fomentar o desenvolvimento cultural sustentável de Ipaporanga, promovendo a integração comunitária e regional.
- Integração de Recursos: O alinhamento com o Plano de Contratações Anual garante que os recursos humanos e materiais da Prefeitura sejam utilizados de maneira eficaz, maximizando o impacto dos investimentos públicos na cultura e no turismo locais.

10. Resultados pretendidos

Os principais resultados pretendidos com a aquisição de material permanente para a Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga são os seguintes:

- 1. Melhoria na Infraestrutura: Prover os ambientes da Secretaria com recursos materiais de alta qualidade, possibilitando um suporte adequado às atividades administrativas e culturais desempenhadas pelo órgão.
- 2. Aumento da Eficiência Operacional: Com a aquisição de equipamentos como computadores, notebooks e impressoras multifuncionais, espera-se otimizar os processos administrativos e reduzir tempo em tarefas operacionais.
- 3. Promoção de Eventos e Atividades Culturais: Os projetores, equipamentos de som e iluminação, entre outros, visam aprimorar a capacidade da Secretaria de promover eventos culturais de maior qualidade técnica.
- 4. Conforto e Bem-estar: Equipamentos como ar-condicionados contribuirão para









- garantir conforto aos servidores e ao público durante as atividades desenvolvidas.
- 5. Documentação e Registro: Com câmeras fotográficas e de vídeo, será possível realizar o registro e a divulgação de atividades culturais, fortalecendo a memória cultural da região.
- 6. Incentivo ao Desenvolvimento Local: Espera-se que a estruturação adequada da Secretaria impulsione o turismo local e regional, gerando impacto econômico por meio do aumento da visitação e participação em eventos.
- 7. Alinhamento às Políticas Públicas: As aquisições pretendem alinhar-se às diretrizes das políticas públicas de cultura a nível nacional e estadual, garantindo a aplicação eficiente do subsídio recebido.
- 8. Sustentabilidade: Promover práticas sustentáveis através da eficiência energética dos equipamentos e do uso racional dos recursos.

11. Providências a serem adotadas

Para assegurar o sucesso da contratação e a plena execução das atividades previstas com a aquisição dos materiais permanentes, as seguintes providências deverão ser adotadas:

- 1. Planejamento de Aquisição: Realizar um planejamento detalhado para aquisição dos materiais permanentes necessários, assegurando que os prazos sejam cumpridos e que os itens adquiridos satisfaçam as especificações técnicas.
- Capacitação de Servidores: Promover a capacitação dos servidores envolvidos no processo de aquisição, utilizando treinamentos e workshops para garantir a familiarização com os procedimentos de licitação e execução contratual sob a Lei 14.133/2021.
- 3. Garantias e Assistência Técnica: Estabelecer cláusulas contratuais que exijam garantias mínimas e a prestação de serviços de assistência técnica e manutenção pelos fornecedores dos materiais.
- 4. Monitoramento do Mercado: Implementar uma rotina de monitoramento constante do mercado para garantir que os preços praticados sejam compatíveis e vantajosos, possibilitando eventuais ajustes e negociações favoráveis.
- 5. Acompanhamento e Gestão de Contratos: Estruturar uma equipe para realizar o acompanhamento e a gestão efetiva dos contratos firmados, assegurando que sejam cumpridas todas as condições acordadas.
- 6. Documentação e Relatórios: Manter uma documentação detalhada de todo o processo licitatório e da execução do contrato, elaborando relatórios periódicos que permitam a avaliação do andamento e dos resultados atingidos.
- 7. Interação com Fornecedores: Fomentar boas práticas de interação e comunicação contínua com os fornecedores selecionados, a fim de resolver rapidamente quaisquer problemas e garantir uma relação construtiva e colaborativa.

12. Justificativa para adoção do registro de preços

A adoção do sistema de registro de preços para a aquisição de material permanente







para a estruturação da Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga é justificável devido a diversos fatores que garantem maior eficiência e economicidade ao processo licitatório:

- Flexibilidade e Eficiência: O registro de preços possibilita realizar aquisições conforme a demanda, evitando a estocagem desnecessária de materiais e otimizando a gestão de recursos, conforme previsto no Art. 6°, inciso XXIII da Lei n° 14.133/2021.
- Compatibilidade com Planejamento: O sistema de registro de preços está alinhado ao planejamento estratégico da Administração Pública, permitindo ajustes nas quantidades e especificações do objeto ao longo da execução do contrato, conforme necessidade emergente da Secretaria de Cultura e Turismo, em conformidade com o Art. 18, §1°, inciso IX.
- Economia de Escala: Ao registrar preços, a Prefeitura pode obter melhores condições e preços mais vantajosos devido ao aumento no volume de compra, em conformidade com o Art. 23 da Lei nº 14.133/2021, que incentiva a obtenção de valores compatíveis com o mercado.
- Redução de Custos Administrativos: A administração dos processos de compra se torna mais rápida e menos onerosa, uma vez que o registro de preços minimiza a necessidade de novas licitações para cada aquisição, seguindo o Art. 82 da Lei nº 14.133/2021.
- Garantia de Preço Justo: O registro de preços proporciona uma referência confiável de valores de mercado, promovendo a transparência e a equidade nas contratações, conforme estabelece o Art. 11, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.
- Maior Controle e Transparência: O sistema também possibilita melhor monitoramento dos contratos e gastos públicos, assegurando que as aquisições ocorram dentro dos princípios da legalidade e eficiência, conforme previsto no Art. 5° da Lei n° 14.133/2021.

13. Da vedação da participação de empresas na forma de consórcio

Conforme a Lei 14.133/2021, a participação de empresas em consórcio em processos licitatórios é permitida, salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório. No entanto, para esta contratação específica, promoveremos a vedação da participação de consórcios, fundamentando essa decisão em critérios técnicos e econômicos que visam garantir a eficiência e a qualidade do fornecimento dos materiais permanentes necessários à Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga.

- O Art. 15 da Lei 14.133/2021 permite a participação de consórcios, porém, o mesmo artigo destaca a necessidade de justificar tecnicamente a vedação da participação em consórcios quando aplicável.
- Para esta contratação, a vedação do consórcio se justifica pela natureza dos materiais a serem adquiridos, que são itens de tecnologia e mobiliário que exigem assistência técnica e manutenção eficientes, o que pode ser melhor gerido quando contratado de forma centralizada.
- A decisão busca evitar a complexidade administrativa adicional que a gestão de múltiplas entidades consorciadas poderia acarretar, prejudicando a celeridade do









- processo de aquisição em uma área crítica como a de cultura e turismo.
- O objetivo é assegurar a qualidade do fornecimento dos produtos, garantindo que todos os prestadores cumpram uniformemente os padrões técnicos especificados sem a possibilidade de subcontratação dispersa, característica dos consórcios.
- A estratégia facilita a responsabilidade direta do fornecedor por quaisquer falhas ou desafios logísticos, sem a fragmentação de responsabilidades que um consórcio geralmente implica.

Portanto, em defesa da eficiência administrativa e da garantia de conformidade técnica e operacional integral, justifica-se a vedação da participação de empresas na forma de consórcio para esta aquisição.

14. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

A aquisição dos materiais permanentes pela Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga pode gerar alguns impactos ambientais potenciais. A seguir, são listados os possíveis impactos e as medidas mitigadoras a serem adotadas para minimizá-los, conforme as diretrizes e princípios da Lei 14.133/2021:

- Impacto de Resíduos Eletrônicos: A compra de equipamentos eletrônicos, como computadores, projetores, e câmeras, poderá resultar na geração de resíduos eletrônicos ao final de sua vida útil.
 - Medida Mitigadora: Implementar um programa de logística reversa para garantir o descarte correto e a reciclagem dos resíduos eletrônicos, em conformidade com a legislação vigente.
- Consumo de Energia: O uso de equipamentos elétricos, incluindo arcondicionado e sistemas de iluminação, contribui para o aumento do consumo energético.
 - Medida Mitigadora: Priorizar a aquisição de equipamentos com alta eficiência energética e buscar opções com certificações de sustentabilidade ambiental.
- Impacto do Uso de Materiais Não Renováveis: A fabricação de mobiliário e outros materiais permanentes pode envolver o uso de recursos naturais não renováveis.
 - Medida Mitigadora: Optar por mobiliários produzidos com madeira certificada ou materiais reciclados e buscar fornecedores que sigam práticas sustentáveis.
- Emissões de CO2 Associadas ao Transporte: O transporte dos materiais até a Secretaria pode aumentar as emissões de CO2.
 - Medida Mitigadora: Planejar e otimizar a logística de transporte para reduzir distâncias e priorizar transportadoras que utilizem veículos menos poluentes.
- Geração de Resíduos de Embalagens: A aquisição destes materiais pode resultar no acúmulo de embalagens descartáveis.
 - Medida Mitigadora: Solicitar aos fornecedores a utilização de embalagens recicláveis ou reutilizáveis e implementar práticas de reciclagem na Secretaria.

Estas medidas visam assegurar que a contratação não só atenda às necessidades da Secretaria, mas também respeite os princípios de desenvolvimento nacional









sustentável e economicidade preconizados pela Lei 14.133/2021, em especial no que tange ao baixo consumo de energia e reutilização de materiais.

15. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

A partir da análise detalhada dos elementos que compõem este Estudo Técnico Preliminar, posiciona-se favoravelmente quanto à viabilidade e razoabilidade da contratação para a aquisição de material permanente pela Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga. A fundamentação baseia-se nos princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

- Conformidade com o Interesse Público: A aquisição proposta visa a estruturar a Secretaria de Cultura e Turismo, promovendo o desenvolvimento e a sustentabilidade das atividades culturais e turísticas na região, em pleno alinhamento com as políticas públicas vigentes e os interesses da comunidade local.
- Eficiência e Economicidade: O processo de contratação, amparado pelo uso do sistema de registro de preços e pela modalidade de pregão eletrônico, assegura a obtenção do melhor preço e condições vantajosas para a Administração Pública, conforme observado nos artigos que tratam da economicidade na Lei 14.133/2021.
- Planejamento Estratégico e Alinhamento: Este ETP demonstra o alinhamento da contratação com o planejamento estratégico da Administração, conforme disposto na Lei, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira eficaz e dentro do escopo do subsídio governamental destinado à cultura.
- Mitigação de Riscos: Foram consideradas as análises de mercado e a descrição minuciosa dos requisitos técnicos, resultando em uma contratação estruturada que minimiza riscos de inexecução e assegura a entrega dos resultados desejados, conforme práticas recomendadas pela legislação vigente.

Em resumo, conclui-se que a contratação é viável, razoável e essencial para o cumprimento dos objetivos da Secretaria de Cultura e Turismo de Ipaporanga, proporcionando benefícios significativos à comunidade local e fortalecendo o sistema cultural do município. A contratação está em conformidade com os princípios de eficiência e transparência preconizados pela Lei 14.133/2021.









Ipaporanga / CE, 13 de fevereiro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente Antonio Gustavo Gomes de Sousa PRESIDENTE



